Programfiler og brugeropsætningsfiler

Der er to grupper af filer, der får Ancestris til at virke.

- **Programfiler**, der kører programmet,
- **Brugeropsætningsfiler**, der gemmer din ønskede opsætning.

> Hvis du mister dine programfiler, kan du altid hente dem igen på Ancestris' hjemmeside, men **du bør tage backup af dine brugeropsætningsfiler**, da de er specifikke for dig.

Programfiler

Ancestris programfiler gemmes i mappen 'ancestris' under installationen.

Du kan bruge luppen i startområdet og skrive cmd og derefter skrive `whereis ancestris` for at se, hvor dine filer ligger (dog ikke i Windows).

Denne `ancestris` mappe indeholder følgende undermapper:

- `ancestris`
- `bin`
  - `ancestris` : filen, der bruges til at starte programmet Ancestris på **MacOS** og **Linux**
  - `ancestris.exe` : filen, der bruges til at starte Ancestris i **Windows**
  - `ancestris64.exe` : filen, der bruges til at starte Ancestris i **Windows med** Java 64-bit (anbefalet)
  - `ancestris.gif` : Ancestris ikon til at sætte på genveje
  - andre Ancestris ikoner
  - `etc`
    - ancestris.conf : konfigurationsfil
- `harness`
- `platform`

Når du geninstallerer Ancestris, skal du simpelthen erstatte disse programfiler.

Brugeropsætningsfiler

Brugerbiblioteket

Ancestris' placering af brugeropsætningsfiler ser du i Ancestris under Hjælp, Om.

> You can see the location of the **user directory** on the About dialogue.
> This dialogue can be accessed from the main menu / Help / About Ancestris or else by clicking on the About button .
>
> Example :
>
> 
>

Denne placering afhænger af dit operativsystem.

- Windows : `C:\Users\[your name]\.ancestris\<version>`
- MacOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Hvor `<version>` er den installerede Ancestris versions nummer.

- `11` : her menes Ancestris version 11.
- `trunk` : her er version 12, versionen med de daglige opdateringer.

Konfigurationsfilen og logfilen

Der er to specielt vigtige filer i brugermappen til opstart og diagnostisering af fejl.

- **Konfigurationsfilen**: `<user's folder>/etc/ancestris.conf` definerer din opstart
- **Logfilen**: `<user's folder>/ancestris/ancestris.log` gemmer alle advarsler og fejlbeskeder, som opstår mens du bruger Ancestris.

Her er også gemt dine opsætninger og foretrukne visning.

- Din **opsætning**: `<user's folder>/ancestris/config`
- Dine epersonlige **skabeloner**: `<user's folder>/ancestris/blueprints`
- Dine **kalendere**: `<user's folder>/ancestris/almanac`
- Dine **personer og familier** opsætning: `<user's folder>/ancestris/gedart`
- Din **historik over ændringer**: `<user's folder>/var/cache/ModificationsHistory`

Brug brugervejledningen for at lære mere om dette:

Detailleret beskrivelse

~/.ancestris/trunk	**User directory**
• ancestris	• Brugerdefinerede skabeloner
◦ almanac	◦ Kalender for kronologisk visning og kronologiske rapporter.
◦ blueprints	◦ Blueprints available for displaying genealogy information in dynamic tree view, Gedcom editor, etc.
◦ gedart	◦ Standardmodeller og brugerdefinerede modeller for personer og familier / Gedart rapport.
◦ **ancestris.log**	◦ **Ancestris logfil** ◦ Denne fil kan være nødvendig for supporten for at hjælpe dig med at løse en fejl. ◦ Du kan definere størrelsen af din logfil i menuen Valg.
• config	• Brugerdefineret opsætning
◦ Modules	◦ Brugerens installerede udvidelser.
◦ Preferences	◦ Brugeropsatte visninger eller værktøjer undtaget dem, der er installeret direkte som udvidelser.
◦ Toolbars	◦ Menu værktøjslinjer opsætning.
◦ Windows2Local	◦ Position af vinduer.
◦ shortcuts.html	◦ Genveje.

• etc	
◦ **ancestris.conf**	◦ **Ancestris konfigurationsfil til at starte opsætning Denne konfigurationsfil** komplementerer Ancestris programmets konfigurationsfil placeret i **programfiler som beskrevet ovenfor**.
• modules	• Installerede udvidelser.
• update_tracking	• Installerede udvidelsers opdateringsinformation.
• var	
◦ cache	
◦ ModificationsHistory	◦ Modifikationshistorik for Gedcomfiler åbnet med Ancestris
◦ ...	◦ Midlertidig information gemt af Ancestris
◦ log	◦ Midlertidige logfiler

Når du geninstallerer Ancestris, bliver din brugeropsætning ikke ændret, og du burde kunne køre den opdaterede version uden at miste din tidligere opsætning.

Der kan dog være nogle ændringer i den måde, den nye version bruger indstillingerne på.
- Hvis dette er tilfældet, anbefaler vi dig kun at bevare **ancestris**, **config**, **etc** og **ModificationsHistory** mapperne.
- Hvis du har problemer med vinduer, anbefaler vi, at du fjerner mappen **Windows2Local**.

Afinstallere Ancestris

Hvis du vil slette programmet, skal du blot fjerne de to mapper med programfiler og brugeropsætningsfilerne.

Revision #3
Created 24 April 2021 12:57:47 by frederic
Updated 29 May 2021 19:24:18 by frederic