Programfiler og brugeropsætningsfiler

Der er to grupper af filer, der får Ancestris til at virke.

- **Programfiler**, der kører programmet,
- **Brugeropsætningsfiler**, der gemmer din ønskede opsætning.

> Hvis du mister dine programfiler, kan du altid hente dem igen på Ancestris' hjemmeside, men **du bør tage backup af dine brugeropsætningsfiler**, da de er specifikke for dig.

Programfiler

Ancestris programfiler gemmes i mappen 'ancestris' under installationen.

Du kan bruge luppen i startområdet og skrive cmd og derefter skrive `whereis ancestris` for at se, hvor dine filer ligger (dog ikke i Windows).

Denne `ancestris` mappe indeholder følgende undermapper:


- `ancestris`
- `bin`
  - `ancestris` : filen, der bruges til at starte programmet Ancestris på **MacOS** og **Linux**
  - `ancestris.exe` : filen, der bruges til at starte Ancestris i **Windows**
  - `ancestris64.exe` : filen, der bruges til at starte Ancestris i **Windows med** Java 64-bit (anbefalet)
  - `ancestris.gif` : Ancestris ikon til at sætte på genveje
  - andre Ancestris ikoner
  - `etc`
    - ancestris.conf : konfigurationsfil
- `harness`
- `platform`

Når du geninstallerer Ancestris, skal du simpelthen erstatte disse programfiler.

Brugeropsætningsfiler

Brugerbiblioteket

Ancestris' placering af brugeropsætningsfiler ser du i Ancestris under Hjælp, Om.

> You can see the location of the **user directory** on the About dialogue.
> This dialogue can be accessed from the main menu / Help / About Ancestris or else by clicking on the About button .
>
> Example :
>
> 
>

Denne placering afhænger af dit operativsystem.

- Windows : `C:\Users\[your name]\.ancestris\<version>`
- MacOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Hvor `<version>` er den installerede Ancestris versions nummer.

- `11` : her menes Ancestris version 11.
- `trunk` : her er version 12, versionen med de daglige opdateringer.

Konfigurationsfilen og logfilen

Der er to specielt vigtige filer i brugermappen til opstart og diagnostisering af fejl.

- **Konfigurationsfilen**: `<user's folder>/etc/ancestris.conf` definerer din opstart
- **Logfilen**: `<user's folder>/ancestris/ancestris.log` gemmer alle advarsler og fejlbeskeder, som opstår mens du bruger Ancestris.

Her er også gemt dine opsætninger og foretrukne visning.

- Din **opsætning**: `<user's folder>/ancestris/config`
- Dine epersonlige **skabeloner**: `<user's folder>/ancestris/blueprints`
- Dine **kalendere**: `<user's folder>/ancestris/almanac`
- Dine **personer og familier** opsætning: `<user's folder>/ancestris/gedart`
- Din **historik over ændringer**: `<user's folder>/var/cache/ModificationsHistory`

Brug brugervejledningen for at lære mere om dette:

Detailleret beskrivelse

~/.ancestris/trunk	**User directory**
• ancestris	• Brugerdefinerede skabeloner
◦ almanac	◦ Kalender for kronologisk visning og kronologiske rapporter.
◦ blueprints	◦ Blueprints available for displaying genealogy information in dynamic tree view, Gedcom editor, etc.
◦ gedart	◦ Standardmodeller og brugerdefinerede modeller for personer og familier / Gedart rapport.
◦ **ancestris.log**	◦ **Ancestris logfil** ◦ Denne fil kan være nødvendig for supporten for at hjælpe dig med at løse en fejl. ◦ Du kan definere størrelsen af din logfil i menuen Valg.
• config	• Brugerdefineret opsætning
◦ Modules	◦ Brugerens installerede udvidelser.
◦ Preferences	◦ Brugeropsatte visninger eller værktøjer undtaget dem, der er installeret direkte som udvidelser.
◦ Toolbars	◦ Menu værktøjslinjer opsætning.
◦ Windows2Local	◦ Position af vinduer.
◦ shortcuts.html	◦ Genveje.
• etc	

◦ **ancestris.conf**	◦ **Ancestris konfigurationsfil til at starte opsætning Denne konfigurationsfil** komplementerer Ancestris programmets konfigurationsfil placeret i **programfiler som beskrevet ovenfor**.
• modules	• Installerede udvidelser.
• update_tracking	• Installerede udvidelsers opdateringsinformation.
• var	
◦ cache	
◦ ModificationsHistory	◦ Modifikationshistorik for Gedcomfiler åbnet med Ancestris
◦ ...	◦ Midlertidig information gemt af Ancestris
◦ log	◦ Midlertidige logfiler

Når du geninstallerer Ancestris, bliver din brugeropsætning ikke ændret, og du burde kunne køre den opdaterede version uden at miste din tidligere opsætning.

> Der kan dog være nogle ændringer i den måde, den nye version bruger indstillingerne på.
> - Hvis dette er tilfældet, anbefaler vi dig kun at bevare **ancestris**, **config**, **etc** og **ModificationsHistory** mapperne.
> - Hvis du har problemer med vinduer, anbefaler vi, at du fjerner mappen **Windows2Local**.

Afinstallere Ancestris

Hvis du vil slette programmet, skal du blot fjerne de to mapper med programfiler og brugeropsætningsfilerne.

Revision #3
Created 24 April 2021 12:57:47 by frederic
Updated 29 May 2021 19:24:18 by frederic