

Programfiler og brugeropsætningsfiler

Der er to grupper af filer, der får Ancestris til at virke.

- **Programfiler**, der kører programmet,
- **Brugeropsætningsfiler**, der gemmer din ønskede opsætning.

Hvis du mister dine programfiler, kan du altid hente dem igen på Ancestris' hjemmeside, men **du bør tage backup af dine brugeropsætningsfiler**, da de er specifikke for dig.

Programfiler

Ancestris programfiler gemmes i mappen 'ancestris' under installationen.

Du kan bruge luppen i startområdet og skrive cmd og derefter skrive `whereis ancestris` for at se, hvor dine filer ligger (dog ikke i Windows).

Denne `ancestris` mappe indeholder følgende undermapper:

- `ancestris`
- `bin`
 - `ancestris` : filen, der bruges til at starte programmet Ancestris på **MacOS** og **Linux**
 - `ancestris.exe` : filen, der bruges til at starte Ancestris i **Windows**
 - `ancestris64.exe` : filen, der bruges til at starte Ancestris i **Windows med Java 64-bit** (anbefalet)
 - `ancestris.gif` : Ancestris ikon til at sætte på genveje
 - andre Ancestris ikoner
 - `etc`
 - `ancestris.conf` : konfigurationsfil
- `harness`
- `platform`


Når du geninstallerer Ancestris, skal du simpelthen erstatte disse programfiler.

Brugeropsætningsfiler

Brugerbiblioteket

Ancestris' placering af brugeropsætningsfiler ser du i Ancestris under Hjælp, Om.

You can see the location of the **user directory** on the About dialogue.

This dialogue can be accessed from the main menu / Help / About Ancestris or else by clicking on the About button .

Example :

```
Ancestris version: 11.0.10276
Java: 1.8.0_251-b08 - /usr/java/jdk1.8.0_251-amd64/jre
System: Linux - 5.5.17-200.fc31.x86_64 - frederic
User directory /home/frederic/.ancestris/trunk
```

Denne placering afhænger af dit operativsystem.

- Windows : `C:\Users\[your name]\.ancestris\<version>`
- MacOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Hvor `<version>` er den installerede Ancestris versions nummer.

- `11` : her menes Ancestris version 11.
- `trunk` : her er version 12, versionen med de daglige opdateringer.

Konfigurationsfilen og logfilen

Der er to specielt vigtige filer i brugermappen til opstart og diagnostisering af fejl.

- **Konfigurationsfilen:** `<user's folder>/etc/ancestris.conf` definerer din opstart
- **Logfilen:** `<user's folder>/ancestris/ancestris.log` gemmer alle advarsler og fejlbeskeder, som opstår mens du bruger Ancestris.

Her er også gemt dine opsætninger og foretrukne visning.

- Din **opsætning**: `<user's folder>/ancestris/config`
- Dine epersonlige **skabeloner**: `<user's folder>/ancestris/blueprints`
- Dine **kalendere**: `<user's folder>/ancestris/almanac`
- Dine **personer og familier** opsætning: `<user's folder>/ancestris/gedart`
- Din **historik over ændringer**: `<user's folder>/var/cache/ModificationsHistory`

Brug brugervejledningen for at lære mere om dette:

Detailletet beskrivelse

~/.ancestris/trunk	User directory
<ul style="list-style-type: none">• ancestris	<ul style="list-style-type: none">• Brugerdefinerede skabeloner
<ul style="list-style-type: none">◦ almanac	<ul style="list-style-type: none">◦ Kalender for kronologisk visning og kronologiske rapporter.
<ul style="list-style-type: none">◦ blueprints	<ul style="list-style-type: none">◦ Blueprints available for displaying genealogy information in dynamic tree view, Gedcom editor, etc.
<ul style="list-style-type: none">◦ gedart	<ul style="list-style-type: none">◦ Standardmodeller og brugerdefinerede modeller for personer og familier / Gedart rapport.
<ul style="list-style-type: none">◦ ancestris.log	<ul style="list-style-type: none">◦ Ancestris logfil◦ Denne fil kan være nødvendig for supporten for at hjælpe dig med at løse en fejl.◦ Du kan definere størrelsen af din logfil i menuen Valg.
<ul style="list-style-type: none">• config	<ul style="list-style-type: none">• Brugerdefineret opsætning
<ul style="list-style-type: none">◦ Modules	<ul style="list-style-type: none">◦ Brugerens installerede udvidelser.
<ul style="list-style-type: none">◦ Preferences	<ul style="list-style-type: none">◦ Brugeropsatte visninger eller værktøjer undtaget dem, der er installeret direkte som udvidelser.
<ul style="list-style-type: none">◦ Toolbars	<ul style="list-style-type: none">◦ Menu værktøjslinjer opsætning.
<ul style="list-style-type: none">◦ Windows2Local	<ul style="list-style-type: none">◦ Position af vinduer.
<ul style="list-style-type: none">◦ shortcuts.html	<ul style="list-style-type: none">◦ Genveje.
<ul style="list-style-type: none">• etc	

<ul style="list-style-type: none"> ◦ ancestris.conf 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Ancestris konfigurationsfil til at starte opsætning Denne konfigurationsfil komplementerer Ancestris programmets konfigurationsfil placeret i <u>programfiler som beskrevet ovenfor</u>.
<ul style="list-style-type: none"> • modules 	<ul style="list-style-type: none"> • Installerede udvidelser.
<ul style="list-style-type: none"> • update_tracking 	<ul style="list-style-type: none"> • Installerede udvidelsers opdateringsinformation.
<ul style="list-style-type: none"> • var 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ cache 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ModificationsHistory 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Modifikationshistorik for Gedcomfiler åbnet med Ancestris
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Midlertidig information gemt af Ancestris
<ul style="list-style-type: none"> ◦ log 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Midlertidige logfiler

Når du geninstallerer Ancestris, bliver din brugeropsætning ikke ændret, og du burde kunne køre den opdaterede version uden at miste din tidligere opsætning.

- Der kan dog være nogle ændringer i den måde, den nye version bruger indstillingerne på.
- Hvis dette er tilfældet, anbefaler vi dig kun at bevare **ancestris, config, etc** og **ModificationsHistory** mapperne.
 - Hvis du har problemer med vinduer, anbefaler vi, at du fjerner mappen **Windows2Local**.

Afinstallere Ancestris

Hvis du vil slette programmet, skal du blot fjerne de to mapper med programfiler og brugeropsætningsfilerne.

Revision #3

Created 24 April 2021 12:57:47 by frederic

Updated 29 May 2021 19:24:18 by frederic