

# Programfiler og brugeropsætningsfiler

Der er to grupper af filer, der får Ancestris til at virke.

- **Programfiler**, der kører programmet,
- **Brugeropsætningsfiler**, der gemmer din ønskede opsætning.

Hvis du mister dine programfiler, kan du altid hente dem igen på Ancestris' hjemmeside, men **du bør tage backup af dine brugeropsætningsfiler**, da de er specifikke for dig.

## Programfiler

Ancestris programfiler gemmes i mappen 'ancestris' under installationen.

Du kan bruge luppen i startområdet og skrive cmd og derefter skrive `whereis ancestris` for at se, hvor dine filer ligger (dog ikke i Windows).

Denne `ancestris` mappe indeholder følgende undermapper:


- `ancestris`
- `bin`
  - `ancestris` : filen, der bruges til at starte programmet Ancestris på **MacOS** og **Linux**
  - `ancestris.exe` : filen, der bruges til at starte Ancestris i **Windows**
  - `ancestris64.exe` : filen, der bruges til at starte Ancestris i **Windows med Java 64-bit** (anbefalet)
  - `ancestris.gif` : Ancestris ikon til at sætte på genveje
  - andre Ancestris ikoner
  - `etc`
    - `ancestris.conf` : konfigurationsfil
- `harness`
- `platform`

Når du geninstallerer Ancestris, skal du simpelthen erstatte disse programfiler.

## Brugeropsætningsfiler

# Brugerbiblioteket

Ancestris' placering af brugeropsætningsfiler ser du i Ancestris under Hjælp, Om.

You can see the location of the **user directory** on the About dialogue.  
This dialogue can be accessed from the main menu / Help / About Ancestris or else by clicking on the About button .

Example :

```
Ancestris version: 11.0.10276
Java: 1.8.0_251-b08 - /usr/java/jdk1.8.0_251-amd64/jre
System: Linux - 5.5.17-200.fc31.x86_64 - frederic
User directory /home/frederic/.ancestris/trunk
```

Denne placering afhænger af dit operativsystem.

- Windows : `C:\Users\[ your name]\.ancestris\<version>`
- MacOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Hvor `<version>` er den installerede Ancestris versions nummer.

- `11` : her menes Ancestris version 11.
- `trunk` : her er version 12, versionen med de daglige opdateringer.

## Konfigurationsfilen og logfilen

Der er to specielt vigtige filer i brugermappen til opstart og diagnostisering af fejl.

- **Konfigurationsfilen:** `<user's folder>/etc/ancestris.conf` definerer din opstart
- **Logfilen:** `<user's folder>/ancestris/ancestris.log` gemmer alle advarsler og fejlbeskeder, som opstår mens du bruger Ancestris.

Her er også gemt dine opsætninger og foretrukne visning.

- Din **opsætning:** `<user's folder>/ancestris/config`
- Dine personlige **skabeloner:** `<user's folder>/ancestris/blueprints`
- Dine **kalendere:** `<user's folder>/ancestris/almanac`
- Dine **personer og familier** opsætning: `<user's folder>/ancestris/gedart`
- Din **historik over ændringer:** `<user's folder>/var/cache/ModificationsHistory`

Brug brugervejledningen for at lære mere om dette:

# Detalleret beskrivelse

~/.ancestris/trunk	User directory
<ul style="list-style-type: none"><li>• ancestris</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brugerdefinerede skabeloner</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ almanac</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Kalender for kronologisk visning og kronologiske rapporter.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ blueprints</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Blueprints available for displaying genealogy information in dynamic tree view, Gedcom editor, etc.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ gedart</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Standardmodeller og brugerdefinerede modeller for personer og familier / Gedart rapport.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>ancestris.log</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>Ancestris logfil</b></li><li>◦ Denne fil kan være nødvendig for supporten for at hjælpe dig med at løse en fejl.</li><li>◦ Du kan definere størrelsen af din logfil i menuen Valg.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• config</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brugerdefineret opsætning</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Modules</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Brugerens installerede udvidelser.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Preferences</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Brugeropsatte visninger eller værktøjer undtaget dem, der er installeret direkte som udvidelser.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Toolbars</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Menu værktøjslinjer opsætning.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Windows2Local</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Position af vinduer.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ shortcuts.html</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Genveje.</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• etc</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>ancestris.conf</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Ancestris konfigurationsfil til at starte opsætning</b> Denne konfigurationsfil komplementerer Ancestris programmets konfigurationsfil placeret i <b>programfiler som beskrevet ovenfor</b>.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• modules</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installerede udvidelser.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• update_tracking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installerede udvidelsers opdateringsinformation.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• var</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ cache</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ModificationsHistory</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Modifikationshistorik for Gedcomfiler åbnet med Ancestris</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Midlertidig information gemt af Ancestris</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ log</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Midlertidige logfiler</li> </ul>

Når du geninstallerer Ancestris, bliver din brugeropsætning ikke ændret, og du burde kunne køre den opdaterede version uden at miste din tidligere opsætning.

Der kan dog være nogle ændringer i den måde, den nye version bruger indstillingerne på.

- Hvis dette er tilfældet, anbefaler vi dig kun at bevare **ancestris, config, etc** og **ModificationsHistory** mapperne.
- Hvis du har problemer med vinduer, anbefaler vi, at du fjerner mappen **Windows2Local**.

# Afinstallere Ancestris

Hvis du vil slette programmet, skal du blot fjerne de to mapper med programfiler og brugeropsætningsfilerne.

---

Revision #3

Created 24 April 2021 12:57:47 by frederic

Updated 29 May 2021 19:24:18 by frederic