


## 4.6. ID nummers aanmaken

Deze functie her-nummert de entiteiten van uw genealogie door hun identificatienummer opnieuw te definiëren.



The screenshot shows a dialog box titled 'Id-nummers genereren' with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a question mark icon and the text 'Id-nummers genereren voor:'. Below this, there are two radio buttons: 'Categorieën van entiteit' (selected) and 'Een specifiek entiteit id-nummer:'. Under 'Categorieën van entiteit', there are eight checkboxes: 'Persoon' (checked), 'Multimedia', 'Bron', 'Samensteller', 'Familie', 'Notitie', 'Archief', and 'Alle categorieën'. Below the checkboxes, there are four input fields labeled 'Letter', 'Voorvoegsel', 'Lengte', and 'Achtervoegsel'. The 'Letter' field contains the letter 'X'. Below these fields, there is a section for 'Een specifiek entiteit id-nummer:' with two input fields: 'Id wordt gewijzigd' and 'Nieuw id-nummer'. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'Annuleren'.

## Beschrijving

Het venster dat verschijnt, biedt twee hoofdkeuzes.

- Totale her-nummering voor een categorie of alle categorieën entiteiten.
- Her-nummering voor één enkele entiteit.

Bij totale nummering is het mogelijk om een nummeringsformaat te definiëren. Deze begint altijd met een letter.

In Ancestris beginnen entiteitsnummers altijd met een letter.

- **I** voor Personen (Individuen)
- **F** voor gezinnen (Families)
- **M** voor media
- **N** voor notities (Notes)
- **R** voor archieven (Repositories)
- **S** voor bronnen (Sources)
- **B** voor inzenders (Submitters)

Dan is het mogelijk om een prefix te definiëren, dan een nummer van een gekozen aantal cijfers, dan een suffix. Voorbeeld:

Id-nummers genereren

Id-nummers genereren voor:

☒ Categorieën van entiteit

☒ Persoon ☐ Multimedia ☐ Bron ☐ Samensteller

☐ Familie ☐ Notitie ☐ Archief ☐ Alle categorieën

Letter Voorvoegsel Lengte Achtervoegsel

X P 8 abc

☐ Een specifiek entiteit id-nummer:

Id wordt gewijzigd I104 KENNEDY, John Fitzgerald

Nieuw id-nummer I1002 Beschikbaar id-nummer

OK Annuleren

Hier is gekozen om voor alle Personen het ID-nummer te laten beginnen met de letter P. Dan een getal van **8 cijfers** (dus te beginnen met 10000001), en met als achtervoegsel **abc**. Het eerste ID-nummer zal er dan als volgt uitzien: **10000001abc**, en de volgende **10000002abc**, enzovoorts.

In het geval van de nummering van de entiteiten één voor één, voert u de ID in van de entiteit die u wilt her-nummeren, en het nieuwe ID-nummer.

## Gebruik

De her-nummering van de entiteiten sorteert de geselecteerde entiteiten in alfabetische volgorde van hun naam en kent vervolgens nummer "1" toe aan het aantal entiteiten, zonder een getal leeg te laten, en volgens de opgegeven opmaak.

Voor nummering van één entiteit kiest u eerst de juiste entiteit in 1 van de editors, daarna gebruikt u de rode pijlknop om **deze huidige entiteit** te kiezen.

Id-nummers genereren

Id-nummers genereren voor:

☐ Categorieën van entiteit

☒ Persoon ☐ Multimedia ☐ Bron ☐ Samensteller

☐ Familie ☐ Notitie ☐ Archief ☐ Alle categorieën

Letter Voorvoegsel Lengte Achtervoegsel

X Q 8 abc

☒ Een specifiek entiteit id-nummer:

Id wordt gewijzigd I104 KENNEDY, John Fitzgerald (\*29-5-1917 +22-11-1963)

Nieuw id-nummer Beschikbaar id-nummer

Huidige entiteiten id gebruiken

OK Annuleren

Als u een bestaand ID aangeeft, waarschuwt Ancestris u met een bericht rechts van de knop.

**Id-nummers genereren**

**Id-nummers genereren voor:**

☐ Categorieën van entiteit


☒ Persoon ☐ Multimedia ☐ Bron ☐ Samensteller

☐ Familie ☐ Notitie ☐ Archief ☐ Alle categorieën

Letter Voorvoegsel Lengte Achtervoegsel

X

☒ Een specifiek entiteit id-nummer:

Id wordt gewijzigd   KENNEDY, John Fitzgerald

Nieuw id-nummer  Id-nummer niet beschikbaar

OK Annuleren

Voor de nieuwe identifier vertelt Ancestris u of de gekozen identifier vrij is en niet al is toegewezen aan een entiteit in uw genealogie.

**Id-nummers genereren**

**Id-nummers genereren voor:**

☐ Categorieën van entiteit


☒ Persoon ☐ Multimedia ☐ Bron ☐ Samensteller

☐ Familie ☐ Notitie ☐ Archief ☐ Alle categorieën

Letter Voorvoegsel Lengte Achtervoegsel

X

☒ Een specifiek entiteit id-nummer:

Id wordt gewijzigd   KENNEDY, John Fitzgerald


Nieuw id-nummer  Beschikbaar id-nummer

OK Annuleren

Dit nummer is wel beschikbaar dus de foutmelding is verdwenen.

Of het nu gaat om massale of individuele hernummering, Ancestris geeft het volgende bericht weer wanneer het succesvol is voltooid.

**Informatie**

 Gespecificeerde id-nummers zijn gewijzigd.

OK

# Aanpassing

Er is geen specifieke aanpassing voor deze tool.

---

Revision #2

Created 12 April 2023 11:21:23 by Tineke

Updated 22 April 2023 07:25:37 by Tineke