


4.8. Leeftijd berekeningen

Deze functie berekent de leeftijden van alle individuen bij hun respectieve levensgebeurtenissen.

U bereikt deze functie via het menu **Bewerken / Leeftijden berekenen**.



De leeftijd bij gebeurtenissen voor alle personen wordt berekend op basis van het bestaan van een geboortegebeurtenis.

- Als een geboortegebeurtenis niet bestaat wordt in plaats daarvan de doopgebeurtenis gebruikt (zie onder en Voorkeuren / Gegevens)
- Bij een herberekening wordt de leeftijd informatie aangemaakt of gewijzigd.
- Als de leeftijd niet kan worden berekend voor een gebeurtenis, wordt de bestaande leeftijd bij die gebeurtenis niet veranderd
- De leeftijd kan ook automatisch worden berekend als de gebeurtenisgegevens worden gewijzigd (zie Voorkeuren / Bewerken)

☒ Gebruik de doopdatum als de geboortedatum ontbreekt

☐ Tekst waarde overschrijven (bijv. CHILD, INFANT, STILLBORN).

☒ Toon alleen de leeftijd na een overlijden, niet opslaan in het Gedcom-bestand.

☐ Toon alleen alle leeftijden, de leeftijd niet opslaan in het Gedcom-bestand.

OK Annuleren

Beschrijving

Alle individuen van uw genealogie hebben levensgebeurtenissen die meestal gedateerd zijn.

Het is vaak handig om bij elk evenement direct de leeftijd van het individu vast te leggen. Dit wordt gedaan met behulp van een leeftijdsattribuut, een tag die aan het evenement wordt toegevoegd.

De leeftijdsinformatie wordt ofwel automatisch toegevoegd wanneer een datumgebeurtenis wordt toegevoegd of gewijzigd (raadpleeg het **tabblad Bewerken van de Voorkeuren**); of anders kunt u deze tool gebruiken als u wilt dat alle **AGE**-tags worden toegevoegd of bijgewerkt.

De Age-berekeningsfunctie is een hulpmiddel om alle **AGE**-tags in uw genealogie bij te werken.

Voor een individu worden alle individuele en familiegebeurtenissen in aanmerking genomen om leeftijden te berekenen. Bij een familiegebeurtenis, zoals een huwelijk, verschijnen leeftijden onder de **HUSBAND**- en de **WIFE**-tags van de gebeurtenis tag.

In het bovenstaande venster wordt de basis uitgelegd van wat de tool doet. Er zijn 4 instellingen beschikbaar:

- **Doop gebruiken als er geen geboorte is voorzien:** indien aangevinkt, wordt de leeftijd berekend uitgaande van de doop en de geboorte op dezelfde dag (raadpleeg het tabblad Gegevens van de Voorkeuren)
- **Tekstwaarden overschrijven:** een tekstwaarde is het resultaat van handmatige invoer. Daarom voorkomt deze optie dat de leeftijdsberekenningsfunctie per ongeluk uw handmatige invoer wist. Elke tekstwaarde is mogelijk voor leeftijden, maar slechts 3 waarden zijn geldig en maken deel uit van de Gedcom-standaard.
 - **CHILD** = leeftijd < 8 jaar
 - **INFANT** = leeftijd < 1 jaar
 - **STILLBORN** = stierf vlak voor, bij of vlak bij de geboorte, 0 jaar
- **Geef alleen leeftijden weer na overlijdensgebeurtenissen:** natuurlijk stoppen leeftijden met doorlopen bij het overlijden. Tijdens de automatische berekening worden leeftijden berekend voor elke gebeurtenis behalve geboorte. Gebruik deze optie als u akkoord gaat om ze na uw overlijden weer te geven, maar ze niet in het Gedcom-bestand wilt bewaren.
- **Geef alleen leeftijden weer, sla ze niet op in het Gedcom-bestand:** als u alleen automatisch berekende leeftijden gebruikt, is het misschien *niet* nodig om ze op te slaan in het Gedcom-bestand. Als u dit vakje aanvinkt, worden alleen alle leeftijden voor alle evenementen weergegeven: leeftijden verschijnen in een grijze achtergrond. Als u dit vakje uitschakelt, worden leeftijden gewijzigd in een witte achtergrond, wat betekent dat ze worden opgeslagen in de Gedcom.

Alle leeftijden met een grijze achtergrond worden alleen weergegeven en niet opgeslagen in het Gedcom-bestand. Als gevolg hiervan zullen de volgende keer dat u de genealogie opent, de bijbehorende leeftijdstags niet worden weergegeven, tenzij u de leeftijden opnieuw berekent met deze tool.

Gebruik

Leeftijden zijn over het algemeen handig in de editors:

- In de Cygnus- en de Ram-editors worden leeftijden berekend bij het bewerken van de gebeurtenissen, ook al worden ze niet noodzakelijkerwijs opgeslagen in het Gedcom-bestand zelf.
- In Cygnus zijn leeftijden zichtbaar in de evenementenlijst zelf
- In de Gedcom-editor zijn leeftijden ook allemaal tegelijk zichtbaar.

Leeftijden kunnen ook worden gebruikt bij het sorteren van de entiteitentabel. Genereer de leeftijden en sorteer vervolgens de entiteitentabel in de kolom Leeftijd.

Om alle leeftijden te genereren:

- Start deze tool via het menu Bewerken > Leeftijden berekenen.
- Het hierboven getoonde venster verschijnt.
- Zorg ervoor dat u de instructies leest en selecteer de gewenste opties en druk op OK.

De wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing.

Druk op Ongedaan maken in de menubalk of druk op Ctrl + Z om uw wijzigingen ongedaan te maken en andere instellingen te proberen.

Hieronder zie je bijvoorbeeld:

- Het **BIRT**-evenement heeft geen leeftijd, wat normaal is.
- De **DEAT**-gebeurtenis toont de berekende leeftijd
- De **BURY**-leeftijd wordt berekend en heeft een grijze achtergrond, wat betekent dat deze niet wordt opgeslagen in het Gedcom-bestand.
- De **OCCU**pation heeft een leeftijd berekend

I104 - John Fitzgerald KENNEDY (29-5-1917 - 22-11-1963)

@I104@ INDI

NAME KENNEDY, John Fitzgerald

GIVN John, Fitzgerald

SURN KENNEDY

SEX Man

OBJE

SOUR Bron (S13)

CHAN 25-4-2023, 16:41:23

BIRT

DATE 29-5-1917

PLAC Brookline,, Norfolk County, MA, USA

MAP

LATI N42.33176

LONG W71.12116

SOUR Bron (S10)

DEAT

DATE 22-11-1963

PLAC Dallas,, Dallas County, TX, USA

AGE 46 jaren 5 maanden 24 dagen

SOUR Assassinated (S9)

OBJE

TITL Consequences of the assassination of John KENNEDY

FILE documents/Herald-Tribune.jpg

NOTE

BURI

DATE 25-11-1963

PLAC Arlington, 22209, Arlington County, VA, USA

AGE 46 jaren 5 maanden 27 dagen

SOUR Arlington National Cemetery (S8)

OCCU US President #35

DATE vanaf 20-1-1961 tot 22-11-1963

AGE 43 jaren 7 maanden 22 dagen

REFN KENNJF17

FAMC KENNEDY, Joseph Patrick (°6-9-1888 +18-11-1969) (I105) x FITZGERALD, Rose Elizabeth (°22-7-1890 +22-1-1995) (

FAMS KENNEDY, John Fitzgerald (°29-5-1917 +22-11-1963) (I104) x BOUVIER, Jacqueline Lee (°28-7-1929 +) (I22) (F8)


NOTE John F. Kennedy's charismatic personality was evident from early...

NOTE With the 1944 death of his brother Joe, the family's political...

NOTE Jack's foray into presidential politics started with his narrow...

NOTE On November, 22, 1963, John F. Kennedy was assassinated by Lee Harvey...

Persoon



KENNEDY

John, Fitzgerald

I104

29-5-1917

Brookline,, Norfolk County, MA, USA,

22-11-1963

Dallas,, Dallas County, TX, USA,

US President #35

Laatste wijziging: 25-4-2023 16:41:23

Aanpassingen

De optie "**Gebruik doopdatum**" maakt deel uit van de Voorkeuren. (raadpleeg het tabblad **Gegevens van de Voorkeuren**)

Revision #2

Created 12 April 2023 11:23:44 by Tineke

Updated 25 April 2023 14:46:32 by Tineke