

## 5.5. Uitgebreide Navigator

Met de Uitgebreide navigator kunt u vanuit de familiekeren in de genealogie navigeren en tegelijkertijd onderweg stap voor stap individuen aanmaken.

The screenshot shows a web-based genealogical application window titled 'Kennedy'. The interface is organized into several panels:

- Vader (Father):** I16 **BOUVIER John, Vernou**, born 19-5-1891 in Easthampton, died 2-8-1957 in New York City.
- Moeder (Mother):** I136 **LEE Janet, Norton**, born 3-12-1907, died 22-7-1989.
- Andere huwelijken (Other marriages):** F70 22-10-1968 **ONASSIS, Aristotle Socrates x BOUVIER,**
- Hoofd persoon (Main person):** **BOUVIER Jacqueline, Lee** (I22), born 28-7-1929 in Southampton Long Island NY USA. She is marked as the 'Editor'.
- Partner:** I104 **KENNEDY John, Fitzgerald**, born 29-5-1917 in Brookline, died 22-11-1963 in Dallas. He is noted as 'US President #35'.

Below these panels is a tabbed interface with 'Kinderen' (Children) selected. It lists three children:

- 12-9-1953** (F8) **Newport Newport County RI USA**
- (I94) **KENNEDY, Caroline Bouvier** born 27-11-1957 in New York City
- (I90) **KENNEDY Jr., John Fitzgerald** born 25-11-1960 in Washington, died 16-7-1999 in Martha's Vineyard
- (I122) **KENNEDY, Patrick Bouvier** born 7-8-1963 in Falmouth, died 9-8-1963 in Boston

In dit voorbeeld is Jacqueline Kennedy het middelpunt.

Van het **geselecteerde individu** dat als middelpunt van zijn of haar gezinskern wordt genomen, is het mogelijk om met een muisklik naar een van zijn/haar familieleden (vader, moeder, broers, zussen, echtgenoten, kinderen) te gaan. Deze persoon wordt dan het middelpunt van de nieuwe gezinskern, enzovoort.

Deze manier van navigeren kan ook worden gebruikt om de gezinskern aan te maken: het **contextmenu** dat wordt verkregen door met de rechtermuisknop op een van de individuen te klikken, maakt het mogelijk om de andere individuen aan te maken, en ook om bronnen en bijbehorende notities toe te voegen, voorbeeld:

The screenshot shows a genealogy application interface. At the top, there are three tabs: 'Vader' (John BOUVIER, 19-5-1891 to 2-8-1957), 'Moeder' (Janet LEE, 3-12-1907), and 'Andere huwelijken' (Onassis x BOUVIER, 22-10-1968). Below these, a context menu is open over John BOUVIER. The menu has a title 'Actiemenu voor PERSOON' and a subtitle 'I16 - John Vernou BOUVIER (19-5-1891 - 2-8-1957)'. It lists various actions: 'Weergave van Personen wijzigen', 'Een andere persoon of familie toevoegen' (highlighted), 'Media, een notitie, een bron enz. toevoegen.', 'Een globale entiteit aanmaken', 'Sosa / d'Aboville nummering beheren', 'Eigenschappen sorteren', 'De geselecteerde labels versleutelen...', 'Bewerken/Modificeren', 'Geselecteerde labels verwijderen...', 'Navigeren naar familieleden', 'Deze entiteit markeren in Dynamische stamboom', 'Referentiepersoon instellen in de Dynamische stamboom', and 'Rapport samenstellen'. A secondary menu is open for 'Een andere persoon of familie toevoegen', listing options: 'Een familie of ouders toevoegen', 'Een persoon associëren (bijv. een getuige)', 'Een broer toevoegen', 'Een zus toevoegen', 'Broer of zus toevoegen', 'Een partner toevoegen', 'Een zoon toevoegen', 'Een dochter toevoegen', 'Een kind toevoegen', and 'Een alias toevoegen'.

In dit geval was geklikt op John BOUVIER, en kan er dus voor hem een ouder, kind, partner en dergelijke toegevoegd worden.

## Beschrijving

De **uitgebreide navigator** bevat in het midden het hoofdpaar bestaande uit de geselecteerde persoon aan de linkerkant en de andere echtgenoot aan de rechterkant. In het eerste voorbeeld Jacqueline als centraal persoon en John Kennedy als haar man rechts van haar.

Daarboven staan de ouders van de geselecteerde persoon (Jacqueline) en onder haar staan 3 tabbladen voor kinderen, broers en zussen en de gebeurtenissen in zijn/haar leven.

## Centraal deel: het paar

De op dit moment **geselecteerde persoon** wordt in het linker frame weergegeven.

De **partner** van de geselecteerde persoon wordt in het rechter frame weergegeven.

Als er meer dan één verbintenis is, verschijnt de lijst met **Andere verbintenissen** van de geselecteerde persoon boven deze echtgenoot. (Jacqueline is later getrouwd met Onassis zie

voorbeeld)

Een simpele klik op een van de andere echtgenoten die in deze lijst worden weergegeven, verplaatst deze naar het Echtgenoot frame.

Deze twee frames vormen dus het op dit moment geselecteerde koppel.

## Bovenste deel: ouders

De **twee ouders** van het geselecteerde individu (links) worden boven het paar weergegeven:

- Aan de linkerkant wordt de vader van het geselecteerde individu weergegeven,
- Aan de rechterkant wordt de moeder van het geselecteerde individu weergegeven.

Rechts van de moeder wordt daarom de lijst met andere verbintenissen van het geselecteerde individu weergegeven, zoals eerder gezien.

## Onderste deel: de lijsten

Het onderste deel geeft 3 tabbladen weer die toegang geven tot de volgende lijsten:

- Op het tabblad **Kinderen** wordt de lijst met kinderen van het weergegeven koppel weergegeven. Boven deze lijst staat de datum en plaats van de verbintenis van het paar.
- Op het tabblad **Broers en zussen** wordt de lijst met kinderen van de ouders bovenaan weergegeven. Zij zijn dus de broers en zussen van de geselecteerde persoon. Boven deze lijst staat de datum en plaats van het **huwelijk van de ouders** van de geselecteerde persoon.
- Het tabblad **Gebeurtenissen** toont de lijst met de belangrijkste levensgebeurtenissen van de geselecteerde persoon.

## Gebruik

Het doel van de **uitgebreide Navigator** is tweeledig:

- **navigeren tussen familieleden** van de geselecteerde entiteit om de essentiële informatie van individuen van de geselecteerde familiekeren te raadplegen,
- **individuen** rond de gezinskern beetje bij beetje **wijzigen, creëren of verwijderen**.


## Navigeren tussen familieleden

De **uitgebreide navigator** toont alleen personen en gezinnen met hun foto als ze die hebben. Er worden geen notities, bronnen of andere media weergegeven.

Om een bepaald individu op de plaats van het geselecteerde individu te laten verschijnen, moet het dus in een van de Ancestris-vensters worden geselecteerd. Dit kan op een aantal manieren worden gedaan:

- Door deze navigator als deze persoon een familielid is van degene die hier al zichtbaar is,
- of door hem in een andere weergave of editor te selecteren,
- of zelfs door de zoekbalk te gebruiken.


Van daaruit maakt een simpele klik op de personen in de verschillende vakken of lijsten van de navigator deze nieuwe persoon degene die actief zal zijn.

Het is mogelijk om in deze navigatie terug te gaan door op de pijl terug  in de **navigatiebalk** te klikken, helemaal bovenaan het Ancestris scherm.

## Personen wijzigen, aanmaken of verwijderen

Dubbelklikken op een van de personen die in de uitgebreide Navigator worden weergegeven, activeert of opent de standaardeditor. Dit is degene die wordt aangegeven in het

**bewerkingspaneel van de Voorkeuren pagina**.



Via die editor kunt u beginnen met het invoeren van wijzigingen.

Als u met de rechtermuisknop op een van de personen klikt, wordt het **contextmenu** voor die persoon weergegeven. Vanaf hier kunt u een ouder, echtgenoot, broer of zus of zus **aanmaken** voor de aangeklikte persoon. De aangemaakte persoon wordt dan de geselecteerde persoon die u

kunt bewerken in de zichtbare editor of kunt verkrijgen door te dubbelklikken zoals eerder.

Met hetzelfde contextmenu kunt u bronnen, notities, media, enz. toevoegen of koppelen.


Met hetzelfde contextmenu kunt u ook de aangeklikte entiteit verwijderen.

Als u een fout maakt, drukt u op de **knop Ongedaan maken in de werkbalk**  in de werkbalk om terug te gaan naar een wijziging. Hiermee wordt zowel een wijziging als een creatie of verwijdering van een persoon geannuleerd.


## Aanpassingen

U kunt de **blauwdruk wijzigen** die wordt gebruikt om de informatie van personen weer te geven vanuit de uitgebreide browser. Om dit te doen, hoeft u alleen maar **Wijzig weergave van personen** te kiezen in het contextmenu.

U kunt ook de **blauwdruk van families wijzigen** wijzigen, op voorwaarde dat u op een familie klikt voor het contextmenu.



In dit geval wordt de blauwdrukmanager weergegeven. Na aanpassing wordt de nieuwe blauwdruk direct weergegeven in de navigator.



---

Revision #4

Created 8 March 2023 14:07:24 by Tineke

Updated 28 June 2023 19:16:46 by Tineke