

6.2. Lijsten en Rapporten

Deze functie start de Ancestris-rapporten via menuactie: "**Gereedschappen - Lijsten en rapporten**".

The screenshot shows the Ancestris application window. On the left is a sidebar menu with categories like 'Afkomst', 'Bladen', 'Grafiek', 'Hulpprogramma', 'Lijst', 'Onderzoek', 'Stamboom', and 'Statistieken'. The 'Stamboom' category is expanded, showing options like 'Cirkelvormige opgaande stamboom over 10 generaties'. The main window displays a preview of this report, titled 'Cirkelvormige opgaande stamboom over 10 generaties'. It includes metadata such as 'Naam: ReportLinesCirc', 'Auteur: Daniel André <daniel@ancestris.org>', and 'Versie: 1.0 - Laatste update: 28-01-2010'. Below the title, a description states: 'Dit rapport genereert een vooroudercirkeldiagram in Postscript-formaat voor de gekozen persoon. Gebruik Opties voor het instellen van het aantal generaties, lettertype, kleuren enz.' and a note: 'LET OP: Er moet een Postscript viewer aanwezig zijn om het bestand weer te geven.' A circular family tree diagram is shown, with names and dates arranged in concentric rings around a central point.

Sommige rapporten kunnen rechtstreeks worden uitgevoerd vanuit het Ancestris- menu, **Menu/Gereedschap/Snelle rapporten**.

Dit zijn de rapporten: **Flits lijst**, **Familiegroepen** en **Naaste Familieleden**.

Beschrijving

In dit venster staan alle beschikbare rapporten genoemd, met steeds rechts de uitleg van het geselecteerde rapport.

Met de werkbalk kunt u het geselecteerde rapport starten of de lay-out van de lijst wijzigen.

werkbalk



Startknop

Deze knop start het geselecteerde rapport.

Zorg ervoor dat u uw startopties van tevoren hebt ingesteld.

Stop knop

Als een rapport nog niet is gestart, is deze knop gedisable. Deze knop wordt gebruikt om een rapport te stoppen dat te lang zou duren om uit te voeren. Inderdaad, afhankelijk van de grootte van uw genealogie, kan het enige tijd duren voordat sommige rapporten het resultaat opleveren.

Knop: sorteer lijst

Deze knop wisselt de lijst van een categorielijst naar een alfabetische lijst en vice versa.

Lijst met rapporten

De rapporten in de lijst zijn gesorteerd op categorie: grafieken, geslachten, lijsten, onderzoek, enz.

Wanneer een rapport is geselecteerd, verschijnen de **beschrijving** en **startopties** aan de rechterkant op de overeenkomstige twee tabbladen.

Deze lijst bevat rapporten van verschillende bijdragers en we danken hen hartelijk. De rapporten waren oorspronkelijk de eerste manier voor elke Ancestris-gebruiker om aan specifieke behoeften te voldoen. Het is altijd mogelijk om je eigen rapporten te maken in

Java-programmering als u daar zin in heeft. Wij helpen u bij uw eerste pogingen. Bekijk de **contributiepagina's (engels)**.

Een van de gevolgen is dat de rapporten van elkaar kunnen verschillen en dat de uitvoerformaten per rapport kunnen verschillen.

Daarom is het belangrijk om de beschrijving van elk te lezen.

Beschrijving van een rapport

De beschrijving van het rapport specificeert de auteur en de datum van creatie.

Over het algemeen vindt u een illustratie, een beschrijving en vooral de uitleg van de opstartmogelijkheden.

Rapport opties

Op dit tabblad kunt u de startopties wijzigen.

Sommige rapporten hebben veel opties.

Als de opties of hun uitleg niet expliciet genoeg zijn, probeer het dan uit te voeren op een kleine hoeveelheid gegevens om de uitvoer te testen.

U kunt bijvoorbeeld experimenteren met de Kennedy Gedcom.

Gebruik

Met rapporten kunt u uw genealogie vanuit verschillende invalshoeken visualiseren, analyses maken of er zelfs gegevens uit halen.

Wist u dat ? Ancestris heeft bijgedragen aan de gezondheidswetenschap. In 2009 en 2010 werkte het Ancestris-team samen met Nadine Pellen, een onderzoeker naar cystic fibrosis. Dankzij algoritmen die voor de gelegenheid in Ancestris zijn ontwikkeld, slaagde ze in haar onderzoek door 250 stambomen en 258.000 individuen te manipuleren. Op 18 maart 2013 publiceerde ze "Cystic fibrosis as an inheritance".

Voor haar proefschrift heeft Nadine Pellen een rapport gebruikt dat we snel en specifiek voor haar hebben gemaakt om de afstamming van patiënten die drager zijn van het cystic fibrosis-gen te codificeren en om een dossier op te stellen waaruit ze vervolgens alle analyses kon uitvoeren.

Een rapport starten


Een rapport kan op verschillende manieren worden gestart.

- Vanuit dit venster: **Lijsten en rapporten** uit het menu, "**Gereedschap - Lijsten en rapporten**".
- Vanuit het contextmenu "**Een rapport uitvoeren**".

Een rapport kan betrekking hebben op alle personen in een genealogie (lijst van te onderzoeken akten, leeftijdspiramide, enz.) of op een bepaald individu gericht zijn (afstammingsrapport).

Wanneer u een rapport start vanuit het venster **Lijsten en rapporten**, kunt u soms de personen kiezen waarop u het rapport wilt uitvoeren als dit beschikbaar is in de opties.

Wanneer u het rapport start vanuit het **contextmenu**, vouwen de menu's zich uit om u de mogelijkheid te bieden het rapport te starten voor de hele genealogie of alleen voor de entiteit waarop u hebt geklikt.



De volgende uitvouwbare submenu's zijn dezelfde rapporten die u vindt in Lijst en Rapporten, gerangschikt op categorie.

Aangezien de documentatie van elk rapport in de beschrijving is opgenomen, documenteren we ze niet opnieuw op deze pagina.

In deze online documentatie worden alleen complexe rapportages beschreven die nadere uitleg behoeven.

Dit is het geval bij het rapport **Inlichtingenbladen Individen/Gezinnen**. Het wordt beschreven op een speciale pagina.

Zelfstudie

Er is een tutorial over het afdrukken van stambomen uit de rapportenlijst. Het is **in het Frans** en in pdf-formaat. Je kunt het **[hier](#)** downloaden .

Rapportvoorbeelden

Rapportvoorbeelden vind u op de pagina **Voorbeelden van Rapporten**.

Revision #10

Created 1 March 2023 19:03:16 by Tineke

Updated 28 June 2023 19:16:46 by Tineke