

7.7. Plaatsen Lijst

De Plaatsenlijst is een lijst van alle plaatsen en bijbehorende gebeurtenissen uit de genealogie (stamboom).

Kennedy

Kennedy x

- ▶ Arlington,22209,Arlington County,VA,USA, [N38,9 W77,1] (2)
- ▶ Bakersfield,93380,Kern County,CA,USA, [N35,4 W119,0] (1)
- ▶ Baltimore,,Baltimore County,MD,USA, [N39,3 W76,6] (2)
- ▶ Bayonne,,Hudson County,NJ,USA, [N40,7 W74,1] (2)
- ▶ Bedford,,Lawrence County,IN,USA, [N38,9 W86,5] (1)
- ▶ Bequia,,,,West Indies, [N13,0 W61,2] (1)
- ▶ Bloomington,,Monroe County,IN,USA, [N39,2 W86,5] (1)
- ▶ Boston,,Suffolk County,MA,USA, [N42,4 W71,1] (57)
- ▶ Bronxville,,Westchester County,NY,USA, [N40,9 W73,8] (2)
- ▶ Brookline,,Norfolk County,MA,USA, [N42,3 W71,1] (12)
- ▶ Brooklyn,,Kings County,NY,USA, [N40,7 W73,9] (1)
- ▶ Bryn Mawr,,Montgomery County,PA,USA, [N40,0 W75,3] (1)
- ▼ Cambridge,,Middlesex County,MA,USA, [N42,4 W71,1] (4)
 - ☞ Begraven - KENNEDY, John (°4-1-1854 +24-9-1855) (I103)
 - ☞ Begraven - KENNEDY, Patrick (°ong 1823 +22-11-1858) (I121)
 - ☞ Begraven - MAHONEY, Daniel (°14-10-1873 +20-11-1875) (I141)
 - ☞ Begraven - MAHONEY, Mary E. (°18-10-1875 +7-12-1875) (I147)
- ▶ Centerville,,Barnstable County,MA,USA, [N41,6 W70,3] (2)
- ▶ Charlottesville,,Albemarle County,VA,USA, [N38,0 W78,5] (1)
- ▶ Chatsworth,,Derbyshire,Angleterre,England, [N53,2 W1,6] (1)
- ▶ Chelsea,,Suffolk County,MA,USA, [N42,4 W71,0] (2)
- ▼ Chicago,,Cook County,IL,USA, [N41,9 W87,7] (5)
 - ☞ Geboren - MCCARTHY, Matthew James (°8-2-1926 +) (I150)
 - ☞ Geboren - SHRIVER III, Robert Sargent (°28-4-1954 +) (I176)
 - ☞ Geboren - SHRIVER, Maria Owings (°6-11-1955 +) (I179)
 - ☞ Geboren - SKAKEL, Ethel (°11-4-1928 +) (I185)
 - ☞ Geboren - SKAKEL, George (°1892 +1955) (I186)
- ▶ Concord,,Middlesex County,MA,USA, [N42,5 W71,3] (1)
- ▶ Cork,,Cork County,Munster Province,Ireland, [N52,2 W8,6] (1)
- ▼ Dallas,,Dallas County,TX,USA, [N32,8 W96,8] (1)
 - ☞ Overleden - KENNEDY, John Fitzgerald (°29-5-1917 +22-11-1963) (I104)
- ▶ Dorchester,,Suffolk County,MA,USA, [N42,3 W71,0] (1)
- ▶ Dunganstown,,County Wexford,,Ireland, [N52,3 W7,0] (2)
- ▶ East Boston,,Suffolk County,MA,USA, [N42,4 W71,0] (56)
- ▶ Easthampton,,Hampshire County,MA,USA, [N42,3 W72,7] (3)
- ▶ East Hampton,,Long Island,NY,USA, [N37,0 W76,3] (1)
- ▶ Falmouth,,Barnstable County,MA,USA, [N41,6 W70,6] (1)
- ▶ Gladwyne,,Unk County,PA,USA, [N40,0 W75,3] (1)
- ▶ Greenwich,,Fairfield County,CT,USA, [N41,0 W73,6] (2)
- ▶ Grenoble,,,,Isere,France, [N45,2 E5,7] (1)
- ▶ Heppen,,,,Belgium, [N51,1 E5,2] (1)
- ▶ Hull,,Plymouth County,MA,USA, [N42,3 W70,9] (1)
- ▶ Hyannis,,MA,USA, [N41,7 W70,3] (1)
- ▶ Hyannis Port,,Barnstable County,MA,USA, [N41,7 W70,3] (3)
- ▶ Jefferson,,Jefferson County,WI,USA, [N43,0 W88,8] (1)
- ▶ La Porte,,La Porte County,IN,USA, [N41,6 W86,7] (1)

Alle in de genealogie gevonden plaatsen staan vermeld, met hun geografische coördinaten.

Voor elk van hen is het mogelijk om de gebeurtenissen te zien die daar hebben plaatsgevonden. Zie hier bijvoorbeeld bij "**Cambridge**" (4 gebeurtenissen) en "**Chicago**" (5 gebeurtenissen).


De sortering van de lijst kan worden gewijzigd, evenals het weergaveformaat.

Het is ook mogelijk om plaatsen samen te voegen die identiek zouden moeten zijn (bijvoorbeeld ingeval van schrijffouten), en om de geografische coördinaten te definiëren of te corrigeren van de verkeerd gepositioneerde plaatsen.

Beschrijving

De **Plaatsen-Lijst** is een lijst in de vorm van een boom met twee niveaus:

- **Plaatsen**
- De **gebeurtenissen** die daar hebben plaatsgevonden

Het gebeurtenis-niveau kan worden uit- of ingeklapt door op het kleine zwarte pijltje te klikken, vóór het  icoontje.

Plaatsen

Elke plaats regel geeft de volgende kenmerken weer:

- Een pictogram waarvan de kleur aangeeft of het door Ancestris kan worden gelokaliseerd of niet
- De naam van de plaats
- Tussen vierkante haken de geografische coördinaten
- Tussen haakjes het aantal gebeurtenissen dat daar plaatsvond

Plaatsen zijn gesorteerd op alfabetische volgorde.


Groene plaats pictogrammen

Een groen plaats pictogram  geeft een plaats aan die is gevonden door Ancestris. In dit geval kunnen de coördinaten in blauw of zwart worden weergegeven.

- Coördinaten weergegeven in blauw (voorbeeld: **[N40,0 W75,3]**) betekenen dat Ancestris de coördinaten van deze plaats op internet heeft gevonden.
- Coördinaten weergegeven in zwart (voorbeeld: **[N53,2 W1,6]**) betekenen dat Ancestris de coördinaten van deze plaats in het Gedcom-bestand zelf heeft gevonden. U heeft de coördinaten waarschijnlijk ooit in het Gedcom-bestand opgeslagen.

Soms zijn sommige plaatsen niet correct gelokaliseerd, ondanks de aanwezigheid van het groene pictogram. Om dit te verhelpen, zie de instructies hieronder om "**een plaats te bewerken**".

Rode plaats pictogrammen

Een rood plaats pictogram  geeft een plaats aan waarvan Ancestris de coördinaten niet heeft gevonden.

In dit geval worden de coördinaten altijd in het rood weergegeven (voorbeeld: **[N45,0 W4,0]**).

Om dit te verhelpen, zie de paragraaf hieronder om "**een plaats te bewerken**".

Gebeurtenissen

Elke gebeurtenisregel geeft zijn kenmerken weer:

1. Het type gebeurtenis in de vorm van het symbool (geboorte, huwelijk, beroep, etc.)
2. Het soort gebeurtenis
3. De naam van de persoon die betrokken is bij de gebeurtenis, gevolgd door zijn of haar ID-nummer tussen haakjes (**Ixxxx**). Als de gebeurtenis van toepassing is op een gezin (huwelijk, contract, echtscheiding...), geeft de regel de naam en het ID-nummer weer van elk van de twee leden van dit gezin, evenals het ID-nummer van dit gezin (**Fxxxxx**).

De verschillende gebeurtenisregels zijn alfabetisch gesorteerd op de naam van de gebeurtenis en de naam van de persoon.

Gebruik


De **Plaatsen-lijst** omvat verschillende behoeften, die als volgt zijn, van de meest voorkomende tot de minst voorkomende:

- **Zoek een plaats** in de lijst door rechtstreeks op het toetsenbord de plaats te typen die moet worden doorzocht.
- **Acties op een plaats**, met een rechterklik op een plaats om een contextmenu weer te geven, inclusief het wijzigen van de plaats.
- **Reageer op een gebeurtenis van een plaats**, klik met de rechtermuisknop op een gebeurtenis om een contextmenu weer te geven, te selecteren of te wijzigen.
- **Zoek naar coördinaten van alle locaties**. Dit wordt gedaan bij de eerste keer dat de Lijst met plaatsen wordt geopend, of vanuit de weergave **Geografische kaart**.

Zoek een plaats

Het zoeken naar een plaats doe je door eerst een item uit de lijst te selecteren en vervolgens de eerste letters van de plaats die je zoekt in te typen.

- Linksonder in de lijst opent zich een zoekvenster met daarin de zoekstring.
- De eerste regel in de lijst die overeenkomt met de tekenreeks wordt dan automatisch gemarkeerd.




U ziet boven de eerste letters van "New York" die zijn ingevoerd, het zoekveld verscheen in de linker benedenhoek en de locatie regel van New Haven was gemarkeerd.

Om het zoekveld te laten verschijnen tijdens het typen, klikt u eerst op een plaats en begint dan te typen.

Acties op een plaats

De plaatsen lijst biedt een specifiek contextmenu wanneer u met de rechtermuisknop op een plaats regel klikt.


Het contextmenu ziet eruit zoals hieronder, identiek ongeacht de locatie. Hier, als u met de rechtermuisknop op **Hyannis** klikt:



Hieronder wordt elke actie van dit contextmenu beschreven.

Toon de locatie van deze plaats op de kaart

Deze actie opent de **geografische kaartweergave** en toont de locatie van de plaats op de kaart:




Hetzelfde resultaat zou zijn verkregen door direct te dubbelklikken op de plaats **Hyannis** in de lijst.

Voor meer details over het gebruik van de kaart, zie de pagina gewijd aan de **geografische kaart**.

Plaats gegevens weergeven die op internet zijn gevonden

Deze actie toont nuttige informatie over de plaats:

Locatie details gevonden op the internet X



Naam: Hyannis
Contact: N41,7 W70,3
Tijdzone: America/New_York (-5.0)

INSEE code: -
District: - (03690)
Departement: Barnstable (001)
Regio: Massachusetts (MA)
Land: VS

Bevolking: 14120

OK

Bewerk deze plaats


Deze actie opent de **Plaatsen Editor** om de plaats te bewerken.

Dit is over het algemeen hoe u uw plaatsen ook zult "repareren":

- Verplaats plaatsen die slecht of niet nauwkeurig zijn gelokaliseerd
- Vind plaatsen die niet zijn gevonden (plaatsen met een rood pictogram).

Opmerking: wanneer de Places-editor wordt aangeroepen vanuit de lijst met plaatsen, zal het alle plaatsen van de genealogie bewerken die dezelfde naam en coördinaten hebben.

Als u alleen de locatie van een bepaald gebeurtenis wilt bewerken, gebruik dan de Cygnus-, Aries- of Gedcom-editor om deze specifieke gebeurtenis te bewerken en bewerk vervolgens de enkele plaats vanuit de gebeurtenis.



Zie de pagina **Plaats editor** voor meer informatie over het gebruik ervan .

Kopieer deze plaats om later een andere locatie te wissen

Het doel van deze actie is om twee plaatsen samen te voegen.

De actie kopieert de volledige naam met de coördinaten van de aangeklikte plaats naar het klembord. U kunt het later op een andere plaats plakken met behulp van de hierna beschreven acties.

De eerste plaats is degene die u wilt behouden. Kopieer de eerste naar de tweede om deze te overschrijven met de eerste.

Ik kopieer hier bijvoorbeeld de Jefferson-plaats, die de Gebeurtenis **Verblijfplaats** van Rosemary Kennedy bevat:




Vervang deze plaats door de eerder gekopieerde plaats

Deze actie is de tegenhanger van de vorige om twee plaatsen samen te voegen.


De plaats van waaruit deze tweede actie wordt uitgevoerd, wordt gewist.

Op het moment van deze actie verdwijnt deze plaats van de lijst en worden de gebeurtenissen die eraan gekoppeld waren onder de eerste plaats geplaatst naast de gebeurtenissen die er al waren.

Als ik in het volgende voorbeeld de plaats Hyannis Port vervang door degene die ik zojuist heb gekopieerd:



Ik vind dan de volgende lijst met plaatsen waar Hyannis Port is verdwenen, en Jefferson bevat 4 gebeurtenissen die het gevolg zijn van het samenvoegen van de twee plaatsen:



Ververs de lijst

Deze actie dwingt het vernieuwen van de lijst en bijbehorende gebeurtenissen af.

Als u een plaats wijzigt, wordt de lijst onmiddellijk bijgewerkt, maar soms kan het nodig zijn om deze vernieuwing te forceren.


Wijzig de opmaak van de plaats weergave

Met deze actie kunt u de manier aanpassen waarop de plaatsen in de lijst worden weergegeven en ze dus anders sorteren.

Raadpleeg het gedeelte **Aanpassing** hieronder.

Bewerk een gebeurtenis van een plaats

Na het uitvouwen van de lijst met evenementen van een plaats, wordt door met de rechtermuisknop op een evenement te klikken een specifiek contextmenu voor evenementen weergegeven.



Hieronder worden de acties van dit menu beschreven.

Selecteer dit evenement

Deze actie, ook toegankelijk door te dubbelklikken, selecteert het individu in alle Ancestris-weergaven.

Bewerk deze gebeurtenis in de <default> editor

Deze actie opent de standaardeditor, hier is het Cygnus in het voorbeeld, om wijzigingen aan te brengen in de entiteit die is gekoppeld aan de geselecteerde gebeurtenis.

U kunt de standaardeditor wijzigen in de **Voorkeuren**. De naam in het contextmenu van het evenement geeft dan de wijziging weer.

Help


Geeft deze pagina weer.

Zoek naar coördinaten van alle locaties

Hoe vindt Ancestris geografische coördinaten?

Bij het starten van de **plaatsen lijst** of de **geografische kaartweergave** controleert Ancestris de aanwezigheid van de geografische coördinaten van de plaatsen in de genealogie (stamboom).

Als meer dan de helft van de plaatsen geen coördinaten heeft, biedt Ancestris aan om ze van internet op te halen:




Als u akkoord gaat, haalt Ancestris de geografische coördinaten van alle plaatsen in uw genealogie op in de gratis geografische database <https://www.geonames.org/>.

Deze zoekopdracht kan ook worden geactiveerd vanaf de **geografische kaart** met behulp van de knop "Zoeken naar locatiecoördinaten"  in de werkbalk.

Afhankelijk van het aantal plaatsen kan dit enkele minuten duren. De voortgang van het ophalen van de coördinaten wordt aangegeven door een voortgangsbalk in de statusbalk van Ancestris rechtsonder. Deze balk groeit als je erop klikt en je kunt het proces stoppen.

In geval van een verbindingsprobleem of niet beschikbaar zijn van geonames.org, krijgt u dit waarschuwingsbericht:



Over het algemeen worden de blauwe coördinaten **[N40,0 W75,3]** tijdelijk opgeslagen in een parameterbestand in de **User Directory** en niet in het Gedcom-bestand zelf. De reden is dat Ancestris alleen geografische coördinaten suggereert. Het is aan u om de juiste coördinaten te kiezen om op te slaan in het Gedcom-bestand. De impact hiervan is dat als u uw voorkeuren verwijderd, de tijdelijke coördinaten worden gewist en Ancestris zal aanbieden om de geografische coördinaten weer van internet op te halen.

Dit tijdelijke parameterbestand stelt u in staat om de geografische coördinaten te hebben zonder noodzakelijkerwijs verbonden te zijn met internet. Het **WebBook** gebruikt het met name om de geografische kaart op zijn pagina's te genereren.

Meestal zijn de coördinaten die van internet zijn gehaald de juiste. Als er daarentegen niet naar de plaats wordt verwezen in de geonames, of als de door Ancestris voorgestelde plaats onjuist is, heeft u de mogelijkheid om dit te corrigeren.


-  **Groene plaatsen maar blauwe coördinaten** : voorgestelde coördinaten die nog door u moeten worden bevestigd.
-  **Rode plaatsen** : coördinaten niet gevonden. Ze zijn duidelijk gemarkeerd, zodat ze later kunnen worden gecorrigeerd. In de lijst met locaties worden de locaties in het rood weergegeven. In de kaartweergave zijn ze midden in de Atlantische Oceaan geplaatst, op de breedtegraad van Bordeaux en de lengtegraad van Santander om uw aandacht te trekken.
-  **Lege plaatsen** : ook in het rood. Deze lege plaatsen worden niet gevonden. Ze bevinden zich aan het begin van de lijst met plaatsen en hun marker staat bij de onbekende plaats in de Atlantische Oceaan.

In alle 3 de gevallen verdient het de voorkeur om de juiste coördinaten te bevestigen via de Plaatsen-editor, door met de rechtermuisknop te klikken om het contextmenu weer te geven en de actie **Bewerk deze plaats** te kiezen.

Limiet voor geonamen bereikt

Ancestris gebruikt standaard het "ancestris"-account op Geonames om plaatsen te identificeren. Het is hetzelfde account voor alle Ancestris-gebruikers wereldwijd. Geonames heeft een gebruikslimiet per uur.

Als u onder deze limiet zit, krijgt u de volgende melding:




Alles wat je moet doen is :

- Maak een gratis account aan op Geonames
- Geoname webservices activeren
- Geef de identifier van geonames op in de ancestris-opties

U kunt de limiet bereiken als u op veel plaatsen zoekt, maar over het algemeen zou u niet beperkt moeten zijn.

Om het geonames-account te wijzigen, gaat u naar **Voorkeuren, paneel Extensies , tabblad**

Geo:



Voorkeuren

Vormgeving Gegevens Bestanden Bewerken **Extensies** Toetsendiagram Proxy

Ondersteuning **Geo** Genealogie vergelijken Record registers Validatie Familiegroepen Website


Geonames.org account:

Geonames heeft een uurlimiet van 1000 oproepen per account.
Het Ancestris-account wordt gedeeld met alle gebruikers.
U kunt een gratis account maken op <https://www.geonames.org>
Doe dit om te voorkomen dat u de limiet bereikt.

☐ Verrijk locaties met postcodes

In plaats van **ancestris** plaatst u uw identificatie wanneer u deze van Geonames heeft gekregen.

Om het aan te maken, klikt u op de knop " **Maak een gratis Geonames-account aan** " die overeenkomt met deze link <https://www.geonames.org/login>, en u komt terecht op de pagina voor het aanmaken van een Geonames-account:



or create a new user account

Username
username may only include characters, digits and underscore

Email

Confirm Email

Password

Confirm password

U maakt uw persoonlijke account aan en op een scherm ziet u dat er een e-mail naar u is verzonden. Ga naar uw e-mailinbox en klik op de accountactiveringslink.

Vervolgens dient u de geonames webservices te activeren.

Log hiervoor in op Geonames en ga naar je profiel (link rechtsboven in het scherm). Anders is het hier: <http://www.geonames.org/manageaccount>. Onderaan heeft u een gebied gemarkeerd met "Gratis webservices".

Free Web Services

the account is not yet enabled to use the free web services. [Click here to enable](#).

Klik op de link en u zou dit scherm moeten zien, waar XXXXXXXX uw Geonames.org-account vertegenwoordigt:

The account :XXXXXXXXXXXX has been successfully enabled to use the free webservices.

Geef ten slotte uw Geonames.org-account aan in de voorkeuren, paneel Extensies, Geo. zoals eerder getoond tabblad.

Aanpassingen

De enige beschikbare aanpassing is de opmaak van de plaatsen .

Misschien wilt u de plaatsen in deze lijst inderdaad sorteren op land en van het grootste tot het kleinste rechtsgebied.

Aangezien deze lijst alfabetisch gesorteerd is, betekent dit dat u de jurisdicties moet weergeven in de omgekeerde volgorde waarin ze zijn opgeslagen.

Deze volgorde van weergave verandert niets aan uw gegevens.

Aanpassing kan worden gedaan via het contextmenu van plaatsen:

De locatie van deze plaats op de kaart weergeven
Details van deze plaats zoeken op het internet
Deze plaats bewerken
Deze plaats kopiëren voor later gebruik bij een andere locatie
Deze plaats vervangen door de eerder gekopieerde plaats
Lijst sorteren en bijwerken
Plaatsnaam weergave format bijwerken
Help

Het volgende venster verschijnt. Plaatsen worden bijvoorbeeld standaard in deze volgorde opgemaakt en zonder opmaakeffect: 0,1,2,3,4:

Plaatsnaam instelling tonen

Om de manier waarop locaties hier worden weergegeven te wijzigen, type een tekst die toont hoe u wilt dat plaatsnaam elementen worden weergegeven, gebruikmakend van de corresponderen nummers zoals hier onder getoond.
Notitie: gebruik van HTML-tags is toegestaan.

0 (City), 1 (Zip_Code), 2 (County), 3 (State), 4 (Country)

Format tonen

Resultaat Hyannis Port,,Barnstable County,MA,USA,

OK Annuleren

Willen we de volgorde omdraaien, dan vullen we dus 4,3,2,1,0 in. Als we het land ook vetgedrukt willen hebben en de provincie cursief, schrijven we dit:

Plaatsnaam instelling tonen

Om de manier waarop locaties hier worden weergegeven te wijzigen, type een tekst die toont hoe u wilt dat plaatsnaam elementen worden weergegeven, gebruikmakend van de corresponderen nummers zoals hier onder getoond.
Notitie: gebruik van HTML-tags is toegestaan.










0 (City), 1 (Zip_Code), 2 (County), 3 (State), 4 (Country)

Format tonen

Resultaat **USA**, MA, *Barnstable County*, , Hyannis Port

OK Annuleren

Door op OK te klikken, krijgen we de lijst gesorteerd op land met onze vetgedrukte en cursieve opmaakeffecten:

- ▶  **USA**, MA, *Middlesex County*, , Concord [N42,5 W71,3] (1)
- ▶  **USA**, MA, *Middlesex County*, , Malden [N42,4 W71,1] (16)
- ▶  **USA**, MA, *Middlesex County*, , Medford [N42,4 W71,1] (1)
- ▶  **USA**, MA, *Middlesex County*, , Newton [N42,3 W71,2] (3)
- ▶  **USA**, MA, *Middlesex County*, , Town of Acton [N42,5 W71,4] (3)
- ▶  **USA**, MA, *Middlesex County*, , Waltham [N42,4 W71,2] (1)
- ▶  **USA**, MA, *Middlesex County*, , Watertown [N42,4 W71,2] (1)
- ▶  **USA**, MA, *Middlesex County*, , Weston [N42,4 W71,3] (1)
- ▶  **USA**, MA, *Norfolk County*, , Brookline [N42,3 W71,1] (12)

Deze aanpassing is ook van invloed op de weergave van plaatsen in de plaats-pop-up op de kaart:



Inderdaad, de rechtsgebieden van de stadsnaam worden weergegeven volgens de nieuwe opmaak. Houd er rekening mee dat de titel geforceerd vet is, ongeacht de niet-vetgedrukte html-stijl die u mogelijk hebt ontworpen.

Revision #10

Created 6 February 2023 14:58:46 by Tineke

Updated 30 June 2023 14:51:19 by Tineke