


8.1. Open Stamboom

U vindt deze actie in het menu: "**Bestand - Een genealogie openen**".



U kunt dit ook vinden op Het welkostscherm, tab "**Mijn Ancestris**".

Aan de slag

Mijn Ancestris

Helpen

Laatst geopende stambomen

555SAMPLE Ancestris

Kennedy

Puk

Doe-Test

Archiveren

Een genealogie openen

Een genealogie openen. U kunt elke genealogie openen door het bewuste Gedcom-bestand te openen.

Ancestris configureren

Ancestris heeft veel configuratie opties die kunnen worden aangepast aan elke gebruiker. Klik op deze toets om het Ancestris configuratie venster te openen.

☒ Bij opstarten weergeven

Recente updates

Aries editor7-9-23

v12 - Aries editor : Fix Media files selection
v12 - Drag and drop : avoid to duplicate spouse...

Cygnus editor6-9-23

v12 - Improve load time in Cygnus source chooser
v12 - Dutch translation update (thanks Harry)

Date format in tree report5-9-23

v12 - Use short value for date in tree report
v12 - Danish translation update (thanks Bernth)

Don't test the link3-9-23

v12 - Add an option to avoid to check all web link when media check is performed.
v12 - Dutch ...

Sosa Report2-9-23

v12 - Correct table render in Sosa Report. Especially csv export.

Aries Editor1-9-23

v12 - Aries Editor : Correct title labels on several windows.
v12 - German translation update ...

Deze actie opent een genealogie.

In Ancestris wordt een genealogie opgeslagen in een bestand in het **Gedcom formaat**.


Ancestris vraagt u om de naam van een Gedcom-bestand om te openen. Kies het en klik op Openen.

Er kunnen zich twee gevallen voordoen:

- Ofwel het bestand dat u opgeeft is een bestand afkomstig van Ancestris De **Open Aktie**
- Of het bestand is afkomstig van een andere genealogie software of website. De **Import actie**

"Open"-actie

Opent een bestand afkomstig van Ancestris




In het geval dat het bestand afkomstig is van Ancestris, (hier het voorbeeld bestand Kenney.ged van Ancestris) zal het direct geopend worden en getoond worden in de staat waarin u dit het laatst hebt opgeslagen.

Ancestris onthoudt de laatst geopende genealogieën. U kunt ze vinden in het "[Welkom venster](#)".

"Import"-actie

Opent een bestand **niet** afkomstig van Ancestris



Als het bestand niet afkomstig is van Ancestris, wilt u waarschijnlijk de overeenkomstige genealogie migreren naar Ancestris, of op zijn minst importeren om te zien hoe het eruit ziet en enkele functies van Ancestris gebruiken om het te manipuleren.

Ancestris zal de herkomst detecteren en voorstellen om het te importeren, dat wil zeggen om het te "converteren" in een meer orthodoxe Gedcom.

De volledige beschrijving van dit proces vindt u in de sectie [**Ontdek Ancestris > Importproces**](#).

Een korte samenvatting volgt hierna:

Waarschuwingen bij openen

Na openen van een gedcom bestand dat niet is gemaakt door Ancestris verschijnt het volgende scherm:



U kunt beslissen of u het wilt converteren of niet. In dit geval kiezen we voor **Converteren**. (niet converteren vind u bij [Ontdek Ancestris > Importproces](#).)

Na klikken op Converteren verschijnt:



Als je Gedcom bestand Gedcom fouten heeft, zal Ancestris dit aangeven in een venster dat er ongeveer zo uit ziet als dit:



Als sommige fouten te ernstig zijn, zal Ancestris niet in staat zijn om het openen van het bestand te voltooien en zal alleen het regelnummer vertellen dat de fout veroorzaakt. U zult het buiten Ancestris moeten oplossen. De beste manier om dit te doen is meestal met een eenvoudige tekstverwerker. Om de fout te herstellen moet u de structuur van het Gedcom-bestand kennen.

Als Ancestris het bestand opent en bovenstaand venster toont, betekent dit dat u de fouten mogelijk kunt herstellen vanuit Ancestris. U kunt hier kiezen en wel als volgt:

- U wilt de volledige lijst van fouten zien
- U wilt alleen een uittreksel van de fouten zien.
- U wilt niets zien maar gewoon doorgaan.

Kiest u voor een foutenlijst dan geldt:

Elke regel in dit venster is een fout en is aanklikbaar. Als u een fout selecteert, verschijnt de corresponderende entiteit in de Ancestris schermen en editors.

De beste manier om deze fouten te herstellen is door de **Gedcom editor** te gebruiken.

U kunt deze fouten op dit moment corrigeren, of later. Om deze fouten weer te geven, gaat u naar **Menu > Gereedschap > Valideer Gedcom naleving en gegevens consistentie**.

Fouten komende uit het importeren kunnen er bijvoorbeeld zo uitzien:

Documents x

Inhoudstabel

Samenvatting

Header modificaties (4)

Ongeldige datums (8)

Ongeldige plaatsen (7)

Importrapport voor GEDCOM Specification - 5.5.5 (19) - Volledige lijst

Samenvatting ↑

Oorspronkelijke software:

Gedcom versie:

Originele Gedcom naam:

Origineel aantal regels:

Nieuwe Gedcom naam:

Nieuw aantal regels (lege regels verwijderd):

Aantal personen:

Aantal families:

Aantal notities:

Aantal multimedia:

Aantal bronnen:

Aantal archieven:

Aantal samenstellers:

Aantal aangebrachte correcties:

GEDCOM Specification - 5.5.5

5.5.1

555SAMPLE.GED

97

555SAMPLE_ancestris.ged

98

3

2

0

0

1

1

1

19

Header modificaties (4) ↑

Aangebrachte correctie: Bestemming ontbrak. Het is toegevoegd. (1)

Id

Naam

Vorige TAG

Vorige waarde

Nieuwe TAG

Nieuwe waarde

HEAD

Header

HEAD:DEST

ANY

Aangebrachte correctie: Een notitie is toegevoegd om de import in Ancestris te traceren. (1)

Id

Naam

Vorige TAG

Vorige waarde

Nieuwe TAG

Nieuwe waarde

HEAD

Header

HEAD:NOTE

Dit bestand is gemodificeerd door het Ancestris generieke import module.

Aangebrachte correctie: Plaatsformaat toegevoegd. Het komt overeen met het aantal gevonden jurisdicties. Gebruik het "Beeld/Plaatsentabel" menu om het aan te passen. (1)

Id

Naam

Vorige TAG

Vorige waarde

Nieuwe TAG

Nieuwe waarde

HEAD

Header

HEAD:PLAC:FORM

Gehucht, Plaats, Postcode, Provincie, Staat, Land

Aangebrachte correctie: Versie gecorrigeerd naar 5.5.1 om weer te geven wat de structuur van de informatie werkelijk is. (1)

Id

Naam

Vorige TAG

Vorige waarde

Nieuwe TAG

Nieuwe waarde

HEAD

Header

HEAD:GEDC:VERS

5.5.5

HEAD:GEDC:VERS

5.5.1

Er is bijvoorbeeld een waarschuwing voor ongeldige datums.

Het kan zijn dat een regel aangeeft dat het label van de plaatsen in de kop ontbreekt. Dit formaat definieert de structuur van de plaatsen van de genealogie. Zie de paragraaf [Plaatsen](#) voor meer details.

In dit geval kunt u het onmiddellijk toevoegen met de knop Kopregel corrigeren die dan onderaan het venster staat.

Revision #51

Created 29 January 2023 14:13:25 by Tineke

Updated 7 March 2025 09:35:04 by Tineke