

Ontwerp uw genealogie.

U zult zien hoe gemakkelijk het is, om met Ancestris een stamboom vanaf nul te beginnen. U maakt de eerste persoon aan, en daarna volgen de ouders en naaste familie zoals kinderen en broers en zussen. En zo heeft u al snel een stamboom met één of twee generaties.


Het ontwerpen van een genealogie start dus meestal met het aanmaken van de eerste persoon. Van deze persoon worden diverse gegevens vastgelegd (ingevoerd) zoals bijvoorbeeld geboortedatum en -plaats. Daarna worden andere personen toegevoegd zoals b.v. de ouders, broers en zusters, neven, nichten en grootouders. Steeds wordt een nieuwe persoon gekoppeld aan reeds aanwezige persoon, dit zijn de relaties. Bijvoorbeeld ouder - kind of partner1 - partner2. Zo bouwt u de boom steeds verder uit.


Met Ancestris doet u precies hetzelfde!

Voer de eerste persoon in

Tijdens de **rondleiding** hebben we gebruik gemaakt van de stamboom van de **Bourbon** familie. Dit is een voorbeeld van een stamboom die met Ancestris wordt meegeleverd.

Als deze stamboom nog open is, moeten we deze eerst sluiten. Om het **Bourbon** bestand te sluiten klikt u op het grote rode kruis in de **werkbalk** bovenaan.



Nu gaan we onze eigen genealogie maken. Is de **"Welkom pagina"** nog zichtbaar dan, klikt u op de knop **"Een nieuwe genealogie aanmaken"** anders u klikt op  helemaal links op de **werkbalk**.

Het volgende scherm verschijnt:

Een nieuwe genealogie aanmaken

De eerste persoon aanmaken in uw genealogie.
Deze persoon is mogelijk uzelf!

U kunt andere informatie met betrekking tot deze persoon toevoegen met Ancestris bewerkers.

Voornaam Pietje

Achternaam Puk

Geslacht ☒ ☐

OK Annuleren

We hebben als naam ingevuld "Pietje Puk" en als geslacht man. Klik op "**OK**". Dan verschijnt dit scherm:

Selecteer een map om uw genealogie " Puk " op te slaan

Kijk in testbestanden

000
001

Naam bestand Puk.ged


Bestanden van type Gedcom-bestanden

☐ Verborgen bestanden weergeven

Aanmaken Annuleren

Zoals u ziet wordt door Ancestris direct gekozen voor een GEDCOM file (met de extensie **ged**) met als bestands-naam de achternaam van de hiervoor ingevulde persoon. Het bestand wordt dus "**Puk.ged**". Navigeer naar de directory waar u het bestand wilt bewaren, hier "**testbestanden**". Klik dan op "**Aanmaken**" om het bestand op te slaan.

Direct daarna laat Ancestris uw stamboom zien als een boomstructuur in het "**stamboom overzicht**", aan de linkerkant. De boom bestaat nog maar uit 1 persoon namelijk uzelf.



Aan de rechterkant ziet u de "**Cygnus editor**", deze is ook geopend. De Cygnus editor laat de gedetailleerde informatie zien van de persoon die op dat moment is geselecteerd in het **stamboom overzicht** links. Misschien staat op uw scherm de achternaam als "**PUK**" weergegeven. Dus met hoofdletters. De verklaring hiervoor vindt u straks onderaan deze pagina.

Korte opsomming van Cygnus velden en knoppen

Verklaring van bovenstaande nummers.

Uitleg van de nummering:


1. Knoppen waarmee vooruit of achteruit door vorige inhoud van deze editor kan worden gescrolled. (Vorige personen)
2. Knop waarmee de vader kan worden aangemaakt.
3. Knop waarmee de moeder kan worden aangemaakt.
4. Knop waarmee de partner kan worden aangemaakt.
5. Knop waarmee de kinderen kunnen worden aangemaakt.
6. In deze velden kunnen de geboortegegevens worden ingevuld. Bijvoorbeeld de datum en evt tijd.
7. Veld voor geboorteplaats. Dit veld kan uitgeklaapt worden om te zoeken in reeds aanwezige plaatsen. Met het groene wereld bolletje kunnen ook gegevens van een kaart overgenomen worden.
8. Eventuele notities kunnen via de groene plus worden aangemaakt.
9. Bronnen kunnen via de groene plus worden toegevoegd. Inclusief eventuele bijbehorende gegevens.

10. Hier kan een foto, of foto's toegevoegd worden.
11. Met de groene plus kunnen scans van aktes en dergelijke toegevoegd worden.
Inclusief alle bijbehorende gegevens.

We gaan hier niet al te diep in op hoe één en ander precies moet worden ingevoerd, want dat vindt u namelijk op de pagina "[Cygnus Editor](#)".


Wilt u de betekenis van een knop weten, houd dan de muis boven de knop, dan verschijnt in een popup meer informatie. **Dat geldt voor elke knop op welk scherm dan ook.**

Met deze [Cygnus editor](#) kunt u nu de missende gegevens aanvullen, zoals bijvoorbeeld de geboortedatum en tijd (veld 6), uw geboorteplaats (veld 7). Maar u kunt ook een foto toevoegen (10). Meer namen voegt u als volgt toe:



The screenshot shows the 'Pietje Puk (12 jun 1988 -)' profile header. Below it, there are two name entry boxes: 'Puk, Peter' and 'Jansen, Janna'. Below these, there are two input fields: 'Voornamen' (containing 'Pietje') and 'Achternaam' (containing 'Puk'). To the right of the 'Achternaam' field is a green button with a plus sign and a speech bubble icon, which is the 'Details naam' button. A red arrow points from the 'Details naam' button to the 'Details naam' button.

Klik op de groene knop "**Details naam**", zoals hierboven aangegeven, dan opent het **Details**



The 'Details naam' dialog box is shown. It has a title bar with a close button. The main area contains several fields: 'Voorvoegsel / Titel' (Prof.), 'Voornamen' (Pietje), 'Voorvoegsel achternaam' (Van der), 'Achternaam' (Puk), and 'Achtervoegsel' (Jr.). Below these, there are example names: 'Voorbe... Doctor', 'Jan Jansen', 'van der', 'Bakker', and 'Junior'. At the bottom, there is a 'Roepnaam' field (Piet) and an 'OK' button.

Hier kunt u meer namen, titels en dergelijke invullen.

Wijzigingen bewaren (opslaan) in de Cygnus editor:

The screenshot shows a genealogy software interface with several input fields. The 'Geboren' (Born) section includes a date field with '12 juni 1988' entered, highlighted in yellow. Below it is a 'Plaats' (Place) field with 'Amsterdam' entered, also highlighted in yellow. There are sections for 'Notities' (Notes) and 'Bronnen' (Sources), each with a list of text boxes. At the bottom, a status bar says 'Niemand is verbonden met deze gebeurtenis' (No one is connected to this event). Two red arrows point from the date and place fields down to the 'OK' and 'Annuleren' (Cancel) buttons at the bottom right.

Zodra u iets heeft ingevuld, hier bijvoorbeeld de geboortedatum, of meer namen of andere gegevens, dan verschijnen er rechts onderaan twee knoppen. Met **OK** slaat u de wijzigingen op, met **Annuleren** maakt u deze ongedaan.

Voer uw ouders in

Het invoeren van uw ouders kan zowel gedaan worden vanuit het **stamboom overzicht** als wel via de [Cygnus editor](#).

In het **stamboom overzicht** aan de linkerkant van het scherm, doet u een rechtsklik op de gewenste persoon, in dit geval "**Pietje Puk**". (Voor Mac gebruikers met 1 muisknop gebruik **cntr** klik) Er verschijnt dan een popup menu:




In dit menu kiest u voor "**Een vader toevoegen**".


In de **Cygnus editor** (zoals hieronder) gebruiken we de grote knop voor "**Vader**". Deze methode is sneller. De "**Vader**" knop vind u linksboven in het Cygnus editor scherm. (De "**Moeder**" knop zit rechts)



Nadat u op de juiste knop geklikt heeft verschijnt het scherm "**Een vader toevoegen**":




U klikt op "**Doorgaan en een vader toevoegen**". Dan ziet uw boom er zo uit.




In beide gevallen komen er nog 2 velden bij in de boom, boven het reeds aanwezige veld: Dit zijn uw ouders. Uw vader (2) is aangemaakt (geel), maar voor uw moeder (3) is alleen een tijdelijke aanduiding zichtbaar (wit). De **entiteit** die met haar overeenkomt is nog niet aangemaakt.

Uitleg van de nummering:

1. Veld van uzelf. Met voornaam en achternaam, want die waren bekend. Rechts staat het interne nummer dat aan uw persoon is toegekend, hier "**I00001**" (**De I van Individu**). Het **rode vlakje rechts** betekent dat er nog belangrijke gegevens over uzelf missen. Het kleine icoontje links onder uw naam betekent: "**Geboren**", daar kunnen eventueel uw geboortegegevens achter staan.
2. Veld van uw vader. Hier is alleen de achternaam bekend, dus de voornaam ontbreekt. Uw vader krijgt nummer "**I00002**".
3. Veld van uw moeder. Hiervan ontbreken nog alle gegevens.
4. Veld waarin de **FAMS (=relatie)** gegevens komen te staan. Voorlopig alleen het relatie nummer "**F00001**" (**De F komt van Family**).
5. Dit is het relatie symbool (2 ringen) het staat tussen beide partners van de relatie. Het symbool verandert indien gescheiden.

De default instelling van Ancestris maakt maar 1 ouder tegelijk aan. Het kan interessant zijn om te proberen allebei tegelijk aan te maken. Ga hiervoor naar voorkeuren via het **hoofdmenu: "Opties / Voorkeuren"**, of klik op  rechtsboven in het hoofdvenster.




Selecteer op het **voorkeuren scherm** de tab "**Bewerken**", en vink de optie aan "**Automatisch beide echtgenoten aanmaken bij het maken van een koppeling Ouder - Kind**". Daarna klikt u op **OK** (onderaan) om deze aanpassing op te slaan.

Op het veld van de vader wordt de familienaam automatisch afgeleid van het individu van waaruit de vader is aangemaakt.


Voer nu in de **Cygnus editor** de gegevens van uw vader in (naam (Peter), geboortedatum en -plaats, enz.). Klik op de knop OK als u klaar bent, om de gegevens op te slaan.

Om de moeder aan te maken, klikt u met de rechtermuisknop op het veld van "**Peter**" en kiest u "**Een partner toevoegen**" uit het popup menu. **Of** u staat in het veld van "**Pietje**" en klikt op de overeenkomstige "**Moeder**" knop in de **Cygnus editor**, **of** u klikt met de rechtermuisknop in uw eigen veld "**Pietje**", en kiest dan in het popup menu voor: "**Een moeder toevoegen**". U vult haar gegevens in en klikt **OK**.



Creëer de naaste familieleden.

Vervolgens kunt u nu op dezelfde manier uw broers en zussen creëren, en ook uw partner en kinderen enz.

Als u een fout maakt, dan is het altijd mogelijk om de informatie direct te corrigeren of de aanmaak van de nieuwe persoon ongedaan te maken. Daarvoor klikt u op de knop  **ongedaan maken** in de werkbalk bovenin het scherm, waarna u opnieuw kunt beginnen.

Zodra u alle personen van uw familie heeft aangemaakt, kunt u weer op uw eigen veld klikken om terug te gaan naar uzelf.

Voeg informatie over uw familie toe.

Stel dat u de trouwdatum van uw ouders wilt toevoegen.

Klik dan op het **relatie veld**, dat is het veld dat tussen u en uw ouders staat. (Veld 4 hierboven bij de Cygnus uitleg). het is veld nummer F00001 in het **stamboom overzicht**.

In de **Cygnus editor**, ziet u nu de gegevens van uw vader en **Cygnus** selecteert het kern-gezin dat uw vader samen met uw moeder vormt. (met Jansen, Janna) Merk op dat er wel een "x-" in de regel staat (achter Janna's geboortedatum), maar dat daar nog geen trouwdatum is ingevuld.

Puk x

Peter Puk (10 dec 1960 -)

Id I00002 Sosa 2 G2


Voornamen: Peter
Achternaam: Puk

☒ Man ☐ Vrouw ☐ Onbekend

☐ Privé

▼ Puk, Peter (*10 dec 1960 +-)
 ▼ Jansen, Janna (*11 maa 1962 +-) x- (F00001)
 Puk, Pietje (*12 jun 1988 +-)

Klik dan op de **"Getrouwd"** knop in de Cygnus editor (met de twee ringen).



De trouw gebeurtenis wordt nu aangemaakt. Als u de datum en de plaats weet, vul deze dan in.

☒ Man ☐ Vrouw ☐ Onbekend ☐ Privé

▼ Puk, Peter (*10 dec 1960 +-)
 ▼ Jansen, Janna (*11 maa 1962 +-) x- (F00001)
 Puk, Pietje (*12 jun 1988 +-)

Huwelijk ▼

Datum: 1 juni 1986

Tijd:

Plaats: Amsterdam

Gebeurtenis Jaar Leefli...

Gebeurtenis	Jaar	Leefli...
Algemeen	-	-
Huwelijk	-	-
Geboren	1960	-

Achter "Huwelijk" geeft u aan wat voor type trouw gebeurtenis het is (b.v. Kerkelijk). De eerste keer, bij een geheel nieuwe stamboom ziet u nog geen gegevens als u het veld naar beneden uitklapt. Dus u vult gewoon "Kerkelijk" in. Zou u een volgend huwelijk invullen dan ziet u bij uitklappen staan:

Huwelijk ▼

Kerkelijk

Datum

zond

Ancestris onthoudt dus welke mogelijkheden u al eens een vorige keer heeft ingevuld. Omdat u bij een volgende invoer kunt kiezen, is er een kleinere kans op invoerfouten of afwijkende teksten.

Meer informatie over mogelijke invoer voor het veld huwelijk, zie hierna bij: [mogelijke huwelijks omschrijvingen](#).

Klik na invoer op OK dat is alles. Het resultaat ziet er nu als volgt uit:


The screenshot shows a genealogy software window titled "Puk x". The main profile is for "Peter Puk (10 dec 1960 -)". It includes fields for "Id I00002", "Sosa <geen>", "Voornamen Peter", and "Achternaam Puk". There are radio buttons for "Man" (selected), "Vrouw", and "Onbekend", and a "Privé" checkbox. Below the name fields is a list of family members: "Puk, Peter (*10 dec 1960 +-)", "Jansen, Janna (*11 maa 1962 +-) x1 jun 1986 (F00001)", and "Puk, Pietje (*12 jun 1988 +-)". On the left, there is a table of events:

Gebeurtenis	Jaar	Leefti...
Algemeen	-	-
Geboren	1960	-
Huwelijk	1986	25,5

On the right, the "Huwelijk" (Marriage) section is active, showing "Kerkelijk huwelijk" as the type, "Datum" as "1 juni 1986", and "Plaats" as "Amsterdam". It also indicates the day of the week as "zondag" and the age as "(leeftijd: 25 jaren 5 maanden 22 dagen)".

Merk op dat er nu achter de regel met "**Jansen, Janna**" wel een trouwdatum is ingevuld "**1 jun 1986**".

Dit is nu de huidige stamboom:




Sosa nummering:

Laten we nu de **Sosa nummering** voor deze 3 familieleden toevoegen.:


Rechts-klik nu op uw eigen box en kies "**Sosa / d'Aboville nummering beheren**".




Een venster gaat open, klik gewoon op OK:




Nu wordt de Sosa nummering aangemaakt met de volgende nummering: nummer 1 voor uzelf, 2 voor uw vader en 3 voor uw moeder. G1 en G2 codes zijn de generatie nummers.



U moet nu ongeveer het zelfde plaatje zien als hieronder, waar de SOSA nummering rechts boven in iedere box te zien is, boven de identificatie nummers.



Puk.ged bewaren

De eerste stamboom is nu klaar. Bewaar deze op de vaste schijf door "**Bewaar**"  in de gereedschapsbalk te klikken.

U kunt nu uw genealogie sluiten door op het rode kruisje in de gereedschapsbalk te klikken.

Als u uw data nog niet eerder heeft bewaard, krijgt u een scherm te zien waar gevraagd wordt om het bestand te bewaren.

Daarna krijgt u het welkomst scherm te zien omdat dat nog het enige scherm is dat geopend is.

U ziet uw genealogie bestand op de "**Mijn Ancestris**" tab in het Welkom scherm staan, links bovenaan in het scherm onder het kopje "laatst geopende genealogieën".

Vanaf nu zult u waarschijnlijk de gewoonte aan leren om uw genealogie vanuit het Welkomst scherm te openen.

Als u uw eerste stamboom, volgens deze stappen heeft aangemaakt, kun u deze eventueel vergelijken met de voorbeeld stamboom in het verborgen blok hieronder.

Code van de voorbeeldstamboom: Puk.ged

Dit is de code die hoort bij het voorbeeld op deze pagina "**Ontwerp uw genealogie**". U kunt deze selecteren en kopieëren naar een gewoon tekstbestand, en deze dan opslaan, bijvoorbeeld als **MijnPuk.ged**.

0 HEAD
1 NOTE Deze genealogie is aangemaakt met Ancestris op 27-1-23 14:23.
1 SUBM @B00001@
1 PLAC
2 FORM Gehucht, Plaats, Postcode, Provincie, Staat, Land
1 SOUR ANCESTRIS
2 VERS 12.0.11850
2 NAME Ancestris
2 CORP Ancestris team
3 ADDR <https://www.ancestris.org>
1 DEST ANY
1 DATE 28 JAN 2023
2 TIME 15:24:33
1 FILE Puk.ged
1 GEDC
2 VERS 5.5.1
2 FORM LINEAGE-LINKED
1 CHAR UTF-8
0 @B00001@ SUBM
0 @I00001@ INDI
1 NAME Prof. Pietje /Van der Puk/ Jr.
2 NPFX Prof.
2 GIVN Pietje
2 NICK Piet
2 SPFX Van der
2 SURN Puk
2 NSFX Jr.
1 _SOSADABOVILLE 1 G1
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 12 JUN 1988
2 PLAC Amsterdam, , , , ,
1 FAMC @F00001@
1 CHAN
2 DATE 27 JAN 2023
3 TIME 21:24:53
0 @I00002@ INDI
1 NAME Peter /Puk/
2 GIVN Peter

2 SURN Puk
1 _SOSADABOVILLE 2 G2
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 10 DEC 1960
2 PLAC Amsterdam, , , , ,
1 FAMS @F00001@
1 CHAN
2 DATE 28 JAN 2023
3 TIME 14:24:30
0 @F00001@ FAM
1 HUSB @I00002@
1 WIFE @I00003@
1 MARR
2 TYPE Kerkelijk huwelijk
2 DATE 1 JUN 1986
2 PLAC Amsterdam
1 CHIL @I00001@
1 CHAN
2 DATE 28 JAN 2023
3 TIME 14:24:30
0 @I00003@ INDI
1 NAME Janna /Jansen/
2 GIVN Janna
2 SURN Jansen
1 _SOSADABOVILLE 3 G2
1 SEX F
1 BIRT
2 DATE 11 MAR 1962
2 PLAC Utrecht, , , , ,
1 FAMS @F00001@
1 CHAN
2 DATE 27 JAN 2023
3 TIME 13:51:45
0 TRLR

Ontwikkel vaste gewoontes

Als u steeds personen blijft toevoegen, dan heeft u al heel snel honderden records: personen, families, enzovoorts.

Daarom is het ten eerste aan te raden om vanaf het begin een uniforme en vaste schrijfwijze aan te houden met betrekking tot veelgebruikte informatie, en terugkerende woorden, zoals bijvoorbeeld:

- Achternamen (1ste letter wel of geen hoofdletter)
- Beschrijvingen van beroepen.
- Getuigen (gebruik bijvoorbeeld "**oom van echtgenoot**" in plaats van "**Peter's oom**") om dubbele namen te voorkomen.
- Plaatsnamen: in oude spelling of in nieuw spelling?
- enzovoorts

Een ander voorbeeld hiervan is het **type huwelijk**.

U bent geheel vrij de omschrijving van het type huwelijk zelf te kiezen, maar misschien kan het volgende lijstje (**als voorbeeld!**) u op weg helpen:


Mogelijke huwelijks (=relatie) omschrijvingen:

- Kerkelijk Huwelijk
- Burgerlijk Huwelijk
- Ondertrouw
- Kerkelijke huwelijks aankondiging
- Geregistreerd Partnerschap
- Samenwonen
- Onbekende relatievorm


En als u uw geboorteakte bij de hand heeft, documenteer deze dan gelijk zo volledig mogelijk. Ancestris is erg goed in het bewaren van gedetailleerde informatie.


Instellingen (korte beschrijving!)

Het is u misschien opgevallen dat in uw scherm, de achternaam (hier "**PUK**") in hoofdletters wordt weergegeven, ook al is deze ingevoerd als "**Puk**", dus kleine letters met 1 hoofdletter:



Dit kan in Ancestris worden ingesteld.

U gaat hiervoor naar het "**Voorkeuren scherm**", bijvoorbeeld via het voorkeuren icoon  in de rechter bovenhoek van het Ancestris scherm. Als volgt:



Op de tab "**Bewerken**" kunt u eventueel het vinkje verwijderen bij "**Achternaam in hoofdletters**". Als u wilt dat alle namen, in de gehele stamboom, bijvoorbeeld alleen de eerste letter als hoofdletter moeten hebben, kunt u dat het beste instellen, vóór u met uw nieuwe stamboom begint. Dan hoeft u niet achteraf aanpassingen te doen.

Een uitgebreide uitleg van alle instellingen, vindt u op de pagina van het "**Voorkeuren scherm**".

Advies: Bekijk even rustig **welke voorkeuren** kunnen worden ingesteld. Dit kan een hoop wijzigingen achteraf voorkomen.

U bent er nu klaar voor om alle andere voordelen en functies van Ancestris te gaan gebruiken. De andere hoofdstukken in dit boek gaan u daar bij helpen.

We wensen u veel succes.

? ? ?

Revision #95

Created 30 January 2021 07:58:35 by frederic

Updated 9 May 2025 06:57:09 by Tineke