


Plugins

U bereikt dit scherm via het menu "**Opties - Plug-ins beheren**":



Ancestris is modulaire software waarbij elke belangrijke functionaliteit in een module zit, ook wel een extensie of een plug-in genoemd. Dit is een geweldige manier om de mogelijkheden van de software uit te breiden.

| Updates | | Beschikbare plug-ins | Gedownload | Geïnstalleerd (56) | Instellingen |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------|
| Zoeken: <input type="text"/> | | | | | |
| Sel... | Naam | Categorie | Actief | | |
| <input type="checkbox"/> | Ancestris applicatie | Ancestris core | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Plaats zoeken | Ancestris Core | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Bibliotheek - GraphJ | Applicatie Coeur | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Beeld - Almanak | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Beeld - Entiteiten tabel | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Beeld - Entiteitkaart | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Beeld - Geografische kaart e... | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Beeld - Dynamische stamboom | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Aries bewerker | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Beeld - Plaatsentabel | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Beeld - Simpele navigator | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Beeld - Dynamische stambo... | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Plaatsbewerker | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Beeld - Diagram | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Gedcom bewerker | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Beeld - Zoeken geavanceerd | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Beeld - Uitgebreide navigator | Beeld | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Import - Gedcom import wizard | Bestand | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Media manager | Bestand | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Bestandeigenschappen | Bestand | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Cygnus bewerker | Bestand | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Genealogieën samenvoegen | Bestand | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Export - Geneanet | Bestand | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Import - Generieke import | Bestand | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Markering van speciale perso... | Bewerken | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Wijzigingen historie | Bewerken | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Id-nummering | Bewerken | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Tag verwijderen | Bewerken | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Bibliotheek - Tika | Bibliotheken | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | TestNG | Bibliotheken | ● | | |
| <input type="checkbox"/> | JUnit | Bibliotheken | ● | | |
| <input type="checkbox"/> | Leeftijdberkening | Editie | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Gedcom - Duplicaten samenv... | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Sosa nummers | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Datulator | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Validatie van Gedcom nalevin... | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Record registers | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Naaiste familieleden | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Calculator | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Website | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Genealogie vergelijken | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | WebBook | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Flitslijst | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Lijsten en rapporten | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Gemeenschappelijke vooroud... | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Rapporten - Grafische stamb... | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Familiegroepen | Gereedschap | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Donatie | Help | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Ondersteuningsteam | Help | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Privacy | Opties | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Rapportdocument venster | Venster | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Welkompagina | Venster | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Look en Feel - InfoNode | Voorkeuren | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Look and Feel - JTattoo | Voorkeuren | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> | Kennedy genealogie | Welkom | ✓ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Genealogie - Bourbon | Welkom | ✓ | | |

Genealogie - Bourbon

Versie: 12.0.11806
Bron: Ancestris-12 12.5-fd523ddc12d6156412d7b81f0c8663d8913d1021

Plug-in beschrijving

Genealogie - Huis Capet de Bourbon

Deze plug-in geeft u een goed idee van de weergave van een stamboom onder Ancestris. Drie koningen van Frankrijk worden gepresenteerd, Louis XIII, Louis XIV en Louis XV.

Standaardinstellingen zijn ingesteld om u de gelegenheid om te stellen iets te zien zonder iets te doen. U ziet hoe de GEDCOM specificaties de gegevens organiseert, op deze manier is het een goede handleiding om u te helpen bij het bouwen van uw eigen stamboom op dezelfde wijzen.

Wij stellen het op prijs als u ons wilt helpen om deze genealogie te verbeteren.

Deze voorbeeld stamboom is beschikbaar op de Welkom pagina, tabblad 'Aan de slag' onder 'Genealogie voorbeelden'.

Activeren
Deactiveren
De-installeren

Sluiten
Help

De meeste extensies worden standaard geïnstalleerd.

Degenen die niet standaard zijn geïnstalleerd, zijn:

- **Registers records:** om genealogische registers aan te maken of te gebruiken.
- **Look and Feel:** om de look en feel van de Ancestris-interface te veranderen
- **Geneweb en CousinsgenWeb:** Franse specifieke exporttools

U kunt op elk moment elke extensie installeren of verwijderen, inclusief de standaard geïnstalleerde extensies.

Als een extensie wordt verwijderd, kunt u natuurlijk niet profiteren van de bijbehorende functionaliteiten.

In dit **Plugin Manager-venster** voert u de overeenkomstige bewerkingen uit.

Gebruik

Het venster Extensiebeheer bevat vijf tabbladen:

1. **Updates**
2. **Beschikbare plug-ins**
3. **Gedownload**
4. **Geïnstalleerd (n)**
5. **Instellingen.**

Elk tabblad ziet er over het algemeen hetzelfde uit.

- de lijst met extensies aan de linkerkant
- een korte beschrijving van de extensie aan de rechterkant
- actieknoppen onderaan

Updates

Op het tabblad **Updates** wordt een lijst met momenteel geïnstalleerde extensies weergegeven waarvoor een update beschikbaar is.



Telkens wanneer u Ancestris start, controleert de toepassing of er nieuwe updates zijn voor de momenteel geïnstalleerde extensies. Als het er een vindt, worden ze in het linkergebied weergegeven. De knop **Controleer op updates** vraagt Ancestris om te controleren op nieuwe updates.


De beschrijving van de geselecteerde extensie wordt rechts weergegeven.

Selecteer de extensies die u wilt bijwerken en klik op de knop **Bijwerken**. Dan start de wizard om Ancestris bij te werken.

Deze wizard bestaande uit 3 opeenvolgende schermen, downloadt de geselecteerde bijgewerkte extensies, vraagt u deze te accepteren dat ze niet zijn ondertekend, en vraagt u of u Ancestris nu of later opnieuw wilt opstarten.

Beschikbare plug-ins

Het tabblad **Beschikbare plug-ins** vermeldt de beschikbare extensies die u nog niet hebt geïnstalleerd.



Het getal tussen haakjes rechts van de tab-titel komt overeen met het aantal beschikbare extensies om te installeren. Deze nog niet geïnstalleerde extensies staan in de linker kolom: als u er een selecteert, verschijnt de beschrijving ervan aan de rechterkant.

Om een extensie te installeren, vinkt u het overeenkomstige vakje aan en klikt u op de knop Installeren.


Een wizard die uit 3 opeenvolgende schermen bestaat, zal de aangevinkte extensies downloaden, u vragen te accepteren dat ze niet ondertekend zijn en u vragen of u Ancestris nu of later opnieuw wilt opstarten.

Extensies zijn alleen bruikbaar na het herstarten van Ancestris.

Gedownload

Op het tabblad **Gedownload** kunt u extensies manipuleren buiten de officiële Ancestris-repository. U heeft dit waarschijnlijk niet nodig.

Dit kunnen bijvoorbeeld extensies zijn die in de testfase van het ontwikkelteam zitten, of die u zelf schrijft.




Op dit tabblad kunt u in zeer zeldzame gevallen een extensie handmatig installeren in plaats van het automatische proces te volgen. Dit kan gebeuren als de internetverbinding erg traag of onvoldoende is. In dit geval kan de ondersteuning u vertellen waar u de grootste extensies kunt vinden - uw browser kan meer geduld hebben bij het downloaden van grote extensies - en hier moeten ze worden toegevoegd.

Om een externe extensie te installeren, klikt u op de knop "**Plug-ins toevoegen**" en selecteert u deze in de map op uw harde schijf waar deze zich bevindt.

Eenmaal toegevoegd, wordt de naam weergegeven in de linkerkolom en wordt deze geïnstalleerd zoals voorheen.

Geïnstalleerd

Op het tabblad Geïnstalleerd staan de reeds geïnstalleerde extensies.



In de linkerkolom staan alle extensies. Het aantal extensies wordt tussen haakjes weergegeven in de tabtitel.

In de kolom **Actief** wordt weergegeven of ze allemaal zijn geactiveerd. Een actieve plugin is gekoppeld aan een groen vinkje aan het einde van de regel.

Ancestris heeft extensies die standaard niet zichtbaar zijn voor de gebruiker. Wees niet verbaasd als sommige u onbekend zijn.

Als u een extensie uitschakelt, wordt deze onbruikbaar in Ancestris.


Als u het verwijdert, wordt het ook van uw harde schijf verwijderd.

Om een extensie te activeren of te deactiveren, vinkt u het overeenkomstige vakje aan en klikt u op de overeenkomstige knop **Activeren** of **Deactiveren**.

Om een extensie te **verwijderen**, drukt u op de knop **De-installeren** (verwijderen).

Instellingen

Op het tabblad **Instellingen** kunt u kiezen hoe en wanneer Ancestris moet controleren op updates. We raden u aan deze instellingen niet te wijzigen.



In de linkerkolom staan alle Ancestris-updatecentra. U hoeft hier niets te wijzigen.

In het onderste deel van het tabblad is het mogelijk om de controle-intervallen voor de updates te selecteren.

Als uw computer zich achter een proxy bevindt, kunt u de verbindinginstellingen wijzigen door op de knop Proxy-instellingen te klikken. In de meeste gevallen werken de standaardinstellingen prima.

Nadat u uw keuzes heeft gemaakt, wordt u gevraagd om Ancestris te sluiten en opnieuw te starten om uw wijzigingen door te voeren.

Maak een extensie aan

Als u wilt beginnen met het schrijven van een extensie, kijk dan op de Contributie-pagina voor instructies.