Voer specifieke gebeurtenissen in

Als Ancestris-gebruiker heeft u vaak vragen over speciale gebeurtenissen en hoe deze moeten worden vastgelegd.

Een van de vragen van een gebruiker vandaag was bijvoorbeeld:

> “Eén persoon werd begraven en vervolgens opgegraven voordat hij in een ander dorp werd begraven.
> Hoe hiermee om te gaan, wetende dat men geen EVEN-gebeurtenis kan gebruiken omdat dit zou resulteren in een fout in de volgorde?

Het antwoord op deze vraag is op het forum gegeven.

Houdt ons op de hoogte van andere vragen van dit type en de meest relevante antwoorden die daarbij horen.

Wordt dan vervolgd.

Pleegkinderen toevoegen (PEDI)

> “Hoe voeg ik pleegkinderen of stiefkinderen toe aan een gezin?

Context

Ik gebruik Ancestris nu zo’n drie jaar en dat tot volle tevredenheid. Na de correctierondes op vooral het toevoegen en definiëren van de geboorte- ,trouw- en sterfteaktes kom ik bij de wat “ingewikkeldere” handelingen.

Het begrijpen hoe sommige opdrachten in andere ingrijpen is soms wat moeilijker. Er zijn steeds minder fouten die met het Validatiecommando gevonden worden.

Familie-klonen was zo’n fout en die kwam ook steeds weer terug in de meldingen. Ik had pleegkinderen eenvoudig aan twee imaginaire ouderparen gekoppeld en die werden gezien als “kloon”. Bij andere gezinnen gewoon weggelaten zodat de foutmelding “verdween”. Niet elegant dus en moet ik opnieuw op onderzoek.
De gebruikershandleiding is ook niet overal even duidelijk en is goed genoeg voor de basis handelingen.

Komt het tot iets specifieks als het toevoegen van Stief- of Pleegkinderen aan een gezin dan word je vaag verwezen naar “Dat moet met een PEDI eigenschap”. Raar genoeg wordt nergens uitgelegd hoe dat moet. Na veel geëxperimenteer denk ik dat ik een methode gevonden heb.

Mijn methode:


Ik maak hierbij gebruik van zowel de GEDCOM- als de CYGNUS-bewerker die ik in twee parallelle vensters open heb. Deze methode heb ik me aangeleerd omdat de ARIES-editor me te complex bleek. Vooral bij het verwijderen van fouten en het corrigeren van gegevens is die methode mij het best bevallen. Bij de eerste twee editors kan veel met “knippen en plakken”.

Als voorbeeld voor de methode gebruik ik het gezin Westerhof-Veltman uit Amsterdam omdat die voor de geboorte van hun eerste kind enige jaren twee pleegkinderen in huis hebben gehad. Onderstaand het eindresultaat van de bewerking




Stap 1

Zorg dat alle gezinnen bestaan in Ancestris voordat je gaat koppelen. Nog geen personen toevoegen, dat komt later.




Bij het tweede gezin was geen legitieme vader aanwezig, maar dat maakt voor de uitwerking dus niet uit.




Stap 2

Ga dan in de Cygnus bewerker naar het pleeggezin, zorg dat een van de twee gezinshoofden is geselecteerd (A) en voeg een kind toe via (B) (Rechtsklik 1x op het symbool met het groepje en klik op “Een ander kind uit de genealogie toevoegen”)




Stap 3

Type de achternaam van het toe te voegen kind (A) en selecteer de juiste persoon (B) en bevestig dit.




Stap 4

Klik het zojuist toegevoegde kind aan en open de GEDCOM editor. U ziet nu dat het lid is geworden van twee families. Ga met de cursor naar de juiste familie en klik 1x rechts (A). Nu valt het “Actiemenu voor OUDERS” open (B). U gaat nu het juiste GEDCOM label toevoegen met behulp van “Label toevoegen via de Assistent” (C).



Stap 5

Kies hierbij voor “Stamboom (PEDI)” Hetgeen op zich een beetje een vreemde naam is, maar aangezien dit een vertaling is van “Pedigree” hetgeen “stamboom” betekent wel verklaarbaar. Beter zou het naar de functie van het Label “Relation (PEDI)” kunnen heten. Dubbelklik op de regel en kies in de definitieregel voor “Pleegouders of Voogden” en bevestig dat met OK.







Nu zou het betreffende kind in beide families voor moeten komen en behoudt het die relaties.

Step 6

Het is nog niet helemaal perfect, want b.v. pleegkinderen die binnen de “minimum termijn voor broeders en zusters” (ook met de eigen kinderen) geboren zijn krijgen wel een foutmelding dat ze te dicht op elkaar geboren zijn??? Ik heb in mijn stamboom b.v. twee kinderen die binnen een periode van drie maanden allebei in Shri Lanka in ander plaats van verschillende ouders geboren zijn en daarna in Nederland tegelijk zijn geadopteerd.

Zodra ze gekoppeld zijn met de pleegouders krijgen je de foutmelding dat ze te dicht op elkaar geboren zijn. Dit “probleem” kan worden omzeild door een “_VALID” commando onder de betreffende persoon toe te voegen en het betreffende vinkje in de voorwaarden te zetten. Eigenlijk is dit een methode om het systeem te vertellen dat wat je ingevuld hebt werkelijk waar is. Je moet dus eerst goed controleren, aan de hand van aktes b.v., of de datums die je gebruikt de juiste zijn.





Controleren

In “Lijsten en Rapporten” wordt bij het het hoofdstuk voorouders of nakomelingen” ook geen gewag gemaakt van het feit dat het pleeg- of stiefkinderen zijn. Dat kan alleen worden opgelost door bij de opmerking van het betreffende kind onder de gebeurtenis “Algemeen” in de Notities

een vermelding op te nemen met een eventuele begin- en einddatum, dat verschijnt wel in de rapportage.
Er valt nog wat te wensen over.

Jan J.W. Baas

Revision #5
Created 30 January 2023 18:41:14 by Tineke
Updated 14 August 2026 17:39:09 by Tineke