

Buscar / Reemplazar

Esta herramienta puede encontrar o reemplazar cualquier texto del contenido de la genealogía.

Find and Replace content in kennedy.ged

Find what: john

Replace with:

Filters: Entity types Property types Limit to main selection

Current match: Entity: **KENNEDY, John Fitzgerald (°29 May 1917 +22 Nov 1963) (R4)**
Property: **Note**
7 out of 34 found Show

John F. Kennedy's charismatic personality was evident from early childhood, as was his competitiveness. His love of books and history, capacity for introspection and curiosity about ideas developed largely from the many hours he spent in bed with illnesses, starting with a particularly virulent attack of scarlet fever when he was two and one-half years old. Although he was often absent from school and illness forced him to drop out of a preparatory school and later, Princeton University, he graduated cum laude from Harvard University in 1940.

Previous Next Replace Replace all OK Cancel

Descripción

























En los dos primeros menús desplegables de esta ventana Buscar/Reemplazar, se indica el texto que se va a buscar y el texto por el que se va a reemplazar.

Las búsquedas anteriores se almacenan en estos menús desplegables.

Las dos casillas de verificación de la derecha se pueden usar para limitar la búsqueda: hacer coincidir exactamente las letras **mayúsculas y minúsculas**, y buscar solo **palabras completas**.

También puede proporcionar filtros de **entidad** y **propiedad** mediante los dos botones grandes que se describen a continuación. Esto permite limitar la búsqueda y el reemplazo solo a las entidades y propiedades registradas en las dos listas que aparecen.

El número entre paréntesis indica el número de elementos correspondientes en la genealogía.

<div><div>Entity types</div><div><div>Unselect all</div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Individual (210)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Family (75)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Multimedia (1)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Note (0)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Source (78)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Submitter (1)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Repository (0)</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div>Property types</div><div><div>Unselect all</div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Name (644)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Place (908)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Address (8)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Occupation (40)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Description and type (0)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Event (422)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Relation (0)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Date (325)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Age (0)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Note (42)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Title and text (159)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Number and Code (197)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Filename (10)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Media type (0)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Quality (67)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>Format (10)</div></div><div><div><div>✓</div><div></div><div>User defined (2)</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
Filtrar por entidades	Filtrar por propiedades

La casilla de verificación **Limitar a la selección principal** se utiliza para limitar la búsqueda a las entidades resultantes de la vista búsqueda Avanzada. Consulte la página [Búsqueda Avanzada](#) para obtener más detalles.

Los resultados de la búsqueda se muestran uno por uno y puede navegarlos todos con los botones **Siguiente** y **Anterior**.

El botón **Reemplazar** reemplaza el texto de uno en uno, mientras que el botón **Reemplazar Todo** reemplaza todas las coincidencias de una sola vez.

La ventana que se muestra al inicio de esta página es la correspondiente a la función Buscar y Reemplazar. La **función Buscar** no incluye la línea adicional y los dos botones que se utilizan en la **Función Reemplazar**.

Uso

La principal necesidad cubierta por esta herramienta es modificar los datos en su genealogía *globalmente, y de una sola vez*.

La función de búsqueda busca un texto en el archivo Gedcom activo. Este resultado puede ser suficiente si no desea modificar sus datos. Puede acceder a la **función Buscar** solo a través del [menú Editar](#) o el acceso directo Ctrl + F.

Tener en cuenta que Ancestris también ofrece otras dos herramientas de investigación complementarias:

- (1) **Búsqueda general** que escanea todos los archivos Gedcom abiertos y la aplicación.
- (2) **Búsqueda avanzada** que es una búsqueda multi-criterio dentro de la genealogía activa.

Si desea cambiar globalmente una palabra a otra, o cambiar una fecha, un nombre de lugar o cualquier otra cosa, la herramienta Buscar y Reemplazar es muy útil. Puede acceder a él a través del **menú Editar** o a través del acceso directo Ctrl + R.

Rellene el texto que desea reemplazar, el texto con el que desea reemplazarlo y los resultados ya deberían aparecer.

A continuación, puede refinar su búsqueda utilizando los criterios o filtros descritos anteriormente.

Tan pronto como verifique un filtro, se necesita un poco de tiempo para actualizar los resultados.

Si no aparecen resultados, verifique los filtros, se almacenan de una búsqueda a la siguiente.

A continuación, puede realizar los reemplazos uno por uno desplazándose por los datos encontrados.

Personalización

La personalización que existe respecto a esta herramienta es la posibilidad de memorizar los criterios de búsqueda y los filtros de una vez para otra.