


Datador

El **Datador** es una herramienta para calcular o convertir fechas.



The screenshot shows the 'Datulator' application window. At the top, there's a title bar with the name 'Datulator' and a close button. Below the title bar is a tab labeled 'Datulator x'. The main interface has a date input field with a calendar icon, showing 'February', a dropdown arrow, '12', and '1800'. Below this is a dropdown menu set to 'Gregorian'. A 'to' label is followed by another dropdown menu set to 'French Republican'. A 'Gap in years' section features a horizontal slider ranging from -100 to 100, with a blue knob at 0 and a label '2 years' on the right. Below that, a 'Gap in months' section has a text input field with '+/-' on the left, the number '1' in the center, and 'month' on the right. The 'Result' section displays the text 'From 22 Nivôse An X to 21 Ventôse An X'. At the bottom left, there is a small red circular icon with a white cross.

Esta herramienta hace la vida más fácil en la investigación, en los análisis.

El datador ayuda a determinar la fecha de un evento a partir de la información en un registro, un documento, etc.

Por ejemplo, a menudo es necesario cambiar del calendario republicano o calendario juliano al calendario gregoriano, o viceversa.

En el Datador, también tiene una función de rango de precisión.

Descripción

Calendarios

El **calendario Gregoriano** es el calendario utilizado en la mayor parte del mundo. Diseñado a finales del siglo 16 por un colegio de científicos bajo la dirección de Christophorus Clavius para corregir la deriva secular del calendario juliano, lleva el nombre de su instigador, el Papa Gregorio XIII. El punto de partida de la era común, el año 1, corresponde al Anno Domini (era cristiana), comenzando aproximadamente con el nacimiento de Jesucristo.

El **calendario Republicano**, o calendario revolucionario francés, fue creado durante la Revolución Francesa, y se utilizó desde 1792 hasta 1806, así como brevemente durante la Comuna de París (1871).

El **calendario Hebreo** es un calendario lunar-solar compuesto de años solares, meses lunares y semanas de siete días que comienzan el domingo y terminan el sábado, el día de reposo. Toma como punto de partida el comienzo (Birechit) del Génesis, el primer libro de la Biblia, que corresponde al año-3761 del calendario gregoriano.

El **calendario Juliano** es el resultado de la reforma del calendario romano introducida por Julio César en el año 46 a. Se utilizó en la antigua Roma desde -45 a C. Permaneció en uso hasta su reemplazo por el calendario gregoriano a finales del siglo 16 y, en algunos países, hasta el siglo 20. Todavía es utilizado por los bereberes, en los monasterios del Monte Athos y por varias iglesias ortodoxas nacionales, incluidas las iglesias ortodoxas rusa y serbia.

La ventana del datador

La ventana le permite introducir la fecha a convertir en el primer campo.

Dos menús desplegables le permiten elegir el calendario de fecha de origen y el calendario de fecha convertido.

El resultado se muestra en el marco "resultado".


El control deslizante le permite introducir un desplazamiento de año para agregarlo al resultado.

Se pueden introducir varios meses para introducir una incertidumbre. El resultado indicará entonces un intervalo de fechas cuya duración será la incertidumbre.

Uso

Aquí hay dos ejemplos de uso.

Ejemplo 1 :



Encontramos en nuestros registros a un individuo que murió el 12 Floréal An IX a la edad de 4 años y estamos buscando su fecha de nacimiento.

Introducimos 12 / Floréal / IX en la fecha y especificamos el calendario republicano, ya sea en el botón de calendario a la izquierda del día, o en el primer menú desplegable.

Colocando el cursor de desplazamiento en -4 tendremos su fecha de nacimiento. Podemos usar las teclas izquierda y derecha del teclado para hacer cambios de 1 año a la vez.

Dado que nuestro individuo puede haber nacido al principio o al final de un mes y los registros no siempre son precisos, introduciremos una incertidumbre de ± 1 mes.

Por lo tanto, nuestro individuo nació en algún momento entre el 2 de abril de 1797 y el 2 de junio de 1797.

The image shows a software window titled "Datulator". Inside, there is a date input field with a calendar icon on the left, containing "Floréal", "12", and "IX". Below this is a dropdown menu set to "French Republican", followed by another dropdown menu set to "Gregorian". A "Gap in years" slider is positioned at -4, with a label "-4 years" on the right. Below the slider is a "Gap in months" field with a text input containing "1" and a "month" label. At the bottom, a "Result" box displays the text "From 2 April 1797 to 2 June 1797". A small calendar icon is also visible in the bottom left corner of the window.

Si solicita el resultado en el calendario republicano, simplemente cambie el calendario de salida y debería obtener esto:

The screenshot shows the 'Datulator' application window. At the top, there's a title bar 'Datulator' and a tab 'Datulator x'. Below the tab, there's a date input field with a red cross icon, a dropdown menu showing 'Floréal', a text box with '12', and another dropdown menu showing 'IX'. Below this, there are two dropdown menus, both set to 'French Republican'. A 'Gap in years' slider is positioned at 0, with a label '-4 years' on the right. Below the slider, there's a 'Gap in months' section with a text box containing '1' and a label 'month'. At the bottom, a 'Result' box displays 'From 13 Germinal An V to 14 Prairial An V'. A red cross icon is also visible in the bottom left corner of the window.

Si un resultado no está dentro del calendario republicano y pides una salida en el calendario Republicano, no será posible y obtendrás el resultado en el calendario Gregoriano.

Ejemplo 2 :

Encontramos en nuestros registros un matrimonio fechado el 1 de mayo de 1752 con una novia de 20 años; Y sabemos que la novia murió a la edad de 61 años.

Introducimos 1 / 5 / 1752 en la fecha del calendario gregoriano.

Colocaremos el cursor de desplazamiento en +41 (= 61 - 20).

Dado que nuestra novia puede haber nacido al principio o al final del año y los registros no siempre son precisos, introduciremos una incertidumbre de ± 6 meses.

Nuestra novia habría muerto entre el 1 de noviembre de 1792 y el 1 de noviembre de 1793, estando esta fecha en el rango del calendario republicano que podemos convertir fácilmente.

Luego especificamos el calendario republicano como el calendario de salida.

The screenshot shows the 'Datulator' application window. At the top, there's a title bar 'Datulator' with a close button. Below it is a tab labeled 'Datulator x'. The main interface has several input fields and a slider.

At the top, there's a date input: a calendar icon, a dropdown menu showing 'May', a text box with '1', and a text box with '1752'. Below this is a dropdown menu set to 'Gregorian'. Underneath is the word 'to' followed by another dropdown menu set to 'French Republican'.

Below the calendars is a section titled 'Gap in years' with a horizontal slider. The slider has a range from -100 to 100, with major ticks at -100, -50, 0, 50, and 100. A blue circle is positioned at 41 on the slider, and a label '41 years' is shown to the right of the slider.

Below the slider is a section titled 'Gap in months' with a text box containing '+/-' and '6', followed by a label 'months'.

At the bottom is a section titled 'Result' with a large text box containing the text: 'From 11 Brumaire An I to 11 Brumaire An II'. In the bottom left corner, there is a small red circular icon with a white cross.

Otras combinaciones son posibles: estos son solo dos ejemplos, la incertidumbre se puede ajustar de acuerdo con su experiencia con los riesgos de las lecturas.

Ejemplo 3 :

¿Qué día corresponde al **12 Floréal Year I** con un método manual?

Usamos el botón en la parte inferior izquierda que muestra la concordancia entre el calendario republicano y el calendario gregoriano.

Lo sentimos, solo está disponible en francés.

Miramos la columna "12", la línea "Floréal" y encontramos "1 de mayo".

El **Año I** según la primera línea sería 1792-1793. Como el 1 de mayo en la tabla es posterior al 31 de diciembre, estamos en 1793.

La correspondencia es, por lo tanto, el **1 de mayo de 1793**.

Podemos hacer la correspondencia en la otra dirección.

datulette_calendrier_républicain.png

Aquí hay una traducción de los meses:

Vendémiaire	Vintage	Septiembre
Brumaire	Mist	Octubre
Frimaire	Frost	Noviembre
Nivôse	Snow	Diciembre
Pluviôse	Rain	Enero
Ventôse	Wind	Febrero
Germinal	Seed	Marzo
Floréal	Blossom	Abril
Prairial	Meadow	Mayo
Messidor	Harvest	Junio
Thermidor	Heat	Julio
Fructidor	Fruits	Agosto