

# Editor Aries

El **editor Aries** es uno de los tres editores principales de Ancestris.

Kennedy

Kennedy x

John Fitzgerald KENNEDY (29 May 1917 - 22 Nov 1963)



Sex Male ID R4

Name Notes Sources Other names

☐ Display Prefixes and Suffixes Name Type

First Name John Fitzgerald

Family Name KENNEDY

Nick Name

Events Parents & Siblings Spouses & Children Sources Notes Gallery Aliases Associations

(Add Event)

Birth - 29 May 1917

Occupation US President #35

Death - 22 Nov 1963

Burial - 25 Nov 1963

Details Sources Notes Gallery

Occupation US President #35

Date from  January 20 1961 to  November 22

Place

Address

Responsible agency

Event cause

Event Descriptor

Age 43 years 7 months 22 days

Last updated 8 Sep 2020, 23:14:33

La filosofía del editor Aries proviene de la necesidad de ergonomía y exhaustividad.

La posibilidad de poder proporcionar toda la información permitida por el **estándar Gedcom**.

En una interfaz fácil de usar con ventanas ergonómicas

La ventaja es poder hacer todo, de la A a la Z, de Alfa a Omega.

¿Sabía que? Su nombre proviene de la constelación de Aries, la primera constelación del zodiaco, atravesada por el sol en primavera. Los cuernos de Aries, en forma de espirales, también simbolizan el impulso hacia la vida, el reinicio eterno o renacimiento de la vida, de la luz, correspondiente también al comienzo de la primavera en el ciclo de las estaciones.

Las posibilidades de Aries son numerosas y cubren el 100% de las necesidades.

El compromiso es que agregar la misma información se puede hacer de varias maneras y tendrá que elegir su modo más eficiente.

Hay algo para todos, y los usuarios de Ancestris a menudo eligen usar dos editores principales: Aries + Gedcom o Cygnus + Gedcom. Algunos prefieren usar solo el editor Gedcom. Aquí hay una comparación de los 3 editores si aún tuviera que elegir.

|                                 | Cygnus                            | Gedcom             | Aries                        |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Enfoque                         | El individuo y su entorno cercano | El estándar Gedcom | Exhaustividad de información |
| Fácil de usar                   | ++                                | +++                | +                            |
| Ergonomía                       | +++                               | +                  | +++                          |
| Cobertura de necesidades        | 80%                               | 100%               | 100%                         |
| Transparencia de datos          | +                                 | +++                | ++                           |
| Eficacia                        | +++                               | +                  | +                            |
| Entidades editables de Gedcom   | Mucho                             | Todo               | Todo                         |
| Cumplimiento de la norma Gedcom | 100%                              | 100%               | 100%                         |

# Descripción y Uso

La apariencia del Editor Aries depende de la categoría de entidad seleccionada.

Por lo tanto, a continuación se describe el Editor Aries para editar cada una de las 7 categorías de entidades existentes en el estándar Gedcom.

Para cada una de estas categorías, Aries utiliza funciones de edición como listas, botones de edición y pestañas que se utilizan de la misma manera. Estos dispositivos de edición comunes se describen solo una vez.

## Barra de herramientas Aries

El editor Aries ofrece un grupo de botones en la barra de herramientas de la ventana principal, para una mayor eficiencia.



El primer botón es un acceso directo para abrir el editor Aries en la entidad actual.

Los otros botones abren el editor Aries para crear una entidad de cada una de las entidades correspondientes.

## Entidad Individual

Cuando la entidad seleccionada es un individuo, el Editor Aries se divide horizontalmente en dos áreas: su descripción en la parte superior, eventos y relaciones en la parte inferior, con pestañas.

## Descripción del individuo

El área superior está dedicada a la descripción del individuo.

Una captura de pantalla de la interfaz de usuario del Editor Aries para un individuo. A la izquierda hay una foto de John F. Kennedy. A la derecha, el formulario de edición. En la parte superior, hay un menú desplegable 'Sex' con 'Male' seleccionado, y un campo 'ID' con 'R4'. Debajo hay pestañas: 'Name' (seleccionada), 'Notes', 'Sources' y 'Other names'. En la sección de nombres, hay un checkbox 'Display Prefixes and Suffixes' desmarcado y un menú desplegable 'Name Type'. Los campos de texto son: 'First Name' con 'John Fitzgerald', 'Family Name' con 'KENNEDY' y 'Nick Name' vacío.

## Foto

A la izquierda, encontrará un marcador de posición para asociar una imagen con el individuo seleccionado.

Hacer clic en la imagen para editarla o en el marcador de posición en blanco para cargar una.

Hacer clic derecho en la imagen para agregar una. La foto que se muestra aquí será la primera que se encuentre en la entidad. Para cambiar el orden de la foto en la entidad, utilice el [editor Gedcom](#) y mueva la propiedad correspondiente con el ratón. Para eliminar una foto, elimínela también del editor de Gedcom.

Al hacer clic con el botón derecho debajo de la foto, se muestra [Menú Contextual](#) para esa persona.

## Sexo

El menú desplegable Sexo le permite introducir uno de los valores Desconocido, Masculino y Femenino.

## Número de identificación (ID)

En la esquina superior derecha, encontrará el [número de identificación](#), de la persona seleccionada, posiblemente precedido por su [número Sosa](#) si se generó.

## Candado

En la parte superior derecha también hay un botón de candado . Si se presiona, marca la entidad como confidencial

## Pestaña Nombre

La pestaña Nombre contiene los siguientes campos:

- **Tipo de nombre:** deje en blanco o elija uno de los elementos de la lista desplegable.

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Also known as                           | ▼ |
| Also known as                           |   |
| Name assumed at the time of immigration |   |
| Name before first marriage              |   |
| Name given on birth certificate         |   |
| Previous married Name                   |   |

- **Nombre:** elija de una lista de nombres ya conocidos en la genealogía.
- **Apellido:** elija de una lista de nombres ya conocidos en genealogía.

- **Apodo:** escriba un apodo para el individuo si tiene uno.

La casilla de verificación **Mostrar Prefijos y Sufijos** muestra los siguientes 3 campos que también puede rellenar:

- Prefijo de nombre
- Prefijo de apellido
- Sufijo de nombre

## Pestaña Notas

Se pueden agregar notas al nivel del nombre de la persona.

Esta pestaña se usa de manera similar en todo el Editor Aries. Aparte de esta diferencia en el archivo adjunto de nombre, encontrará su uso en la [pestaña Notas de un individuo](#).


## Pestaña Fuentes

Las fuentes se pueden agregar al nivel del nombre del individuo.

Esta pestaña se usa de manera similar en todo el Editor de Aries. Aparte de esta diferencia en el archivo adjunto de nombre, encontrará su uso en la pestaña Fuentes de un evento. [Pestaña Fuentes de un evento](#).

## Pestaña Otros nombres

Esta es una lista para agregar nombres y apellidos alternativos a la persona seleccionada. Aquí hay un ejemplo:



| Firstname | Last Name |
|-----------|-----------|
| Albert    | SMITH     |

La edición de otros nombres se realiza con los [botones Editar](#) y abre una ventana similar a toda la pestaña Nombre ya vista anteriormente, con tres pestañas (nombre, nota, fuentes).

## Eventos y Relaciones con el Individuo

El área inferior está dedicada a los eventos del individuo y a las relaciones de este individuo con otras entidades.

The screenshot shows a software interface for managing events. At the top, there are tabs for 'Events', 'Parents & Siblings', 'Spouses & Children', 'Sources', 'Notes', 'Gallery', 'Aliases', and 'Associations'. Below these, a sub-header contains '(Add Event)', 'Details', 'Sources', 'Notes', and 'Gallery'. The left sidebar lists several events, with 'Occupation US President #35' highlighted. The main panel on the right shows the details for this event, including a date range from January 20, 1961, to November 22, 1963, and a calculated age of 43 years 7 months 22 days.

## Pestaña Eventos

Esta pestaña le permite administrar una lista de eventos. Como se muestra arriba.

Tiene un menú desplegable y una lista de eventos a la izquierda, y la descripción de cada evento a la derecha con varias pestañas: Detalles, Fuentes, Notas, Galería.

La barra de separación entre los dos se puede mover y su posición se recuerda de una a otra vez.

### Lista de eventos

- El menú desplegable **Agregar Evento** ofrece una selección de eventos para agregar a la lista debajo
  - El menú enumera los tipos de eventos más comunes, tanto aquellos que pueden ocurrir solo una vez en la vida de una persona (como el nacimiento o la muerte...) como aquellos que pueden ocurrir varias veces (como la ocupación, la residencia o la unión).
  - Si no encuentra lo que busca, elija el tipo de **Evento**. Es genérico y le permite agregar una categoría de eventos no previstos en el menú. A continuación, especifique la naturaleza del evento en el menú desplegable Evento ubicado en la pestaña Detalles a continuación.
- La lista de eventos muestra los diferentes eventos del individuo, pero no muestra los de su familia, que están en la **entidad Familia**.
  - Al hacer clic en un evento, se selecciona y se muestran sus detalles a la derecha.

### Pestaña Detalles

Muestra los detalles del evento seleccionado en la lista de eventos.

- El **menú desplegable** en la parte superior aparece solo para ciertos tipos de eventos, como Religión, Ocupación que justifican alguna especificidad adicional.
  - Permite especificar la singularidad del evento
  - Esta información es el valor de la propia etiqueta de evento (consulte [pestañas y valores](#))
  - Ejemplos :
    - para una Religión, especifica el tipo de religión: Católica, Protestante, Judía, Musulmana, etc.
    - para una Ocupación, especifica cual: agricultor, panadero, funcionario, tonelero, comerciante, etc.
    - para un Evento, especifica que tipo.
- El botón **Asociar una persona a este evento**, , situado en la parte superior derecha, aparece solo para particulares. Le permite agregar otra persona relacionada con el evento.
  - Ejemplo: para un bautismo, este botón asocia al padrino, la madrina, el sacerdote, los testigos.
  - Este botón sólo permite agregar, no modificar
  - Tan pronto como se agrega la asociación, el individuo asociado se muestra en la lista de selección de la pestaña Asociaciones descrita a continuación.
- El botón Candado  marca la entidad como confidencial si se presiona.
- **Fecha** es la del evento seleccionado, en el [formato habitual](#).
- **Lugar** es el [lugar](#) del evento seleccionado.
  - A la derecha del campo, el botón **Editar lugar**  asocia o busca un lugar a este evento abriendo el Editor de Lugares. Para obtener más información, ver el [Editor de Lugares](#).


- **La agencia responsable** le permite introducir el nombre de la persona responsable del evento.
  - Puede ser el registrador, el director de una institución, etc.
  - Ejemplos
    - Para un acto de estado civil francés: el alcalde desde 1792, el sacerdote antes de esa fecha
    - Para una tarjeta de identidad: el alcalde
    - Para un diploma: el director, etc.
- **La causa del evento** le permite comprender que causó el evento cuando es un evento accidental, un evento imprevisto.
  - Ejemplos: causa de muerte, causa de mudanza o inmigración, etc.
- **El descriptor de eventos** le permite introducir detalles adicionales.
  - Advertencia: esto \*no\* es una nota. Este campo corresponde a la etiqueta TYPE.
- **Edad** muestra la edad calculada del individuo en la fecha del evento.

## Pestaña Fuentes

Las fuentes se pueden agregar al evento seleccionado mediante la pestaña Fuentes.

Esta pestaña se usa de manera similar en todo el Editor Aries. Se describe aquí.

Tiene la forma de una [lista de selección](#) con los [botones Editar](#).



Cada línea corresponde a una cita de fuente. Una cita de fuente generalmente se refiere a una [fuente compartida](#) y especifica uno de los eventos, su fecha y el papel del individuo en el evento.

Los valores de las 5 columnas se derivan de la ventana de información de la cita de la fuente que aparece al hacer clic en los botones de edición.

- **Eventos Fuente:** este es el tipo de evento mencionado en la fuente.
- **Descripción Fuente:** este es el nombre de la entidad fuente a la que se hace referencia.
- **Página(s):** El número de la página en la fuente referenciada.
- **Tiene objeto(s) multimedia:** "sí" si un medio está conectado a la fuente.
- **Tiene Nota(s):** "sí" si se indica una nota con la fuente.

**Edit source citation for Occupation KENNEDY, John Fitzgerald (°29 May 1917 +22 Nov 1963) (R4)** ✕

Document from which information is extracted  

Authors of JF Kennedy and JL Bouvier Ancestry

Source type  Page 225

Role in event ~ choose one of the role below Recording date  

Certainty assessment

Text from Source  Notes  Gallery 

This is the text of the source

OK Cancel

Los dos botones en la parte superior derecha son los **botones Edición**:

- El **botón Vincular**  adjunta la entidad Fuente al evento. Por ejemplo, un certificado de nacimiento con un nacimiento
- El **botón Editar**  edita la entidad Fuente.

La fuente debe conectarse al nivel del evento, a través de estos 2 botones. Puede adjuntar por ejemplo actas de nacimiento y defunción, luego de haberlas introducido y documentado previamente en **Entidades Fuente**.

Los otros campos son:

- **Rol en evento**: este es un texto libre pero se proponen roles como esposo, esposa, padre, madre, esposa, hijo.
- **Evaluación de certeza**: califica la calidad de la información de acuerdo con los siguientes criterios predefinidos:

Certainty assessment

- Unreliable or estimated
- Low (Questionable reliability)
- medium (Secondary evidence)
- High (Direct and primary)

- **Fecha de grabación**: fecha en que se grabó el evento, y por tanto no necesariamente la fecha del evento del individuo del que venimos hablando desde el principio.

- **Texto de la fuente:** extracto del texto fuente que justifica el evento del individuo.
  - Si el texto de la fuente ya se ha transcrito en la entidad Fuente, no vale la pena ponerlo aquí.


La **Pestaña Notas** y la **Pestaña Galería** de la ventana que modifica la cita caracterizan la cita fuente. Estas pestañas se utilizan en todo el Editor de Aries como las otras pestañas Notas y Galería.

Además de esta diferencia en la forma en que se adjuntan a las citas fuente, encontrará su uso en la **Pestaña Notas** y **Pestaña Galería** de un individuo.

En cuanto a las fotos de las fuentes (escrituras, certificados, etc.), es preferible sean puestas en la galería de la fuente que en la galería del individuo.

## Pestaña Notas


Las Notas se pueden agregar al evento de un individuo mediante la pestaña Notas.



Esta pestaña se utiliza en todo el editor de Aries. Aparte de esta diferencia en el archivo adjunto a eventos, encontrará su uso en la **Pestaña Notas** de un individuo.

## Pestaña Galería

Los medios se pueden agregar al evento de un individuo usando la pestaña Galería.



Pondremos aquí, a nivel del evento, las fotos del individuo en el momento de estos eventos.

Esta pestaña se usa de manera similar en todo el editor de Aries. Aparte de esta diferencia en el archivo adjunto a eventos, encontrará su uso en la **Pestaña Galería** de un individuo.

## Pestaña Padres y Hermanos

Esta pestaña administra los padres y hermanos de la persona seleccionada.

| Events        | Parents & Siblings      | Spouses & Children         | Sources              | Notes | Gallery | Aliases | Associations |
|---------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------|---------|---------|--------------|
| +             | +                       | +                          | +                    | +     | +       | +       | +            |
| Identifier    | Father                  | Mother                     | Date                 |       |         |         |              |
| ▼ F0          | KENNEDY, Joseph Patrick | FITZGERALD, Rose Elizabeth | Marriage: 7 Oct 1914 |       |         |         |              |
| Brother (R3)  | Joseph Patrick          | KENNEDY                    | Birth: 25 Jul 1915   |       |         |         |              |
| R4            | John Fitzgerald         | KENNEDY                    | Birth: 29 May 1917   |       |         |         |              |
| Sister (R6)   | Rosemary (Rose Marie)   | KENNEDY                    | Birth: 20 Feb 1920   |       |         |         |              |
| Sister (R7)   | Kathleen "Kick"         | KENNEDY                    | Birth: 20 Feb 1920   |       |         |         |              |
| Sister (R8)   | Eunice Mary             | KENNEDY                    | Birth: 10 Jul 1921   |       |         |         |              |
| Sister (R10)  | Patricia                | KENNEDY                    | Birth: 6 May 1924    |       |         |         |              |
| Brother (R12) | Robert Francis          | KENNEDY                    | Birth: 20 Nov 1925   |       |         |         |              |
| Sister (R13)  | Jean Ann                | KENNEDY                    | Birth: 20 Feb 1928   |       |         |         |              |
| Brother (R14) | Edward Moore            | KENNEDY                    | Birth: 22 Feb 1932   |       |         |         |              |

Esta pestaña tiene la forma de una **lista Árbol** con **botones Editar**. Su principio es el mismo que se describe en el párrafo correspondiente, a saber:

- El botón **Agregar padres a esa persona**  
**EditeurAries\_Boutons\_Edition\_Créer.png** permite agregar el padre y la madre de la persona seleccionada.
- Se abre una nueva ventana del editor Aries en una entidad Familia, donde puede especificar los progenitores.
- El botón **Vincular a una familia existente**  permite crear un vínculo genealógico entre el individuo seleccionado y una familia existente en la genealogía
  - Se muestra una nueva ventana con una lista de familias ya registradas.
- El botón **Editar Familia Seleccionada**  edita la familia seleccionada en la lista debajo. Aries abre un nuevo editor posicionado en la familia.
- El botón **Eliminar Familia Seleccionada**  elimina la familia seleccionada en la lista debajo.

## Pestaña Cónyuges e hijos/as

Esta pestaña gestiona los diferentes cónyuges de la persona seleccionada, así como los hijos que ha tenido con cada uno de ellos.

| Events         | Parents & Siblings       | Spouses & Children      | Sources               | Notes | Gallery | Aliases | Associations |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|---------|---------|--------------|
| +              | +                        | +                       | +                     | +     | +       | +       | +            |
| Identifier     | Husband                  | Wife                    | Date                  |       |         |         |              |
| ▼ F8           | KENNEDY, John Fitzgerald | BOUVIER, Jacqueline Lee | Marriage: 12 Sep 1953 |       |         |         |              |
| Daughter (R39) | Caroline Bouvier         | KENNEDY                 | Birth: 27 Nov 1957    |       |         |         |              |
| Son (R40)      | John Fitzgerald          | KENNEDY                 | Birth: 25 Nov 1960    |       |         |         |              |
| Son (R41)      | Patrick Bouvier          | KENNEDY                 | Birth: 7 Aug 1963     |       |         |         |              |

Esta pestaña tiene la forma de una [lista Árbol](#) con [botones Editar](#). Los principios son los mismos que la pestaña descrita anteriormente.

## Pestaña Fuentes

Las fuentes se pueden agregar al individuo directamente a través de la pestaña Fuentes.

Esta pestaña se utiliza en todo el Editor Aries. Además de esta diferencia en el archivo adjunto a un individuo, encontrará su uso en la [Pestaña Fuentes de un evento](#).

## Pestaña Notas

Esta pestaña tiene la forma de una [lista de selección](#) con los [botones Editar](#).

| Events  Parents & Siblings  Spouses & Children  Sources  Notes  Gallery  Aliases  Associations  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Identifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | John F. Kennedy's charismatic personality was evident from early chil...<br>With the 1944 death of his brother Joe, the family's political ambition...<br>Jack's foray into presidential politics started with his narrow defeat f...<br>On November, 22, 1963, John F. Kennedy was assassinated by Lee ... |

Las notas creadas o adjuntas califican el evento seleccionado.

Podemos ver que puede haber dos tipos de notas en la lista:

- **Notas Entidades**, por lo tanto compartibles con otras entidades de la genealogía, identificadas por un número de identificación.
- **Notas específicas (incrustadas)**, no compartibles, sin número de identificación. Ver la [información compartida](#) para obtener más detalles.

Con el botón crear [EditeurAries\\_Boutons\\_Edition\\_Créer.png](#) es posible crear una entidad de nota compartida o una nota específica para el evento (por lo tanto, incrustada) como se indica mediante la marca de verificación en la ventana que aparece.

**Create Note** [X]

☒ Embedded Note

Note [Document Icon]

This is an embedded note.

OK Cancel

Con el botón de edición  es posible modificar una nota.

En este caso, si la pestaña Referencias está visible y si la ventana muestra un número de identificación para la nota, es una nota compartida (ventana a continuación). De lo contrario, es una nota específica (similar a la ventana anterior).

**Create Note** [X]

☐ Embedded Note ID

Note [Document Icon] References [Network Icon]

This is a note entity.

Last updated

OK Cancel

La pestaña Referencias se describe a continuación.

## Pestaña Galería

Esta pestaña tiene la forma de una **lista de selección** con los **botones Editar**.

| Events, Parents & Siblings, Spouses & Children, Sources, Notes, Gallery, Aliases, Associations |            |                         |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|
| + - [icon] [icon] [icon]                                                                       |            |                         |            |         |
|                                                                                                | Identifier | Title                   | File na... | note(s) |
| [icon] [icon]                                                                                  | M00004     | John Fitzgerald KENNEDY | /home/...  | Yes     |
|                                                                                                |            | John at wedding         | /home/...  | No      |

Los medios creados o adjuntos califican al individuo independientemente de cualquier evento.

Pondremos aquí, en el nivel del individuo, y no en el nivel de los eventos, las imágenes de este individuo que se mostrarán en el **árbol Dinámico**.

Tener en cuenta aquí la estrella azul **EditeurAries\_Boutons\_Edition\_Préférrer.png** que permite especificar los medios que se mostrarán de forma predeterminada en el árbol genealógico, en caso de que haya varios medios para elegir para el individuo.

Los botones para crear, vincular o editar un medio muestran la ventana de edición de medios.

## Pestaña Alias

Esta pestaña administra los diferentes alias de la persona seleccionada.

Un alias es una relación entre dos individuos que supuestamente son distintos a priori pero que quizás designan a la misma persona.

- Sus números de identificación son diferentes
- Sus nombres pueden o no ser idénticos, lo que indica que existe la posibilidad de que estos dos individuos sean de hecho la misma persona.

Cuando existe tal posibilidad, el usuario puede crear un alias para unir a los dos individuos, de modo que la pestaña Alias del primer individuo mencionará el nombre del segundo, mientras que, a la inversa, esta misma pestaña del segundo individuo mencionará el nombre del primero.

La presencia de un alias expresa una hipótesis simple.

- Si más tarde resulta que los dos individuos son dos personas físicas distintas, el alias debe eliminarse naturalmente.
- Si, por el contrario, se demuestra que los dos individuos son una y la misma persona física, los dos registros deben fusionarse.

La pestaña Alias se presenta en forma de **lista de selección** con los **botones Editar**.

Events

Parents & Siblings

Spouses & Children

Sources

Notes

Gallery

Aliases

Associations

+

-

| Identifier | Name                  | Sex  | Birth Date  | Death Date |
|------------|-----------------------|------|-------------|------------|
| R29        | SMITH, Stephen Edward | Male | 24 Sep 1927 |            |

- El botón **Agregar un Alias** **EditeurAries\_Boutons\_Edition\_Créer.png** asocia al individuo seleccionado con otro individuo mediante un alias.
- El botón **Editar alias seleccionado** edita el registro de la persona cuyo alias está seleccionado en la cuadrícula siguiente. Este comando abre una nueva ventana del editor que le invita a modificar los datos del individuo.
  - La eliminación no elimina al individuo en sí, sino el vínculo entre los dos individuos.
  - Un alias es un vínculo recíproco entre dos individuos. En consecuencia, la eliminación de un alias del primer individuo, induce la eliminación automática del mismo alias del segundo individuo.
- El botón **Eliminar alias seleccionado** permite eliminar el alias seleccionado en la lista siguiente.

## Pestaña Asociaciones

Esta pestaña administra las asociaciones entre el individuo seleccionado y otros individuos en el sistema genealógico.

Una asociación es un vínculo puesto entre dos individuos para indicar que uno ha estado involucrado en uno de los eventos del otro. Ejemplo: el padrino de un bautismo, el testigo de un novio.

Una asociación es un enlace separado de las relaciones parentales o alias.

La pestaña Asociación tiene la forma de una **lista selección** con los **botones Editar**.

Events

Parents & Siblings

Spouses & Children

Sources

Notes

Gallery

Aliases

Associations

+

✖

| Associated individual       | Event    | Event type relation | source(s) | note(s) |
|-----------------------------|----------|---------------------|-----------|---------|
| (R180)BOUVIER, Caroline Lee | Blessing | Informant           | no        | no      |

Esta lista de asociaciones contiene los eventos de las personas en las que el individuo editado ha estado involucrado y el papel del individuo editado en estos eventos.

En el ejemplo anterior, si asumimos que la persona a la que se hace referencia que se está editando se llama Jacqueline Bouvier, esto significa que Jacqueline Bouvier fue testigo de la bendición de Caroline Lee (y no que Caroline Lee fue informante de la bendición de Jacqueline).

Bouvier).

Por lo tanto, se han añadido las asociaciones enumeradas aquí:

- Ya sea mediante el botón **Asociar una persona a este evento** en la pestaña **Detalles del Evento** de la persona asociada.
  - En el ejemplo anterior, por lo tanto, es editando la Caroline Lee, seleccionando su evento de bendición, haciendo clic en el botón de asociación, eligiendo a la Jacqueline Bouvier individuo y especificando "Informante".

### en-aries-association1.png

- Ya sea mediante el botón Agregar asociación en esta pestaña:

| Identifier | Note |
|------------|------|
|------------|------|

Como se puede ver, es la misma ventana y solo cambia el nombre de la persona. Por lo tanto, es el punto de partida el que indica el significado de la participación de un individuo en el caso del otro.

- O partimos del evento que tuvo lugar, y vamos a buscar al individuo involucrado,
- O comenzamos con el individuo involucrado y señalamos el evento del otro.

## Entidad Familiar

Cuando la entidad seleccionada es una familia, el Editor Aries se divide horizontalmente en dos áreas: la descripción de la pareja en la parte superior, y los eventos y relaciones de la familia en la parte inferior, con pestañas.

# Descripción de la pareja

La zona superior está dedicada a la descripción de los dos individuos de la pareja actualmente seleccionados en Ancestris.

KENNEDY + BOUVIER (12 Sep 1953)

ID

**Father**  


KENNEDY, John Fitzgerald  
Birth Date : 29 May 1917  
Death Date : 22 Nov 1963

**Mother**  


BOUVIER, Jacqueline Lee  
Birth Date : 28 Jul 1929  
Death Date :

## Número de identificación (ID)

Antes de la pareja, en la parte superior derecha, se muestra el número de identificación familiar (número ID).

## Candado de privacidad

También hay un botón de Candado . Marca a la familia como confidencial si se presiona.

## La pareja

El marido está a la izquierda y la esposa a la derecha. Para cada uno de ellos hay una descripción, que se puede modificar con el botón Modificar:

- Foto
- Apellidos y nombres
- Fecha de nacimiento
- Fecha de defunción

Dependiendo de si esta descripción está ocupada por un individuo o no, aparecen los siguientes botones.

## Botones

- El **botón Agregar** **EditeurAries\_Boutons\_Edition\_Créer.png** crea un individuo, masculino o femenino, para agregarlo a la familia seleccionada.
  - Este botón sólo aparece cuando no hay ninguna persona en la descripción .
- El **botón Vincular**  permite seleccionar a la persona que está buscando de la lista de personas ya registradas en la genealogía.
  - Este botón sólo aparece cuando no hay ninguna persona en la descripción.

- El **botón Modificar**  modifica la descripción del individuo de la pareja. Aries abre la ventana de edición para un individuo, como se describió anteriormente.
  - Este botón solo aparece cuando una persona ya está en la descripción.
- El **botón Eliminar**  elimina al individuo de la familia. No elimina al individuo, simplemente lo elimina de la familia.
  - Este botón aparece solo cuando una persona ya está en la descripción.

## Eventos y relaciones con la Familia

El área inferior está dedicada a través de pestañas a los eventos de la entidad Familia, y a las relaciones de esta familia con otras entidades.

Events
Children
Sources
Notes
Gallery

(Add Event)

Marriage - 12 Sep 1953

Details
Sources
Notes
Gallery

Date

September
12
1953

Place

Newport, , Newport County, RI, USA

Address

Responsible agency

Event cause

Event Descriptor

Husband age

36 years 3 months 14 days

Wife age

24 years 1 month 15 days

Las pestañas Eventos, Fuentes, Notas y Galería se han descrito en la [sección Individual](#).

## Pestaña Niños/as


Esta pestaña gestiona los hijos/as de la familia seleccionada, sus respectivos cónyuges, así como los hijos/as que han tenido con cada uno de ellos.

| <div> Events Children Sources Notes Gallery </div> <div> + -   </div> |                    |                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                           |                       |
| ▼  Daughter (R39)                                                                                                                                        | Caroline Bouvier   | KENNEDY                   | Birth: 27 Nov 1957    |
|  F68                                                                                                                                                     | SCHLOSSBERG, Edwin | KENNEDY, Caroline Bouvier | Marriage: 19 Jul 1986 |
|  Son (R40)                                                                                                                                               | John Fitzgerald    | KENNEDY                   | Birth: 25 Nov 1960    |
|  Son (R41)                                                                                                                                               | Patrick Bouvier    | KENNEDY                   | Birth: 7 Aug 1963     |

Esta pestaña tiene la forma de una **lista de Árbol** con los **botones Editar** y funciona como se describe en los párrafos correspondientes.

# Entidad Multimedia

Cuando la entidad seleccionada es una entidad multimedia, el Editor Aries muestra el nombre exacto de este objeto en el campo Título y, debajo de él, en las pestañas Imagen, Nota y Referencias.



Las pestañas **Notas** y **Referencias** son comunes a todas las entidades. Se describen en esta página.

## Pestaña Imagen

Muestra la imagen asociada con los medios seleccionados actualmente.


Al hacer clic en la imagen o en su ubicación se modifica o se carga otra.

La ventana **Elija una imagen** que aparece le pedirá que elija el archivo correspondiente a la imagen que se mostrará.

## Entidad Nota

Cuando la entidad seleccionada es una entidad de Nota, el editor Aries muestra dos pestañas.

Para el propósito de la demostración, hemos creado una entidad de nota a partir de la propiedad de nota proporcionada en el ejemplo de archivo Kennedy.



La pestaña **Referencias** es común a todas las entidades. Se describe a continuación.

## Ficha texto Nota

Esta pestaña muestra el contenido de texto de la nota seleccionada, para consulta o modificación.

Esta pestaña no debe confundirse con la pestaña Notas común presente en las otras entidades. De hecho, este último se utiliza para enumerar y administrar las notas asociadas con estas entidades, mientras que la pestaña Notas de la entidad Notas muestra el valor de la nota en sí.

## Entidad Fuente

Cuando la entidad seleccionada es una entidad fuente, el Editor Aries muestra cuatro campos que describen la fuente y luego algunas pestañas debajo.

Las pestañas **Notas**, **Referencias** y **Galería** son comunes a todas las entidades. Caracterizan la fuente, pero su uso es el mismo que se describe en la sección Individual.

The screenshot shows a web application window titled "Bourbon". Inside, there's a tab labeled "Bourbon x". The main content area is titled "Site Internet Archives Départementales des Yvelines (S1)". It features a form with the following fields:

- ID**: S1
- Author**: Registre Communal de Saint-Germain-en-Laye
- Title**: Site Internet Archives Départementales des Yvelines
- Abbreviation**: (empty)
- Agency**: (empty)

Below the form is a horizontal menu with the following tabs: "Registered Events", "Source Text" (which is active), "Publication facts", "Repository", "Notes", "References", and "Gallery".

The "Source Text" tab displays the following text:

5 Septembre 1638  
Naissance de Louis XIV

Le cinquième jour de septembre mil-six-cent-trente-huit, nasquit dans le château neuf de Saint-Germain-en-Laye à onze heures un quart du matin, Monseigneur le Dauphin fils premier-né de très chrétien et très puissant Monarque Louis treizième de ce nom, Roy de France et de Navarre et de très religieuse et illustre Princesse Anne d'Autriche, sa très chaste et fidèle épouse et fut incontinent après, le même jour ondoyé par le Révérend Père en Dieu Messir Dominique Séguier, Evesque de Meaux et premier Aumonier de Sa Majesté, avec les eaux baptismales des fonts de la paroisse du lieu de Saint-Germain-en-Laye, baillées et livrées par M. Cagnyé, prêtre et curé de la dite paroisse.

At the bottom of the window, it says "Last updated 7 May 2020, 20:46:35".

# Descripción de la Fuente

- **Autor:** Este es el nombre del autor o creador de la fuente.
- **Título:** Este es el campo más importante del registro, ya que es el que utilizan otras entidades para referirse a él.
  - En consecuencia, se recomienda encarecidamente al usuario que rellene este campo de una manera muy precisa y suficientemente detallada, de modo que la fuente pueda identificarse sin riesgo de confusión.
- **Abreviación:** Esta es la abreviatura de una fuente, o una organización asociada con ella.
- **Agencia:** es la persona u organización responsable de administrar esa fuente.

## Pestaña Texto Fuente


Esta pestaña le permite introducir o modificar el texto fuente tal como aparece en el documento original o soporte físico.

Se muestra arriba.

Es, con mucho, la información más útil de la fuente.

## Pestaña Repositorio

Indica el **repositorio** o la ubicación de almacenamiento que contiene el origen seleccionado actualmente. Solo puede haber un repositorio.



| Call Number     | Media type |
|-----------------|------------|
| Ref 192/3-17801 | electronic |

Esta pestaña muestra el nombre del repositorio, seguido de los **botones Editar:**

- seleccione el repositorio con el botón **Agregar repositorio**  
**EditeurAries\_Boutons\_Edition\_Créer.png** o el botón **Vincular repositorio existente**
- editar 
- eliminar 

Los botones aparecen en función de la situación y funcionan como se describe en el apartado correspondiente.

## Botones para seleccionar o modificar el repositorio

Se debe indicar un repositorio y solo uno, para localizar la fuente seleccionada.

Ya sea que esté creando o modificando un repositorio, aparece la siguiente ventana para editar un repositorio. Lo veremos en la sección **Entidad del Repositorio**, a continuación.

The screenshot shows a dialog box titled "Généanet (R1)" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and elements:

- ID:** A text field containing "R1".
- Name:** A text field containing "Généanet".
- Tabs:** Three tabs are visible: "Address" (selected), "Notes" (with a notepad icon), and "References" (with a chain link icon).
- Address Section:**
  - A large text area containing the URL "http://www.geneanet.org".
  - Below the text area are three empty text input fields.
  - City:** A text input field.
  - Zip Code:** A text input field.
  - Country:** A text input field.
  - State:** A text input field.
- Phone number:** A text input field.
- Web Site:** A text input field.
- Fax Number:** A text input field.
- Email Address:** A text input field.
- Status:** A label indicating "Last updated 7 May 2020, 20:46:35".
- Buttons:** "OK" and "Cancel" buttons at the bottom right.

Una vez que se completa el repositorio, aparecen dos pestañas, **Número de llamada** y **Notas**, debajo.

La pestaña **Notas** es común a todas las entidades. Caracteriza aquí la vinculación de la fuente al repositorio, pero su uso es el mismo que el descrito en la sección individual.

## Pestaña Número Llamada


La pestaña **Número de llamada** enumera las diferentes referencias y tipos de medios utilizados en el repositorio para identificar específicamente el origen en ese repositorio. Ejemplo: número de llamada referenciado Ref 192/3-17801 para registros parroquiales en un edificio de archivo regional, en formato electrónico.

Para cada elemento de la fuente, si hay varios, indique el nombre del número de llamada y el tipo de medio (audio, tarjeta, electrónico, tarjeta, película, periódico, libro, revista, manuscrito, foto, lápida, video, etc.).

Utilice los **botones Editar** para agregar, editar o eliminar un número de llamada/elemento de línea de tipo multimedia.

## Pestañas Eventos Grabados

Esta pestaña permite describir la lista de diferentes eventos en la fuente seleccionada.



| Event Type | Date | Place |
|------------|------|-------|
|------------|------|-------|

Para cada fecha y lugar mencionado en la fuente, consiste en enumerar los tipos de eventos que tuvieron lugar en esa fecha en ese lugar.

- El botón Crear Evento de Origen **EditeurAries\_Boutons\_Edition\_Créer.png** crea una nueva fila. Abre una ventana que permite definir eventos para un lugar y fecha determinados.

**Create Source Event** X

---

Recorded Events

|                                            |                                            |                                              |                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Adoption          | <input type="checkbox"/> Adult Christening | <input type="checkbox"/> Annulment           | <input type="checkbox"/> Baptism         |
| <input type="checkbox"/> Bar Mitzvah       | <input type="checkbox"/> Bas Mitzvah       | <input type="checkbox"/> Birth               | <input type="checkbox"/> Blessing        |
| <input type="checkbox"/> Burial            | <input type="checkbox"/> Census            | <input type="checkbox"/> Census              | <input type="checkbox"/> Christening     |
| <input type="checkbox"/> Confirmation      | <input type="checkbox"/> Cremation         | <input type="checkbox"/> Death               | <input type="checkbox"/> Divorce         |
| <input type="checkbox"/> Divorce Filed     | <input type="checkbox"/> Emigration        | <input type="checkbox"/> Engagement          | <input type="checkbox"/> First Communion |
| <input type="checkbox"/> Graduation        | <input type="checkbox"/> Immigration       | <input type="checkbox"/> Marriage            | <input type="checkbox"/> Marriage Bann   |
| <input type="checkbox"/> Marriage Contract | <input type="checkbox"/> Marriage License  | <input type="checkbox"/> Marriage Settlement | <input type="checkbox"/> Naturalization  |
| <input type="checkbox"/> Ordination        | <input type="checkbox"/> Probate           | <input type="checkbox"/> Retirement          | <input type="checkbox"/> Will            |

Date  

Place  

- Comprobar los eventos correspondientes
- Introducir la fecha de estos eventos
- Introducir la ubicación de estos eventos
- El botón **Editar evento de Origen**  abre la misma ventana para editar la información.

## Pestaña datos Publicación

Esta pestaña le permite indicar los detalles de publicación de la fuente, al menos dónde y cuándo se creó la fuente.

|                                                         |             |                   |                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registered Events                                       | Source Text | Publication facts | Repository  | Notes  | References  | Gallery  |
| <p>This is where the publication facts are written.</p> |             |                   |                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                               |

Estas indicaciones se hacen introduciendo un texto libre.

Para las fuentes publicadas, se debe indicar la ciudad de publicación, el nombre del anunciante y el año de publicación.

Para las fuentes no publicadas, se debe indicar la fecha y el lugar de la fuente.

# Entidad Remitente

Cuando la entidad seleccionada es una entidad remitente, el Editor Aries muestra la descripción del remitente y tres pestañas debajo.

The screenshot shows a software window titled 'Kennedy' with a standard macOS-style title bar. Inside the window, there's a tab labeled 'Kennedy x'. The main content area is titled 'Ancestris (B1)'. Below this title, there's a form with several fields and sections:

- Name and First Name:** A text field containing 'Ancestris'.
- Preferred languages:** A section containing three empty text input fields.
- Navigation tabs:** Three tabs labeled 'Address', 'Gallery', and 'Notes'. The 'Address' tab is currently selected.
- Address section:** A large text area for the address, followed by several smaller text input fields for contact information.
  - City: [Empty text field]
  - Country: [Empty text field]
  - Zip Code: [Empty text field]
  - State: [Empty text field]
- Contact information:** Fields for 'Phone number', 'Fax Number', 'Web Site', and 'Email Address', all currently empty.
- Status bar:** At the bottom left, it says 'Last updated 9 Sep 2011, 15:32:30'.

El primer campo, Nombre y Patronímico, indica la identidad del remitente de la información.

Los tres campos siguientes le permiten introducir los tres idiomas preferidos de este remitente.

Las pestañas **Galería** y **Notas** son comunes a todas las entidades. Caracterizan al remitente de información aquí, pero su uso es el mismo que se describe en la sección Individual.

La pestaña **Dirección** se utiliza de la misma manera que la ficha de un repositorio.

## Entidad Repositorio

Cuando la entidad seleccionada es un repositorio o una entidad de ubicación de almacenamiento, el editor Aries muestra la siguiente ventana:

The screenshot shows a web application window titled "Bourbon". Inside, there's a tab labeled "Bourbon x". The main content area is titled "Site Internet des Archives Départementales des Yvelines (R4)". Below the title, there's an "ID" field with the value "R4". A "Name" field contains the text "Site Internet des Archives Départementales des Yvelines". Below the name field, there are three tabs: "Address" (selected), "Notes", and "References". The "Address" tab is active, showing a large text area with the URL "http://archives.yvelines.fr/decouvrir/archives\_en\_ligne/index.php". Below the URL field, there are several empty input fields for address details. Further down, there are fields for "City", "Zip Code", "Country", and "State". At the bottom, there are fields for "Phone number", "Web Site", "Fax Number", and "Email Address". The footer of the window indicates "Last updated 6 Sep 2011, 20:12:07".

**Bourbon**

Bourbon x

**Site Internet des Archives Départementales des Yvelines (R4)**

ID

Name

Address Notes References

**Address**

City  Zip Code

Country  State

Phone number  Web Site

Fax Number  Email Address

Last updated 6 Sep 2011, 20:12:07

Introducir el nombre exacto de este repositorio en el campo Nombre y, debajo, tres pestañas Dirección, Notas y Referencias permiten completar la descripción.

La pestaña **Notas** es común a todas las entidades. Caracteriza el repositorio aquí, pero su uso es el mismo que el descrito en la sección Individual.

## Pestaña Dirección


Permite introducir la dirección precisa del repositorio.

Presenta los campos de un formulario de dirección clásico (código postal, ciudad, país, etc.). Ver imagen.

También puede introducir los datos de Internet (dirección de correo electrónico y sitio web), así como los números de teléfono.

## Pestaña Referencias

El panel Referencias tiene la forma de una lista **lista de selección** con tres columnas.



The screenshot shows a window titled 'Bourbon' with a tab labeled 'Bourbon x'. The main content area is titled 'Site Internet des Archives Départementales des Yvelines (R4)'. It features an 'ID' field with the value 'R4' and a 'Name' field with the text 'Site Internet des Archives Départementales des Yvelines'. Below these fields are three tabs: 'Address', 'Notes', and 'References'. The 'References' tab is active, displaying a table with three columns: 'Identifier', 'Type', and 'Value'. The table contains one row with the identifier 'S1', type 'Source', and value 'Site Internet Archives D...'. The window has a standard Mac OS X-style title bar and a scroll bar on the right.

| Identifier | Type   | Value                       |
|------------|--------|-----------------------------|
| S1         | Source | Site Internet Archives D... |

La tabla enumera todas las fuentes que utilizan este repositorio.

Esta ficha Referencias también se utiliza en otras circunstancias, para entidades distintas de los repositorios. Entonces, de manera más general, la tabla está relacionada con una entidad determinada y enumera todas las entidades que usan esa entidad dada.

- La columna **Identificador**, que indica el número de ID de la entidad que utiliza la entidad determinada
- La columna **Tipo**, que indica la categoría de entidad
- La columna **Valor**, que indica el nombre de la entidad (por ejemplo, para una entidad individual, será el nombre de la persona).

Esta tabla es sólo para fines informativos. No se puede editar ni modificar.

- Ejemplos :
  - En la imagen de arriba, el repositorio que se está editando es utilizado por Sources S1, denominado Site Internet Achives.
  - Si un registro individual I1, contiene en su certificado de nacimiento un enlace a una fuente S2, esta entidad S2 mostrará en su pestaña Referencias una línea correspondiente al individuo I1.

Cuando esté a punto de eliminar una entidad como un archivo multimedia, nota, origen o repositorio, se recomienda encarecidamente que compruebe primero que la tabla Referencias de esta entidad esté vacía.

Cuando esta tabla no está vacía, una eliminación generará un enlace roto de las entidades que la utilizan a una entidad que ya no existe.

## Controles de edición comunes

Los siguientes controles se utilizan en el Editor Aries en varios lugares.

### Lista Selección

Esta lista es para consulta y selección de los datos mostrados.

| Identifier | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | This is an embedded note.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N00001     | This is a note entity.<br>John F. Kennedy's charismatic personality was evident from early childhood, as was his competitiveness. His lov...<br>With the 1944 death of his brother Joe, the family's political ambitions transferred to Jack. His road to the Whit...<br>Jack's foray into presidential politics started with his narrow defeat for nomination to be the vice presidential ca...<br>On November, 22, 1963, John F. Kennedy was assassinated by Lee Harvey Oswald in Dallas, Texas. |

**Selección:** un simple clic en una de las líneas la selecciona.

**Edición:** cuando la línea representa una entidad, un doble clic abre una ventana del editor Aries para editar la entidad en la que se hizo clic.

**Ordenación:** se puede hacer clic en los encabezados de columna para ordenar. Un nuevo clic invierte la dirección de ordenación.

**Mover columna:** las columnas se pueden mover con el ratón haciendo clic y arrastrando el encabezado de la columna. El orden de las columnas se memoriza de una vez a otra.

## Lista Árbol

Esta es una lista de individuos ordenados de cierta manera de acuerdo con la jerarquía genealógica. Tiene una solapa para desplegar o plegar las ramas.

| Identifier    | Father                  | Mother                     | Date                 |
|---------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| ▼ F0          | KENNEDY, Joseph Patrick | FITZGERALD, Rose Elizabeth | Marriage: 7 Oct 1914 |
| Brother (R3)  | Joseph Patrick          | KENNEDY                    | Birth: 25 Jul 1915   |
| R4            | John Fitzgerald         | KENNEDY                    | Birth: 29 May 1917   |
| Sister (R6)   | Rosemary (Rose Marie)   | KENNEDY                    | Birth: 20 Feb 1920   |
| Sister (R7)   | Kathleen "Kick"         | KENNEDY                    | Birth: 20 Feb 1920   |
| Sister (R8)   | Eunice Mary             | KENNEDY                    | Birth: 10 Jul 1921   |
| Sister (R10)  | Patricia                | KENNEDY                    | Birth: 6 May 1924    |
| Brother (R12) | Robert Francis          | KENNEDY                    | Birth: 20 Nov 1925   |
| Sister (R13)  | Jean Ann                | KENNEDY                    | Birth: 20 Feb 1928   |
| Brother (R14) | Edward Moore            | KENNEDY                    | Birth: 22 Feb 1932   |

Este tipo de lista está presente para las ediciones de las entidades Individuos ([Cónyuges e Hijos/as y Padres y Hermanos/as](#)) y Familias ([pestaña Hijos tab](#)).

**Selección:** un solo clic selecciona la línea.

**Edición:** cuando la fila representa una entidad, un doble clic abre una ventana de edición de la entidad.

**Ordenación:** esta lista no está ordenada ya que desorganizaría la estructura del árbol.

**Mover columna:** las columnas se pueden mover con el ratón haciendo clic y arrastrando el encabezado de la columna. El orden de las columnas no se memoriza de una vez a otra.

## Botones Editar

Los botones Editar le permiten crear, vincular, modificar, eliminar, preferir datos. Son utilizados por la mayoría de las categorías de entidades.



Estos botones funcionan junto con la lista de selección que se muestra debajo de ellos. Aparecen según el estado de la lista.

## Botón Agregar **EditeurAries\_Boutons\_Edition\_Créer.png**

El botón Agregar agrega un elemento a la lista de selección creándolo desde cero.

## Botón Vincular

El botón Vincular agrega un elemento a la lista sin crearlo, pero vinculándolo a la entidad compartida ya existente en la genealogía.

## Botón Editar

El botón Editar le permite modificar el elemento indicado.

## Botón Eliminar

El botón Eliminar elimina el elemento indicado.

Cuando el elemento es una entidad, la eliminación no elimina la entidad en sí, sino solo la conexión.

## Botón Favorito **EditeurAries\_Boutons\_Edition\_Préférer.png**

El botón Preferir designa el medio predeterminado que se utilizará si hay varios.

Este botón solo se utiliza para los medios de un individuo (pestaña Galería) y se utiliza para designar cuál debe mostrarse de forma predeterminada en el árbol dinámico.