


Fusionar genealogías

Esta acción combina dos genealogías en una.



Tener en cuenta que no analiza ni fusiona los duplicados que puedan aparecer. Otra herramienta hará esto. Consultar la [página Fusionar duplicados](#) para obtener detalles sobre esto.

Descripción

El principio de esta herramienta es combinar dos archivos **Gedcom** en uno.

Todos los datos presentes en los dos archivos estarán en el archivo resultante, con la excepción de los datos del encabezado del segundo archivo, ya que el archivo resultante solo puede tener un encabezado.

- Los datos del encabezado incluyen, por ejemplo, el formato de los lugares, el estándar utilizado. Consulte la página Propiedades del archivo Gedcom para obtener más detalles.

Para evitar tener entidades con números duplicados, lo cual no está permitido según el estándar Gedcom, se renumeran todas las entidades, tanto las del primer archivo como las del segundo.

Por otro lado, si una entidad (individuos, familias, etc.) es idéntica en cada uno de los dos archivos, no se realizará ninguna fusión y el archivo resultante contendrá duplicados. Estos duplicados se pueden administrar con la detección **herramienta de detección de duplicados**.

Uso


Esta herramienta es simple y funciona en dos pasos.

Una primera ventana le pide la ubicación de los dos archivos iniciales y el nombre del archivo resultante.

- El primer archivo ya debe existir y debe ser aquel cuyos datos de encabezado desea conservar.
- El segundo archivo también debe existir y se debe especificar su ubicación.
- Se creará el tercer archivo. Indicar el directorio donde crearlo.

Luego presionar el botón **Fusionar**.

El resultado es inmediato y se muestra el resultado de la combinación.



Merge result			
Gedcom Name	adam.ged	eve.ged	creation.ged
Last modification Date	5 Sep 2020	5 Sep 2020	
Individuals	4256	3637	7893
Families	1327	1181	2508
Submitters	1	1	2
Notes	264	264	528
Media	308	81	389
Sources	223	185	408
Repositories	39	39	78
		Open result file	Cancel

Este resultado se utiliza para verificar que el número de entidades en el archivo resultante es de hecho la suma de las entidades de los dos archivos iniciales.

Luego puede presionar el botón **Abrir archivo de resultados** para abrir el archivo combinado en Ancestris y trabajar con él normalmente.

Personalización

No hay ningún elemento personalizable en esta herramienta.

Revision #3

Created 7 October 2021 19:55:45 by frederic

Updated 21 November 2023 16:34:21 by jordi