

Menú Arrastrar y Soltar

El **menú Arrastrar y Soltar** se puede utilizar para copiar entidades en todas las genealogías o para combinar entidades dentro de la misma genealogía.

También se puede utilizar para construir una relación entre dos entidades involucradas, para que sea mucho más rápido construir su genealogía.

Drag-and-Drop Menu

Imported

Bourbon

I16 - Louis CAPET (1 Nov 1661 - 14 Feb 1711)

I104 - John Fitzgerald KENNEDY (29 May 1917 - 22 Nov 1963)

Make Louis the father of John Fitzgerald in family KENNEDY x FITZGERALD (F0)

Make Louis the father of John Fitzgerald in a new family

Make Louis the husband of John Fitzgerald in family KENNEDY x BOUVIER (F8)

Make Louis the husband of John Fitzgerald in a new family

Make Louis the brother of John Fitzgerald in family KENNEDY x FITZGERALD (F0)

Make Louis the brother of John Fitzgerald in a new family

Make Louis the son of John Fitzgerald in family KENNEDY x BOUVIER (F8)

Make Louis the son of John Fitzgerald in a new family

Copy individual "Louis" into the Kennedy genealogy without attached entities

Copy individual "Louis" into the Kennedy genealogy with attached entities

Target

Kennedy

Menú de Arrastrar y Soltar utilizado en diferentes genealogías

Drag-and-Drop Menu

Imported

Kennedy

I105 - Joseph Patrick KENNEDY (6 Sep 1888 - 18 Nov 1969)

I104 - John Fitzgerald KENNEDY (29 May 1917 - 22 Nov 1963)

Make Joseph Patrick the father of John Fitzgerald in family KENNEDY x FITZGERALD (F0)

Make Joseph Patrick the husband of John Fitzgerald in family KENNEDY x BOUVIER (F8)

Make Joseph Patrick the husband of John Fitzgerald in a new family

Make Joseph Patrick the brother of John Fitzgerald in family KENNEDY x FITZGERALD (F0)

Make Joseph Patrick the brother of John Fitzgerald in a new family

Make Joseph Patrick the son of John Fitzgerald in family KENNEDY x BOUVIER (F8)

Make Joseph Patrick the son of John Fitzgerald in a new family

Merge individual "Joseph Patrick" into John Fitzgerald adding information only

Merge individual "Joseph Patrick" into John Fitzgerald overwriting overlaps if any

Merge individual "Joseph Patrick" into John Fitzgerald with the help of the assistant...

Target

Kennedy

Menú de arrastrar y soltar utilizado dentro de la misma genealogía

El menú Arrastrar y Soltar aparece al soltar una entidad en la que se ha hecho clic y se ha arrastrado anteriormente. Primero debe hacer clic en cualquier entidad y comenzar a moverla a otro lugar, y luego debe colocarla en un área no prohibida.

En cada ubicación donde pueda acceder al **Menú Contextual**, puede arrastrar o soltar una entidad.

Descripción

El menú Arrastrar y Soltar tiene un título y una lista de elementos de acción.

El **título** muestra las dos entidades involucradas en el gesto de Arrastrar y Soltar.

La entidad en el lado izquierdo es la entidad en la que hizo clic y se denomina entidad importada.

La entidad en el lado derecho es la entidad a la que se dirige y se denomina entidad de destino.

El menú Arrastrar y Soltar difiere en función de si mueve una entidad a través de diferentes genealogías o dentro de la misma genealogía.

- **A través de diferentes genealogías**, Ancestris asume que desea copiar entidades
- **Dentro de la misma genealogía**, Ancestris asume que desea fusionar entidades

Otras acciones son sugeridas por Ancestris, para vincular las dos entidades.

Las acciones difieren según la categoría de la entidad.

Acciones del menú Arrastrar y Soltar

A continuación se muestra una descripción de todas las posibles acciones incluidas en el menú Arrastrar y Soltar.

Hacer que el individuo importado sea el <progenitor | cónyuge | hermano | hijo> del individuo objetivo

Cuando ambas entidades son individuos, Ancestris ofrece crear una relación entre ellas.

Si elige tal acción, Ancestris creará los enlaces necesarios y no tendrá que hacerlo manualmente.

Adjuntar la entidad importada a la entidad de destino

Cuando la entidad importada no es un individuo, Ancestris ofrece adjuntarla a la entidad de destino.

Por ejemplo, puede ser una NOTE adjunta a un SOURce, o un OBJEct de medios adjunto a un evento individual.

En el caso de un evento, Ancestris muestra la lista de todos los eventos existentes para esa persona. Solo tienes que elegir cuál quieres.

Copiar la entidad importada en la genealogía destino

Cuando las genealogías involucradas son diferentes, Ancestris sugiere dos formas posibles de copiar la entidad importada a la genealogía destino:

- Copiar sin las entidades vinculadas
- Copiar con las entidades vinculadas

Las entidades vinculadas de los individuos importados son los individuos directamente vinculados a esa persona (progenitores, cónyuge, hijos), así como sus respectivos objetos, fuentes y notas de medios adjuntos.

Para las entidades no individuales, las entidades adjuntas son los repositorios, los objetos multimedia y las notas de los orígenes, las notas de los objetos multimedia.

Al elegir una copia con entidades adjuntas, Ancestris le hará todas las copias relevantes.

Combinar la entidad importada en la entidad destino

Cuando solo se trata de una genealogía, Ancestris sugiere tres formas posibles de fusionar la entidad importada en la entidad destino:

- Solo agregar información a la entidad de destino y no modificar la información que ya podría existir
- Agregar y sobrescribir información que ya podría existir
- Mostrar el asistente para poder elegir poco a poco, la información que debe tener sobre la entidad de destino

Esta acción solo se muestra cuando ambas entidades son de la misma categoría, es decir, dos individuos, o dos fuentes, o dos notas, etc.

Advertencia y acciones Deshabilitadas

Advertencia

Cuando una acción es posible pero está sujeta a desajuste, Ancestris agrega una señal de Advertencia al comienzo de la descripción de la acción.

Este es el caso cuando se agrega un cónyuge a una persona que ya tiene uno. En la práctica, esto es posible, pero Ancestris prefiere alertarte en caso de que realmente pienses en otra persona.

Una información explica la razón por la que la acción es arriesgada.

Acción Deshabilitada

Cuando una acción podría ser posible pero no lo es, Ancestris muestra la acción y la deshabilita.

Este es el caso, por ejemplo, cuando se podría crear un padre para un individuo que ya tiene un padre.

Una información explica la razón por la que no se puede realizar la acción.

Independientemente de la acción realizada en el menú, luego se puede deshacer.

Revision #7

Created 14 July 2021 08:49:50 by frederic

Updated 9 May 2025 06:57:10 by jordi