

Reinstalar o actualizar Ancestris

Hay varias situaciones en las que es posible que deba reinstalar Ancestris, pero todas terminan siguiendo los mismos pasos que se describen a continuación.

Situaciones que justifican la reinstalación

Reinstalar Ancestris en el mismo ordenador

- Si **existe una nueva versión de Ancestris** y desea beneficiarse de ella. Por ejemplo, actualizar de la versión 12 a la versión 13.
- Si **hubo una modificación importante de la misma versión**, por lo general la versión diaria. Por ejemplo, cuando el equipo de Ancestris realice cambios en la plataforma Ancestris, le pedirán que vuelva a instalarla. Para recibir una notificación de dichos cambios, deberá suscribirse a la lista de discusión.
- Si **se ha producido un cambio en su equipo o si se han perdido algunos archivos de Ancestris**. En esta situación, Ancestris podría ya no funcionar correctamente.

En todas esas situaciones, su acción deberá ser la reinstalación de Ancestris.

Al reinstalar Ancestris, podrá conservar automáticamente sus personalizaciones.

Depende de usted decidir si desea reinstalar Ancestris en la misma ubicación en su ordenador o no.

En cualquier caso, **le recomendamos que se deshaga de la antigua copia de Ancestris** y reemplace los archivos de software.

En caso que tuviera que mantener dos copias diferentes de Ancestris en el mismo equipo, Ancestris podría confundirse ya que **sólo hay un conjunto de configuraciones de usuario**.

Reinstalación de Ancestris en un segundo ordenador

Si va a instalar Ancestris en un segundo equipo, simplemente **proceda como una instalación regular por primera vez**.

Si desea tener la misma configuración de usuario en ambos equipos, primero debe copiar la carpeta de configuración de usuario de un equipo a otro.

Alternativamente, también puede utilizar el botón de exportación de la ventana de preferencias de Ancestris.

Reinstalación de la versión estable 12

Para reinstalar la versión principal, conservando la configuración de usuario, **proceda como una instalación regular por primera vez.**

Debería ser mucho más rápido ya que Java ya debería estar instalado y su instalador Ancestris ya está establecido.

En la práctica, consistirá simplemente en reemplazar las 5 carpetas descritas en los pasos siguientes.

Reinstalación de la versión diaria 13

Para actualizar de la versión principal a la versión diaria, o reinstalar la versión diaria, siga las instrucciones a continuación.

Existen dos posibilidades:

- Borre la aplicación anterior y vuelva a instalar la nueva (la opción preferida para macOS).
- O reemplace los archivos existentes por los nuevos, lo que le permite conservar el iniciador que podría haber configurado (la opción preferida para Linux y Windows).

En la primera situación, borre la aplicación Ancestris anterior y reinstale la nueva.

En la segunda situación, siga los pasos a continuación:

- Salir de Ancestris, si se está ejecutando.
- **Descargue la versión diaria del sitio web Ancestris** y instálelo según la instalación inicial.
- En caso de que necesite reemplazar los archivos manualmente, vaya a la carpeta `ancestris` de la instalación anterior y elimine las siguientes 5 carpetas
 - `ancestris`
 - `bin`
 - `etc`
 - `harness`
 - `platform`

- Reemplácelos con las 5 carpetas correspondientes descargadas recientemente incluidas en el paquete o el archivo comprimido.
- Reinicie Ancestris como de costumbre

En caso que algunas configuraciones ya no funcionen o no sean compatibles con la nueva versión, **consulte la [página Configuración del Usuario](#)** si desea administrarlas usted mismo.

Revision #23

Created 10 June 2020 18:36:40 by frederic

Updated 9 June 2024 17:26:07 by frederic