

# Reinstalar o actualizar Ancestris

Hay varias situaciones en las que es posible que deba reinstalar Ancestris, pero todas terminan siguiendo los mismos pasos que se describen a continuación.

## Situaciones que justifican la reinstalación

### Reinstalar Ancestris en el mismo ordenador

- Si **existe una nueva versión de Ancestris** y desea beneficiarse de ella. Por ejemplo, actualizar de la versión 12 a la versión 13.
- Si **hubo una modificación importante de la misma versión**, por lo general la versión diaria. Por ejemplo, cuando el equipo de Ancestris realice cambios en la plataforma Ancestris, le pedirán que vuelva a instalarla. Para recibir una notificación de dichos cambios, deberá suscribirse a la lista de discusión.
- Si **se ha producido un cambio en su equipo o si se han perdido algunos archivos de Ancestris**. En esta situación, Ancestris podría ya no funcionar correctamente.

**En todas esas situaciones, su acción deberá ser la reinstalación de Ancestris.**

Al reinstalar Ancestris, podrá conservar automáticamente sus personalizaciones.

Depende de usted decidir si desea reinstalar Ancestris en la misma ubicación en su ordenador o no.

En cualquier caso, **le recomendamos que se deshaga de la antigua copia de Ancestris** y reemplace los archivos de software.

En caso que tuviera que mantener dos copias diferentes de Ancestris en el mismo equipo, Ancestris podría confundirse ya que **sólo hay un conjunto de configuraciones de usuario**.

### Reinstalación de Ancestris en un segundo ordenador

Si va a instalar Ancestris en un segundo equipo, simplemente **proceda como una instalación regular por primera vez**.

Si desea tener la misma configuración de usuario en ambos equipos, primero debe copiar la carpeta de configuración de usuario de un equipo a otro.

Alternativamente, también puede utilizar el botón de exportación de la ventana de preferencias de Ancestris.

## Reinstalación de la versión estable 12

Para reinstalar la versión principal, conservando la configuración de usuario, **proceda como una instalación regular por primera vez.**

Debería ser mucho más rápido ya que Java ya debería estar instalado y su instalador Ancestris ya está establecido.

En la práctica, consistirá simplemente en reemplazar las 5 carpetas descritas en los pasos siguientes.

## Reinstalación de la versión diaria 13

Para actualizar de la versión principal a la versión diaria, o reinstalar la versión diaria, siga las instrucciones a continuación.

Existen dos posibilidades:

- Borre la aplicación anterior y vuelva a instalar la nueva (la opción preferida para macOS).
- O reemplace los archivos existentes por los nuevos, lo que le permite conservar el iniciador que podría haber configurado (la opción preferida para Linux y Windows).

En la primera situación, borre la aplicación Ancestris anterior y reinstale la nueva.

En la segunda situación, siga los pasos a continuación:

- Salir de Ancestris, si se está ejecutando.
- **Descargue la versión diaria del sitio web Ancestris** y instálelo según la instalación inicial.
- En caso de que necesite reemplazar los archivos manualmente, vaya a la carpeta `ancestris` de la instalación anterior y elimine las siguientes 5 carpetas
  - `ancestris`
  - `bin`
  - `etc`
  - `harness`
  - `platform`

- Reemplácelos con las 5 carpetas correspondientes descargadas recientemente incluidas en el paquete o el archivo comprimido.
- Reinicie Ancestris como de costumbre

En caso que algunas configuraciones ya no funcionen o no sean compatibles con la nueva versión, **consulte la [página Configuración del Usuario](#)** si desea administrarlas usted mismo.

---

Revision #23

Created 10 June 2020 18:36:40 by frederic

Updated 9 June 2024 17:26:07 by frederic