

Fitxers de programari i fitxers de configuració d'Usuari

Hi ha dos grups de fitxers per executar Ancestris.

- Els **fitxers de programari** executen l'aplicació,
- Els **fitxers de configuració d'usuari** emmagatzemen les preferències de l'usuari.

Podeu perdre els fitxers de programari perquè sempre els podeu obtenir des del lloc web d'Ancestris;
però **ha de fer una còpia de seguretat dels fitxers de configuració de l'usuari** ja que són específics vostres.

Arxius de programari

Els fitxers de programari Ancestris es trobaran a la carpeta `ancestris` que s'utilitza durant la instal·lació.

Podeu escriure `whereis ancestris` en el Terminal per trobar on és aquesta carpeta (no a **Windows**).

Aquesta carpeta `ancestris` conté les subcarpetes següents.


- `ancestris`
- `bin`
 - `ancestris` : fitxer executable per iniciar Ancestris en **MacOS i Linux**
 - `ancestris.exe` : fitxer executable per iniciar Ancestris a **Windows**
 - `ancestris64.exe` : arxiu executable per iniciar Ancestris sota **Windows** amb arquitectura de 64 bits de Java (recomanat)
 - `ancestris.gif` : Icona d'Ancestris a utilitzar quan es crea una drecera d'inici d'aplicacions
 - altres icones d'Ancestris
- `etc`
- `harness`
- `platform`

Quan reinstal·leu Ancestris, simplement substituïu els fitxers de programari.

Fitxers de configuració de l'usuari

El directori d'usuari

Els fitxers de configuració d'usuari d'Ancestris es troben al **directori d'usuari**.

Podeu accedir a aquest diàleg des del menú principal / Ajuda / Sobre Ancestris o bé si feu clic al botó Quant a .

Example :

```
Versió Ancestris: 11.0.10354
Java: 1.8.0_251-b08 - /usr/java/jdk1.8.0_251-amd64/jre
Sistema: Linux - 5.7.8-200.fc32.x86_64 - frederic
Directori d'usuari /home/frederic/.ancestris/trunk
```

Aquest **directori d'usuari** depèn del vostre sistema operatiu.

- Windows : `C:\Users\[your name]\.ancestris\<version>`
- MacOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

On `<version>` és el número de versió instal·lada.

- `11` : en aquest cas, la versió principal 11
- `trunk` : en aquest cas, la versió diària 12

El fitxer de configuració i el fitxer de registre

Hi ha dos fitxers especialment importants a la carpeta de l'usuari per iniciar i diagnosticar possibles errors.

- **El fitxer de configuració** : `<user's folder>/etc/ancestris.conf` defineix la configuració d'inici.
- **El fitxer de registre** : `<user's folder>/ancestris/ancestris.log` emmagatzema tots els avisos i missatges d'error que es produeixen mentre utilitzeu Ancestris.

Aquí també hi ha les vostres preferències i plantilles personalitzades.

- Les **vostres preferències** : `<user's folder>/ancestris/config`
- Les **vostres plantilles personals** : `<user's folder>/ancestris/blueprints`
- Els **vostres almanacs** : `<user's folder>/ancestris/almanac`

- Les **vostres plantilles de registre individual i familiar** : `<user's folder>/ancestris/gedart`
- El **vostre historial de modificacions**: `<user's folder>/var/cache/ModificationsHistory`

Consulteu la guia de l'usuari per saber per a què serveixen aquestes plantilles.

Descripció detallada

~/.ancestris/trunk	Directori d'usuari
<ul style="list-style-type: none"> ancestris 	<ul style="list-style-type: none"> Plantilles definides per l'usuari
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> almanac 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Almanacs per a la visualització de la cronologia i per als informes de cronologia.
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> blueprints 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Plànols disponibles per mostrar informació de genealogia en vista d'arbre dinàmic, editor de Gedcom, etc.
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> gedart 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Models estàndards i models definits per l'usuari per a l'informe de registre individual i familiar / Gedart.
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ancestris.log 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Fitxer de registre Ancestris. Es tracta del fitxer de suport d'Ancestris en cas que envieu un error. Podeu definir la mida del fitxer de registre a les Preferències.
<ul style="list-style-type: none"> config 	<ul style="list-style-type: none"> Preferències definides per l'usuari
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Modules 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Preferències dels usuaris de les extensions instal·lades
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Preferences 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Preferències dels usuaris de totes les visualitzacions i eines excepte les de les extensions instal·lades
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Toolbars 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Configuració de la barra d'eines principal

◦ Windows2Local	◦ Posició de les finestres
◦ shortcuts.html	◦ Dreceres
• etc	
◦ ancestris.conf	◦ Fitxer de configuració d'Ancestris per a la configuració d'inici
• modules	• Extensions instal·lades
• update_tracking	• Informació d'actualització de extensions instal·lades
• var	
◦ cache	
◦ ModificationsHistory	◦ Historial de modificacions dels fitxers Gedcom oberts per Ancestris
◦ ...	◦ Informació temporal emmagatzemada per Ancestris
◦ log	◦ Fitxers de registre temporal

Quan reinstal·leu Ancestris, els fitxers de configuració de l'usuari no es modifiquen i haureu de poder executar la versió actualitzada amb tota la configuració anterior.

Tanmateix, hi podria haver alguns canvis en la forma en què la nova versió utilitza alguns dels paràmetres.

- Si aquest és el cas, us recomanem que només guardeu les carpetes **ancestris**, **config**,

etc i Historial de modificacions.

- Si teniu problemes amb les finestres, us recomanem que elimineu la carpeta **Windows2Local**.

Desinstal·leu Ancestris

Per desinstal·lar Ancestris, només cal eliminar les dues carpetes dels fitxers de programari i els fitxers de configuració de l'usuari.

Revision #6

Created 4 July 2020 11:58:55 by frederic

Updated 29 May 2021 19:18:10 by frederic