

Reinstal·lar o actualitzar Ancestris

Hi ha diverses situacions en que és possible que hagueu de reinstal·lar Ancestris, però totes acaben seguint els mateixos passos que es descriuen a continuació.

Situacions que justifiquen la reinstal·lació

Reinstal·lant Ancestris al mateix ordinador

- Si **ha sortit una nova versió d'Ancestris** i se'n vol beneficiar. Per exemple, actualitzar des de la versió 11 fins a la versió 12.
- Si hi hagués una **modificació important de la mateixa versió**, normalment la versió diària. Per exemple, quan l'equip d'Ancestris faci canvis a la plataforma Ancestris, us demanaran que torneu a instal·lar. **Per ser notificat d'aquests canvis**, us haureu de **subscriure a la llista de discussió**.
- Si **s'ha produït un canvi al vostre ordinador o si es perden alguns fitxers d'Ancestris**. En aquesta situació, Ancestris podria deixar de funcionar correctament.

En totes aquestes situacions, s'haurà de reinstal·lar Ancestris.

Quan reinstal·leu Ancestris, podreu preservar automàticament les vostres personalitzacions.

Depèn de vostè decidir si vol reinstal·lar Ancestris a la mateixa localització al seu ordinador o no.

En qualsevol dels dos casos, us **recomanem desfer-vos dels antics exemplars d'Ancestris** i reemplaçar els **fitxers del Programari**.

En cas que mantingueu dos exemplars diferents d'Ancestris al mateix equip, Ancestris es podria confondre ja que **només hi ha un conjunt de paràmetres d'usuari**.

Reinstal·lant Ancestris en un segon ordinador

Si heu d'instal·lar Ancestris en un segon ordinador, només **heu de procedir com la instal·lació regular per primera vegada.**

Si vol tenir la mateixa configuració d'usuari en els dos ordinadors, hauria de copiar primer la carpeta de configuració d'usuari d'un ordinador a l'altre.

Alternativament, també podeu utilitzar el botó Exporta de la finestra de preferències d'Ancestris.

Reinstal·lant la versió estable 12

Per reinstal·lar la versió principal, preservant la seva configuració d'usuari, **procedir com una instal·lació regular per primera vegada.**

Hauria de ser molt més ràpid ja que Java ja hauria d'estar instal·lat i l'iniciador Ancestris ja està configurat.

En la pràctica, consistirà en reemplaçar simplement les 5 carpetes descrites en els següents passos.

Reinstal·lant la versió diària 13

Per actualitzar la versió principal a la versió diària o reinstal·lar-la, seguir les instruccions següents.

Hi ha dues possibilitats:

- Esborrar l'aplicació anterior i tornar a instal·lar la nova (l'opció preferida per a MacOS).
- O bé substituir els fitxers existents per altres de nous, cosa que us permetrà mantenir l'iniciador que és possible que hàgiu configurat (l'opció preferida per a Linux i Windows).

En la primera situació, esborreu l'aplicació Ancestris anterior i torneu a instal·lar la nova.

En la segona situació, seguir els passos següents:

- Sortir d'Ancestris, si s'està executant
- **Descarregar la versió diària del lloc web Ancestris** i instal·lar-la segons la instal·lació inicial.
- En cas que es necessiti substituir els fitxers manualment, anar a la carpeta `ancestris` de la instal·lació anterior i suprimir les 5 carpetes següents
 - `ancestris`
 - `bin`
 - `etc`
 - `harness`

- `platform`
- Substituïr-los per les 5 carpetes corresponents descarregades recentment incloses al paquet o a l'arxiu comprimit.
- Reiniciar Ancestris com de costum

En cas que algunes configuracions ja no funcionin o no siguin compatibles amb la nova versió, **[consulteu la pàgina de configuració de l'Usuari](#)** si voleu gestionar-les vosaltres mateixos.

Revision #14

Created 4 July 2020 11:57:22 by frederic

Updated 23 February 2025 00:03:00 by jordi