# Parametri di avvio

È possibile personalizzare i parametri di avvio di Ancestris.

In generale, non dovresti aver bisogno di farlo.

Tuttavia, in alcune circostanze specifiche, potresti volerli cambiare.

È semplice come modificare la linea nel file di configurazione di Ancestris. Fare riferimento alla **pagina del file di configurazione** per scoprire dove si trova.

## Allocare più memoria per grandi genealogie

Ancestris può lavorare molto facilmente con genealogie di decine di migliaia di individui.

Ancestris può lavorare con diverse genealogie in parallelo.

Si consiglia una memoria da 4 GB per grandi genealogie.

Ancestris può aprire e gestire una semplice genealogia fino ad un massimo di 600.000 individui.

Per genealogie molto grandi, si consiglia di modificare i parametri di avvio di Ancestris per allocare la dimensione massima della memoria java all'avvio dell'applicazione. Questo viene fatto modificando una riga nel file di configurazione di Ancestris. Controlla la **posizione del file di** 

#### configurazione .

• Parametro da modificare: -J-Xmx mettere a 8g per "8 gigabyte" nella riga.

default\_options="-J-Xmx8g --laf Nimbus --branding ancestris --locale fr -J-Xms96m"

Si consiglia inoltre, se necessario, di riavviare il computer e avviare solo Ancestris e nient'altro, in modo da disporre di tutta la memoria disponibile.

### Imposta la lingua predefinita

La lingua predefinita può essere definita nelle preferenze dell'utente dalla barra dei menu di Ancestris.

Può anche essere definito nei parametri di avvio.

• Parametro da modificare: --locale dove è necessario aggiungere il codice della lingua su due caratteri. Esempio: "fr" per il francese.

default\_options="-J-Xmx1g --laf Nimbus --branding ancestris --locale fr -J-Xms96m"

### Imposta l'aspetto predefinito

L'aspetto predefinito può essere definito nelle preferenze dell'utente dalla barra dei menu di Ancestris.

Può anche essere definito nei parametri di avvio.

• Parametro da modificare: --laf quindi indicare il nome dell'aspetto come appare nelle preferenze.

default\_options="-J-Xmx1g --laf Nimbus --branding ancestris --locale en -J-Xms96m"

Per definire l'aspetto "standard", è sufficiente rimuovere il parametro --laf dalla linea.

#### Imposta la dimensione delle icone

In circostanze molto rare, se hai modificato le dimensioni predefinite di caratteri o icone o se stai utilizzando schermi molto grandi, Ancestris potrebbe visualizzare icone troppo piccole.

È possibile ingrandire la dimensione delle icone in base a un parametro di avvio e solo con Java 11.

• Parametro da modificare: -J-Dsun.java2d.uiScale=1.5

```
default_options="-J-Xmx1g --laf Nimbus --branding ancestris -J-Xms96m -J-
Dsun.java2d.uiScale=1.5"
```

#### Istruzioni specifiche per Windows

C'è un altro modo per forzare la dimensione delle icone su Windows.

Fare clic con il tasto destro sul file <u>ancesris.exe</u> o <u>ancestris64.exe</u>, selezionare **Proprietà** e selezionare la scheda **Compatibilità**.

Propri	étés de : ances	tris64.exe				>
Général	Compatibilité	Sécurité	Détails	Versions précédente	s	
Si ce pro Window compati	ogramme ne fon /s, essayez en la ibilité.	ctionne pas nçant la rés	correcten olution de	nent sur cette version d s problèmes de	e	
Lanc	er la résolution d	les problèm	ies de con	npatibilité		
Comme	nt choisir manue	llement les	paramètre	es de compatibilité ?		
Mode	de compatibilité					
Ex	écuter ce progra	mme en mo	de de cor	mpatibilité pour :		
Wind	lows 8			~		
TT III G						
Param	nètres					
Mo	ode couleur rédu	it				
Coule	eur 8 bits (256)					
Ex	écuter avec une	résolution d	l'écran de	640 x 480		
	sactiver les onti	misations d	u mode pl	ein écran		
	éculor co progra	mme en lar	t au'admir	nietrolour		
	eculer ce pitolita	inine en la	it qu admin	Isuateur		
Mod	difier les paramè	tres PPP él	evės	>		
	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	10-00-0				
Mod	difier les paramè	tres pour to	us les utilis	sateurs		
				-		

Fai clic su Modifica impostazioni DPI elevato .

Propriétés de : ancestris64.exe ×
Choisissez les paramètres PPP élevés pour ce programme.
PPP du programme ce parametre permet de resource les problemes de mise à l'échelle de ce programme au lieu de celui des <u>Ouvrir les paramètres de mise à l'échelle avancés</u> Un programme peut sembler flou si la résolution de votre écran principal change après votre connexion à Windows. Windows peut essayer de résoudre ce problème de mise à l'échelle pour ce programme en utilisant la résolution définie pour votre écran principal lorsque vous ouvrez ce
Utiliser la résolution définie pour mon écran principal lorsque
Je me suis connecté à Windows $\qquad \qquad \qquad$
En savoir plus
Remplacement de mise à rechelle BPP élevée Remplacez le comportement de mise descriere erre élevée. Mise à l'échelle effectuée est . Système
OK Annuler

Quindi scegli **Sistema** dal menu a discesa. Convalida e riavvia Ancestris.

Revision #6 Created 10 June 2020 18:30:30 by frederic Updated 24 July 2020 19:19:31 by frederic