


# As etiquetas

Uma etiqueta é um marcador de propriedade e designa de forma única o seu tipo.

A norma **Gedcom** exige etiquetas em três ou quatro letras maiúsculas, retiradas do nome inglês da propriedade. Por exemplo, sabendo que a etiqueta SURN significa apelido, ou seja, *nome patronímico em inglês*, a linha de propriedade SURN Martin pode ser traduzida da seguinte forma: *o nome patronímico é Martin*.








O Ancestris associa geralmente um **símbolo** visual a cada propriedade, bem como a entidades. Para NAME, por exemplo, é o símbolo .

Encontrará nesta página a lista de etiquetas utilizáveis. O **editor Gedcom** é a janela Ancestris que melhor lhe permite ver todas as propriedades.







Usamos também, ocasionalmente, o termo inglês "tag" para falar de etiquetas.

## Símbolo


O **símbolo** se a **etiqueta** está ou não conforme a norma, três casos:

1. , , , , , etc, **etiquetas pré-estabelecidas** associadas a pequenas imagens: a etiqueta está conforme a norma;
2.  **etiqueta desconhecida** ou **mal colocada**: esta imagem convida a corrigir o erro de sintaxe; esta informação não será correctamente analisada nem exportada;
3.  é também a **imagem pré-definida** para etiquetas não ilustradas.





Outros símbolos:







-  **etiqueta personalizada**: as etiquetas começadas por "\_" (sublinhado) podem ser colocadas onde quisermos, uma vez que a norma o prevê, não é considerado um erro; as **etiquetas propostas pela norma** oferecem uma vasta gama de situações que deverá ser suficiente; pode procurá-las com a **ferramentas de verificação Gedcom**, opção que reconhece se as etiquetas começadas por "\_" são válidas ou não;
-  esta imagem ilustra uma etiqueta onde o valor seja inválido ou vazio;
- **Etiqueta de navegação**: as etiquetas com uma pequena seta sobre-imposta "  " permitem navegar para a entidade designada (exemplos : , , , etc.)

# Etiquetas geridas pelo Ancestris






Todas as etiquetas padrão Gedcom são geridas pela Ancestris: o conjunto de etiquetas Gedcom pré-estabelecidas propostas pelo **editor Gedcom**, às quais são acrescentadas as etiquetas proprietárias () que o Ancestris definiu na sua gramática de acordo, claro, com a norma.






O Ancestris também permite adicionar outras etiquetas definidas pela norma listada nas tabelas seguintes.








	Título da etiqueta	Nome da etiqueta Gedcom	5.5.	5.5.1.	Descrição e utilização
	Abreviatura	ABBR	X	X	Abreviatura de uma fonte, ou de uma organização a ela associada.
	Adopção	ADOP	X	X	Criação de um vínculo entre a criança e o pai que não existe biologicamente.
	Endereço	ADDR	X	X	A localização, normalmente utilizada, por exemplo por razões postais, de uma pessoa que forneceu informações, um repositório, uma empresa, uma escola, etc.
	Idade	AGE	X	X	A idade de uma pessoa no momento em que um evento ocorreu, ou a idade registada no documento.








	Agência	AGNC	X	X	A organização, instituição, empresa, pessoa, ou outra entidade que tenha autoridade ou controlo no contexto a ela associado. Por exemplo, o empregador de uma pessoa em relação a uma actividade, ou uma igreja que estabelece ritos ou eventos, ou uma organização que é responsável pela criação e/ou arquivamento de registos.
	Aliás	ALIA	X	X	Um indicador para ligar diferentes descrições de registos de uma pessoa que pode ser a mesma pessoa.
	Anulação	ANUL	X	X	Declaração de inexistência de um casamento desde o início, como se este nunca tivesse existido.
	Associação	ASSO	X	X	Um indicador para ligar amigos, vizinhos, parentes ou qualquer pessoa associada a um indivíduo.
	Autor	AUTH	X	X	Autor ou criador da fonte.
	Banhos ou Proclamas de casamento	MARB	X	X	Publicação oficial da intenção de casar entre duas pessoas

	Santo baptismo	CHR	X	X	O evento religioso (não-mórmon) do baptismo e/ou nomeação de uma criança.
	Baptismo (criança)	BAPM	X	X	O acontecimento do baptismo (não-mórmon), realizado na infância ou mais tarde.
	Bar Mitzvah	BARM	X	X	Cerimónia judaica para rapazes com a idade de 13 anos.
	Bas Mitzvah	BASM	X	X	Cerimónia judaica para raparigas com 13 anos de idade, também chamada Bat Mitzvah.
	Benção	BLES	X	X	Um evento religioso que consiste em submeter-se ao cuidado ou à intercessão divina. Por vezes dado em ligação com uma cerimónia de baptismo.
	Mapa	_MAP	X	X	Etiqueta especial. Não está definida no formato Gedcom. Informação geográfica correspondente a um local.
	Mapa	MAP		X	Etiqueta Gedcom 5.5.1. Informação geográfica correspondente a um local.




	Autorização de casamento	MARL	X	X	Certificados ou autorizações: um evento para obter autorização legal para casar.
	Alteração	CHAN	X	X	Indica uma alteração, correcção, ou modificação. A maioria das vezes encontrada em associação com uma DATE para mostrar quando ocorreu uma mudança na informação (em informação sobre um indivíduo ou entidade) ( <i>gerida automaticament e pelo Ancestris</i> ).
	Código postal	POST	X	X	Um código utilizado por um serviço postal para identificar uma área a fim de facilitar a entrega de correio.
	Condição	STAT	X	X	Estado (condição).
	Confirmação	CONF	X	X	Confirmação - uma cerimónia religiosa (não-mórmon) através da qual um indivíduo se torna um membro de pleno direito da sua igreja.








	Contrato de casamento	MARC	X	X	Este é o contrato de casamento clássico como é conhecido em França ou na Bélgica, assinado perante um Notário e que regula as condições das contribuições ou dos dotes dos dois futuros cônjuges.
	Convenção pré-nupcial	MARS	X	X	Estamos aqui a falar de um acordo entre duas pessoas para casar, por exemplo, no momento do noivado, no qual elas vão estabelecer ou modificar os direitos de propriedade que resultariam do casamento. Isto inclui também as constituições do dote.
	Cremação	CREM	X	X	Submeter o corpo de uma pessoa morta ao fogo.
	D'aboville	_SOSA_DABOVILLE	X	X	Etiqueta especial. Não está definida no formato Gedcom. É utilizado no Ancestris para gerar a numeração d'Aboville para uma genealogia descendente.
	Data	DATE	X	X	A hora de um evento em formato de calendário.








	Óbito	DEAT	X	X	O momento em que a vida terrena pára.
	Diploma	GRAD	X	X	Um evento que marca a atribuição de um grau académico ou outro a um indivíduo.
	Divórcio	DIV	X	X	Um evento que termina um casamento através de uma acção civil.
	Dado	DATA	X	X	Relativo à informação armazenada automaticamente.
	Email	_EMAIL	X	X	Etiqueta especial. Não está definida no formato Gedcom. Endereço de correio electrónico.
	Email	EMAIL		X	Etiqueta Gedcom 5.5.1. Endereço de correio electrónico.
	Filho	CHIL	X	X	Criança, natural, adoptada ou selada (mórmon) aos pais.








	Elemento multimédia	OBJE	X	X	<i>Normalmente isto refere-se aos dados necessários para representar um objecto multimédia, tal como uma gravação áudio, uma fotografia de uma pessoa ou uma imagem de um documento. Uma simples etiqueta (  OBJE) ou uma entidade (  <b>OBJE</b>)</i>
	Emigração	EMIG	X	X	Deixar o próprio país com a intenção de se instalar noutro lugar.
	Mulher (esposa)	WIFE	X	X	Uma pessoa com o estatuto de mulher casada.
	Estado	STAE	X	X	O nome do estado (subdivisão de um país) utilizado no endereço.
	Evento	EVEN	X	X	Algo significativo que aconteceu a uma pessoa, um grupo, ou uma organização.
















	Família	<b>FAM</b>	X	X	Entidade jurídica convencional, ou outra relação formada por um casal (no Ancestris pode ser normal ou homossexual) e incluindo os seus filhos em todos os casos, se existirem, ou entidade de facto criada entre os pais aquando do nascimento (biológico) de uma criança.
	Família de quem o indivíduo descende	FAMC	X	X	Identifica a família em que uma pessoa aparece como filho(a).
	Família que forma com o seu cônjuge	FAMS	X	X	Indica a família em que o indivíduo é um dos cônjuges.
	Noivos	ENG A	X	X	Evento em que o acordo entre duas pessoas que desejam casar é registado ou anunciado.
	Ficheiro	FILE	X	X	Um local para armazenar informação de forma ordenada e organizada para a sua preservação e acesso.
	Formato	FORM	X	X	Um nome convencional dado a um formato específico em que a informação é transportada.

	Fornecedor de informações	<b>SUBM</b>	X	X	Um indivíduo ou pessoa que tenha recolhido informação num ficheiro ou que a transmita a outra pessoa.
	Indivíduo	<b>INDI</b>	X	X	Um indivíduo.
	Imigração	IMMI	X	X	Chegada a um novo local com a intenção de aí residir permanentemente.
	Funeral, Inumação	BURI	X	X	Século XVI, sepultamento, derivado do enterro. O acto de enterrar, de transportar o corpo de uma pessoa falecida para o chão; o acontecimento pelo qual os restos mortais de uma pessoa falecida são descartados.
	Interesse do ascendente	ANCI	X	X	Indica um interesse em procurar informação adicional sobre os antepassados de um indivíduo.
	Interesse do descendente	DESI	X	X	Indica um interesse em procurar descendentes do indivíduo.
	Linguagem	LANG	X	X	O nome da linguagem utilizada na comunicação ou transmissão de informações.

	Latitude	_LATI	X	X	Etiqueta especial. Não está definida no formato Gedcom. Latitude de uma localização em formato decimal (N/S)DDD.FFF
	Latitude	LATI		X	Etiqueta Gedcom 5.5.1. A latitude de uma localização em formato decimal (N/S)DDD.FFF
	Local	PLAC	X	X	Um nome de jurisdição para identificar o local ou a localização de um evento.
	Repositório	<b>REPO</b>	X	X	O repositório é o local onde documentos, registros, e outras fontes são armazenados.
	Longitude	_LONG	X	X	Etiqueta especial. Não está definida no formato Gedcom. A longitude de uma casa decimal (W/E)DDD.FFF
	Longitude	LONG		X	Etiqueta Gedcom 5.5.1. A longitude de um local em formato decimal (W/E)DDD.FFF
	Marido	HUSB	X	X	Uma pessoa com a qualidade de um homem casado numa família.

	Casamento	MARR	X	X	Um acontecimento legal, civil ou consuetudinário que dá origem a uma família entre um homem e uma mulher como marido e mulher.
	Nascimento	BIRT	X	X	O momento em que a vida terrena começa.
	Nacionalidade	NATI	X	X	A pertença nacional de um indivíduo a uma Nação.
	Naturalização	NATU	X	X	O evento que marca a aquisição da cidadania.
	Habilitações literárias	EDUC	X	X	Indicador de um nível de educação atingido.
	Nome	NAME	X	X	Uma palavra ou combinação de palavras utilizadas para ajudar a identificar um indivíduo. Para as mulheres casadas, é o nome de solteira. Mais do que uma linha NAME deve ser usada para pessoas que são conhecidas por nomes diferentes.
	Apelido	SURN	X	X	Um nome de família transmitido ou utilizado por membros de uma família.

	Número de filhos	NCHI	X	X	O número de filhos para os quais esta pessoa é conhecida como sendo o pai (todos os casamentos combinados), quando relacionados com um indivíduo, ou que dependem desta família quando relacionados com um FAM_RECORD.
	Número de casamentos	NMR	X	X	O número de vezes que essa pessoa participou numa família como cônjuge ou pai; isto, mesmo sem ter em conta se as famílias em questão estão representadas no ficheiro Gedcom.
	Nota	NOTE	X	X	Informação adicional dada pelo fornecedor para a compreensão dos dados anexos. <i>Uma simples etiqueta</i> (  NOTE) ou <i>uma entidade</i> (  <b>NOTE</b> )
	Número de identificação	IDNO	X	X	Um número atribuído a uma pessoa para a sua identificação em qualquer sistema externo.

	Número da Segurança Social	SSN	X	X	Um número dado pela Administração da Segurança Social. É utilizado para fins de identificação fiscal nos Estados Unidos.
	Objecto binário	BLOB	X	X	Um conjunto de dados introduzidos num sistema multimédia que processa dados binários para representar imagens, som, vídeo.
	Ordenação	ORDN	X	X	Evento religioso que confere autoridade para agir em matéria religiosa.
	Página	PAGE	X	X	Um número ou descrição para identificar onde a informação pode ser encontrada numa obra referenciada.
	País	CTRY	X	X	O nome ou código de um país.
	Costados	PEDI	X	X	Informação sobre a linhagem familiar de uma pessoa.
	Prefixo do nome	NPFX	X	X	A parte do nome, não indexada, que precede as partes do nome e do apelido. Vários prefixos podem ser separados por vírgulas (por exemplo, Doutor, General, Monsenhor, ...).




	Prefixo do apelido	SPFX	X	X	Prefixo ou artigo utilizado num apelido. Diferentes artigos num apelido são separados por vírgulas, por exemplo no nome "de la Cruz", este valor seria "De, La".
	Nomes próprios	GIVN	X	X	Um nome associado ao nome para identificar um indivíduo.
	Primeira comunhão	FCOM	X	X	Um rito religioso, o primeiro acto de partilha da Ceia do Senhor (Eucaristia) para mostrar a própria pertença à Igreja.
	Privado	_PRIV	X	X	Etiqueta especial. Não está definida no formato Gedcom. É utilizada no Ancestris para ocultar indivíduos ou eventos definidos como privados (dados privados em <b>Opções -&gt; Preferências -&gt; Dados -&gt; Privacidade</b> ).
	Profissão	OCCU	X	X	O tipo de trabalho ou profissão de um indivíduo.




	Publicação	PUBL	X	X	Quando e onde foi criado um registo. Para obras publicadas, isto inclui informações como o local de publicação, o nome da editora e o ano de publicação.
	Qualidade dos dados	QUAY	X	X	Uma avaliação da fiabilidade do meio sobre o qual se baseia a conclusão.
	Causa	CAUS	X	X	Uma descrição da causa de um evento ou facto associado, tal como a causa da morte.
	Recenseamento	CENS	X	X	Um evento cujo objectivo é contar periodicamente a população num determinado local. Pode ser um estado, nação, província, etc.
	Relação	_REL	X	X	Etiqueta especial. Não está definida no formato Gedcom. Relação entre uma mulher e um homem de uma família.
	Religião	RELI	X	X	Uma denominação religiosa à qual uma pessoa tenha aderido ou à qual se aplique um registo.
	Pedido de divórcio	DIVF	X	X	O evento pelo qual um cônjuge vai pedir o divórcio.



	Reforma	RETI	X	X	Um evento que marca o fim de uma relação profissional por parte de um empregado no que diz respeito ao seu trabalho após um período de actividade.
	Referência	REFN	X	X	Uma descrição ou número utilizado para identificar um objecto para efeitos de registo, armazenamento, ou qualquer outro fim.
	Relação	RELA	X	X	Indica a relação que pode existir entre dois eventos e/ou entidades.
	Residência	RESI	X	X	Residir num endereço durante um determinado período de tempo.
	Papel	ROLE	X	X	Um nome dado ao papel desempenhado por uma pessoa em relação a um evento.
	Sexo	SEX	X	X	Indica o sexo de uma pessoa - masculino, feminino ou desconhecido.

	Sosa	_SOSA	X	X	Etiqueta especial. Não está definida no formato Gedcom. É utilizada no Ancestris para gerar a numeração <b>Sosa</b> para a ascendência de um indivíduo.
	Fonte	<b>SOUR</b>	X	X	A fonte de informação. Pode ser um livro, uma pessoa, etc.
	Sufixo do nome	NSFX	X	X	Parte do nome, não indexada, que aparece após o nome e o apelido. Sufixos diferentes podem ser separados por vírgulas. (por exemplo, Júnior ou Filho)
	Diminutivo	NICK	X	X	Um nome descritivo ou coloquial usado em conjunto com o seu próprio nome.
	Telefone	PHON	X	X	Um número de telefone.
	Templo Mórmon	TEMP	X	X	Tom ou código de identificação do templo ou Igreja Mórmon (SUBMISSION_RECORD).







	Testamento	WILL	X	X	Um documento com força de lei tratado como um acontecimento, pelo qual uma pessoa dispõe dos seus bens, para produzir efeitos após a sua morte. A data do evento é a data em que o testamento foi assinado enquanto a pessoa estava viva.
	Texto	TEXT	X	X	Texto exacto de um documento original.
	Título	TITL	X	X	A descrição de um determinado escrito ou outra obra, como o título de um livro quando utilizado no contexto de uma fonte, ou uma designação formal utilizada por um indivíduo relativamente a uma posição na realeza ou outro estatuto social, como o Grão-Duque.






	Tipo	TYPE	X	X	Uma qualificação mais distante que permite o significado de um rótulo associado de uma classificação superior. O seu valor não afecta a eficiência do tratamento informático da informação. É mais como uma nota composta por uma ou duas palavras que devem ser exibidas de cada vez que a informação associada é exibida.
	Validação	PROB	X	X	Evento que permita uma determinação legal da validade de um testamento.
	Cidade	CITY	X	X	Uma entidade jurisdicional de um nível inferior.
	Sítio da Internet	_WWW	X	X	Etiqueta especial. Não está definida no formato Gedcom. O endereço do sítio web pessoal.
	Sítio da Internet	WWW		X	Etiqueta Gedcom 5.5.1. O endereço do sítio web pessoal.

## Etiquetas a adicionar

Várias outras etiquetas podem igualmente ser geridas pelo Ancestris, se as adicionar com o **editor Gedcom**.

	Título da etiqueta	Nome da etiqueta Gedcom	5.5.	5.5.1.	Descrição e utilização
	Endereço1	ADR1	X	X	Primeira linha de um endereço.
	Endereço2	ADR2	X	X	Segunda linha de um endereço.
	Número de ficheiro	AFN	X	X	Um número de registo único e permanente do registo de uma pessoa no ficheiro hereditário.
	Baptismo Mórmon	BAPL	X	X	O evento do baptismo, realizado a partir dos 8 anos de idade ou mais tarde por um líder do sacerdócio da Igreja Mórmon.
	Número de pasta	CALN	X	X	O número utilizado numa pasta para identificar especificamente cada peça de um conjunto.
	Confirmação Mórmon	CONL	X	X	Cerimónia religiosa através da qual um indivíduo se torna membro da Igreja dos Mórmones.

	Estatuto	CAST	X	X	O nome dado à posição ou estatuto de um indivíduo numa sociedade, baseado em diferenças raciais ou religiosas, ou diferenças na riqueza, posição herdada, profissão, ocupação, etc., não é necessariamente o mesmo.
	Batismo em adulto	CHRA	X	X	Batismo religioso (não-mórmon) de uma pessoa adulta.
	Características físicas	DSCR	X	X	As características físicas de uma pessoa, local ou coisa.
	Dotação	ENDL	X	X	Um evento religioso durante o qual uma autoridade religiosa da Igreja dos Mórmones faz uma ordem de doação a respeito de uma pessoa.
	Suporte	MEDI	X	X	Identifica a informação sobre o meio ou meios em que a informação é armazenada.
	Possessões	PROP	X	X	Uma colecção de bens, tais como bens imóveis ou outros bens de interesse.

	Acesso	RESN	X	X	Um indicador de processamento que significa que o acesso à informação foi impedido ou restringido.
	Número permanente	RFN	X	X	Um número permanente atribuído a um registo que o identifica de forma única dentro de um determinado ficheiro.
	Número de identificação	RIN	X	X	Um número atribuído automaticamente a um registo pelo sistema de origem que pode ser utilizado por um sistema receptor para dar resultados aplicáveis a esse registo.
	Selagem de filho	SLGC	X	X	Selar uma criança aos seus pais (cerimónia da Igreja Mórmon).
	Selagem de marido e mulher	SLGS	X	X	Selagem de marido e mulher (cerimónia da Igreja Mórmon).

## Etiquetas aceites

As etiquetas Gedcom não propostas pelo editor Gedcom mas aceites pelo Ancestris são etiquetas internas no ficheiro Gedcom.

Estão no cabeçalho do ficheiro.

Podem ser lidas abrindo o seu ficheiro Gedcom num editor de texto simples.

	Título da etiqueta	Nome da etiqueta Gedcom	5.5.	5.5.1.	Descrição e utilização
?	Ascendentes	ANCE	X	X	Antepassados de um indivíduo (SUBMISSION_RECORD).
?	Caracteres	CHAR	X	X	Indica o conjunto de caracteres utilizados para escrever a informação no ficheiro (interno ao ficheiro Gedcom).
?	Concatenação	CONC	X	X	Um indicador que mostra que os dados que se seguem não pertencem ao mesmo nível mas ao valor imediatamente acima dele. A informação dada pela CONC deve ser ligada ao nível superior sem quaisquer espaços, retorno de teclado ou novos caracteres. Os valores que são separados pela etiqueta CONC devem ser cortados dentro de uma palavra. Se o valor for cortado num espaço, este espaço será perdido quando as peças forem ligadas (gerido automaticamente pelo Ancestris).



?	Continuação	CONT	X	X	Indicador para a continuação da informação anterior após uma quebra de linha (gerido automaticamente pelo Ancestris).
?	Direitos de autor	COPR	X	X	Protecção da informação contra a reprodução e distribuição (HEADER) (interno do ficheiro Gedcom).
?	Empresa	CORP	X	X	Nome de uma empresa, instituição ou outra (interno ao ficheiro Gedcom).
?	Descendência	DESC	X	X	<i>Descendência de um indivíduo (SUBMISSION_RECORD).</i>
?	Destino	DEST	X	X	Sistema ou programa que recebe os dados (interno ao ficheiro Gedcom).
?	Família Mórmon	FAMF	X	X	<i>Nome de um ficheiro de famílias da Igreja dos Mórmones (SUBMISSION_RECORD).</i>
?	Informação	GEDC	X	X	Informação sobre como utilizar a norma Gedcom num ficheiro (interno ao ficheiro Gedcom).
?	Identificação	HEAD	X	X	Identificação da informação no ficheiro Gedcom (interno ao ficheiro Gedcom).

?	Legatário	LEGA	X	X	Pessoa que recebe um legado ou beneficiário de uma cláusula testamentária (utilização não bem definida pela norma 5.5.).
?	Sacramento	ORDI	X	X	<i>Sacramento, ritual religioso (mórmon). Submissão de dados aos Mórmones(SUBMISSION_RECORD).</i>
?	Dados a tratar	SUBN	X	X	<i>Conjunto de dados a tratar(SUBMISSION_RECORD).</i>
?	Hora	TIME	X	X	Hora dada em formato de 24 horas, incluindo horas, minutos e, possivelmente, segundos, separados por dois pontos (":"). As fracções de segundos devem ser mostradas em notação decimal (interno ao ficheiro Gedcom).
?	Fim de ficheiro	TRLR	X	X	Marca final de um ficheiro GEDCOM (interno ao ficheiro Gedcom).
?	Versão	VERS	X	X	Indica a versão de um produto, componente ou obra utilizada ou referenciada (interno ao ficheiro Gedcom).

Revision #11

Created 10 August 2020 08:09:05 by pedro

Updated 21 January 2021 17:58:05 by frederic