


# Cálculo de idades

esta função calcula as idades de todos os indivíduos à data dos seus eventos vitais respectivos.

Calcular idades

?

 As idades nos eventos são calculadas para todos os indivíduos a partir da sua data de nascimento.

- Se não existir uma data de nascimento, será usada a data de baptismo (veja abaixo e Preferências -> Dados)
- Após o cálculo, a informação de idades é criada ou modificada.
- Se não for possível calcular a idade para um evento, a idade existente será mantida sem alterações.
- As idades também se podem calcular automaticamente quando uma data for alterada (veja Preferências -> Editar)

☒ Usar baptismo na ausência do nascimento

☐ Sobrescrever valores de texto (e.g. Criança, Bebê, Nado-morto)

☒ Mostrar só as idades nos eventos após o óbito, não as armazenar no ficheiro Gedcom.

☐ Mostrar as idades, não as armazenar no ficheiro Gedcom.

Aceitar

Cancelar

## Descrição

Todos os indivíduos da sua genealogia têm eventos vitais que são normalmente datados. É muitas vezes útil documentar directamente a idade do indivíduo em cada evento. Isto é feito utilizando um atributo de idade, que é uma etiqueta adicionada ao evento.

A informação sobre a idade é automaticamente adicionada quando um evento de data é adicionado ou modificado

**(por favor, consulte o separador Editar nas preferências)**; ou pode utilizar esta ferramenta, se quiser forçar a adição ou actualização de todas as etiquetas de AGE.

Esta função de cálculo de idades é uma ferramenta para actualizar todas as etiquetas AGE na sua genealogia.

Para um indivíduo, todos os eventos individuais e familiares são considerados para calcular as idades. Num evento familiar, como um casamento, as idades aparecem sob a etiqueta HUSB e a etiqueta WIFE do evento.

A janela acima explica o básico do que a ferramenta faz. Estão disponíveis 4 definições:

- **Utilizar o baptizado quando o nascimento não é fornecido:** se verificado, a idade será calculada assumindo que o baptizado e o nascimento aconteceram no mesmo dia (por favor, [consulte o separador Dados das Preferências](#));
- **Sobrescrever valores de texto:** um valor de texto é o resultado de uma introdução manual. Portanto, esta opção impede que a função de cálculo da idade apague inadvertidamente as suas entradas manuais. Qualquer valor de texto é possível para idades mas apenas 3 valores são válidos e fazem parte da norma Gedcom:
  - CHILD = idade < 8 anos;
  - INFANT = idade < 1 ano;
  - STILLBORN = morto à nascença ou perto disso, 0 anos;
- **Mostrar apenas idades após eventos de óbito:** naturalmente as idades deixam de aumentar no evento de óbito. Durante o cálculo automático, as idades são calculadas para qualquer evento excepto o nascimento. Se puder exibi-las após a morte, mas não as quiser manter no ficheiro Gedcom, use esta opção;
- **Mostrar apenas idades, não as guardar no ficheiro Gedcom:** se utilizar apenas idades calculadas automaticamente, poderá \*não\* ser necessário armazená-las no ficheiro Gedcom. Se marcar esta caixa, todas as idades para todos os eventos serão só mostradas: as idades aparecem em fundo cinzento. Se desmarcar esta caixa, as idades serão alteradas para fundo branco, o que significa que serão guardadas no ficheiro Gedcom.

Todas as idades que estão em fundo cinzento são só mostradas e não são armazenadas no ficheiro Gedcom. Como resultado, da próxima vez que abrir a genealogia, as etiquetas de idade correspondentes não serão mostradas, a menos que recalcule as idades utilizando esta ferramenta.

## Uso

As idades são geralmente úteis nos editores:

- nos editores Cygnus e Aries, as idades são calculadas ao editar os eventos, mesmo que não sejam necessariamente armazenadas no ficheiro Gedcom;
- no editor Cygnus, as idades são visíveis nos próprios eventos;
- no editor Gedcom, as idades são todas visíveis em simultâneo.

As idades também podem ser usadas ao ordenar a tabela de entidades. Gere as idades e depois ordene a tabela de entidades pela coluna Idade.

Para gerar todas as idades:

- inicie a ferramenta em **Editar > Calcular idades**;
- verá a janela acima;
- certifique-se de que lê as instruções, seleccione as opções desejadas e clique em **Aceitar**.

As modificações são imediatamente aplicadas.

Escolha Desfazer na barra de menus, ou prima Ctrl + Z, para cancelar as alterações e experimentar outras opções.

Por exemplo, abaixo pode ver que:

- o evento BIRTH não tem idade, o que é normal;
- o evento DEATH mostra a idade calculada;
- a idade de BURY é calculada e está em fundo cinzento, significando que não ficará armazenada no ficheiro Gedcom;
- o evento OCCU tem uma idade calculada.

Kennedy

Kennedy X

I

I104 - John Fitzgerald KENNEDY (29 Maio 1917 - 22 Novembro 1963)

@I104@ INDI

NAME John Fitzgerald KENNEDY

GIVN John, Fitzgerald

SURN KENNEDY

>

PSEUDO JFK

SEX Masculino

OBJE

SOUR Fonte (S13)

CHAN 11 Julho 2025, 11:16:45

BIRT

DATE 29 Maio 1917

PLAC Brookline, , Norfolk County, MA, USA

SOUR Fonte (S10)

DEAT

DATE 22 Novembro 1963

PLAC Dallas, , Dallas County, TX, USA

AGE 46 anos 5 meses 24 dias

SOUR Assassinated (S9)

OBJE

BURI

DATE 25 Novembro 1963

PLAC Arlington, 22209, Arlington County, VA, USA

MAP

LATI N38.88101

LONG W77.10428

AGE 46 anos 5 meses 27 dias

SOUR Arlington National Cemetery (S8)

QUAY 2

OCCU US President #35

DATE De 20 Janeiro 1961 até 22 Novembro 1963

AGE 43 anos 7 meses 22 dias

REFN KENNJF17

FAMC Joseph Patrick KENNEDY (\*6 Setembro 1888 +18 Novembro 1969) (I105) x Rose Eliza

FAMS John Fitzgerald KENNEDY (\*29 Maio 1917 +22 Novembro 1963) (I104) x Jacqueline L

NOTE John F. Kennedy's charismatic personality was evident from early...

NOTE With the 1944 death of his brother Joe, the family's political...

NOTE Jack's foray into presidential politics started with his narrow...

NOTE On November, 22, 1963, John F. Kennedy was assassinated by Lee Harvey...

Indivíduo

I104 John, Fitzgerald KENNEDY

29 Maio 1917 -

22 Novembro 1963

- 46 anos 5 meses 24 dias

Última alteração: 11 Julho 2025 11:16:45

# Personalização

A opção "Usar baptismo" é parte das Preferências (por favor, [\*\*consulte o separador Dados das Preferências\*\*](#)).

---

Revision #3

Created 13 January 2021 20:52:22 by frederic

Updated 11 July 2025 10:19:04 by pedro