


# Editor Cygnus

O editor **Cygnus** é um dos três editores principais do Ancestris.



A filosofia do editor Cygnus vem da simplicidade de utilização.

A simplicidade de poder manipular os indivíduos e tudo o que lhes respeita com um golpe de vista.

Independentemente da forma como a informação é armazenada nos bastidores.

Todas as outras informações, famílias, fontes, notas, etc., são em última análise apenas informações complementares relacionadas com a vida do indivíduo em questão. Por exemplo: a inserção do casamento de um indivíduo não deveria ser feita no mesmo lugar e da mesma forma que a inserção do seu nascimento ou óbito? Isto é o que o Cygnus lhe permite fazer.

A grande vantagem é a de que se pode ver quase tudo num golpe de vista, tal como um pássaro que olha para a Terra lá do alto dos céus.

**Sabia que?** O seu nome provém da grande e brilhante constelação do Cisne. Com as suas estrelas dispostas principalmente numa grande cruz, é representada como uma ave que estende as suas asas.

O Cygnus faz efectivamente muito trabalho por si nos bastidores. Criar um cônjuge, por exemplo, requer apenas um clique, ao passo nos outros dois editores requer muita acção.

O contra é que apenas a informação genealógica mais importante pode ser editada com este editor, mas ainda cobre as necessidades de 80% dos utilizadores.

Há algo para todos e os utilizadores de Ancestris escolhem frequentemente utilizar apenas dois dos editores principais: Cygnus + Gedcom ou Aries + Gedcom. Alguns preferem utilizar apenas o editor Gedcom. Aqui está uma comparação dos 3 editores, caso ainda tenha de escolher.

	Cygnus	Gedcom	Aries
Foco	O indivíduo e o seu ambiente próximo	A norma Gedcom	A extensão das informações
Simplicidade de utilização	++	+++	+
Ergonomia	+++	+	+++
Cobertura das necessidades	80%	100%	100%
Transparência dos dados	+	+++	++
Eficácia	+++	+	+
Entidades Gedcom modificáveis	Todas	Todas	Todas
Respeito pela norma Gedcom	100%	100%	100%

# Descrição e utilização

O Cygnus mostra o indivíduo na parte superior da janela com a barra de título, o seu núcleo familiar logo abaixo, e os detalhes da sua vida na parte inferior, com os eventos da vida associados.

## Barra de título

A **barra de título** mostra o nome do indivíduo seleccionado e alguns botões.



Pairar com o rato sobre os botões mostra uma dica de utilização.

## Botão Fixar editor

Fixa o editor neste indivíduo, mesmo que outra entidade seja seleccionada noutra vista do Ancestris.

## Botão Cursor

Mantém o foco no editor ao mudar de entidade. Uma selecção do rato de um indivíduo na tabela de entidades ou na árvore, por exemplo, normalmente causa a perda do foco no editor Cygnus.

Se quiser manter o foco no editor, este botão traz o foco de volta ao primeiro nome do indivíduo e posiciona ali o cursor.

## Botão Criar novo indivíduo

Este botão cria um novo indivíduo e coloca-o neste editor.

## Botão Eliminar o indivíduo


Este botão elimina o indivíduo mostrado, após pedir confirmação.

## Menu contextual

Este menu é acedido por um clique direito na barra de título.

## Barra de separação


A barra de separação, abaixo assinalada em amarelo, pode ser movida com o rato. Permite ajustar as alturas relativas entre as secções familiar e de eventos da vida.



A posição da barra de separação é mantida entre aberturas do programa e para a mesma genealogia/ficheiro Gedcom.

## Núcleo familiar

Acima da barra de separação está o núcleo familiar do indivíduo.



## Moldura de imagem

Esta moldura mostra toda a multimédia do indivíduo (fotografias, vídeo, sons, etc.) e dos seus eventos vitais.

As fotografias mostradas a cada momento são as do evento seleccionado na secção de eventos vitais:




- as fotografias não ligadas a um evento em particular, são ligadas ao evento **Geral**;
- as fotografias de nascimento são ligadas ao evento **Nascimento**, etc.

A multimédia incluída nas fontes não é mostrada aqui, mas sim na moldura de imagem dos eventos vitais.

As imagens mostram a fotografia. Outra multimédia (sons, vídeos, documentos) mostram um ícone representativo de multimédia.

Uma barra de deslocamento horizontal permite-lhe percorrer as fotografias de um determinado evento. Pode especificar uma breve descrição para cada fotografia.


Existem 3 botões na moldura de imagem:

- o botão  permite definir a fotografia favorita do indivíduo, para todas as vistas do Ancestris;
- o botão  permite adicionar uma fotografia, que se liga ao evento seleccionado;
- o botão  elimina a fotografia mostrada.

São possíveis várias acções relativamente à multimédia mostrada:

- um único clique esquerdo permite a alteração da multimédia, qualquer que seja;
- um clique com o botão direito do rato abre o programa pré-definido para ver a multimédia em causa;
  - se se tratar de uma fotografia, é mostrada em tamanho natural;
  - se for um vídeo ou banda sonora, será reproduzido no seu leitor pré-definido;
- se a multimédia for uma fotografia:
  - arrastar e largar com o rato permite recortar a imagem;
  - a roda do rato aumentar e diminuir a ampliação;
  - e, por fim, Ctrl+clique permite fixar e gravar a fotografia.

A escolha de uma fotografia é feita através da janela de selecção de multimédia.



A multimédia é mostrada no lado direito. O lado esquerdo mostra a multimédia seleccionada.

Os nomes da multimédia têm três cores possíveis:

- em preto a multimédia cujo título está preenchido;
- em azul a multimédia cujo título é deduzido da entidade que a utiliza;
- em vermelho a multimédia não utilizada;

O botão **Escolher esta multimédia** associa-o com o indivíduo e fecha a janela.


O botão **Procurar ficheiros multimédia** permite-lhe adicionar um ficheiro que ainda não é utilizado na genealogia.

## Descrição do indivíduo

Esta secção permite especificar o nome e o sexo do indivíduo.

Duas **listas pendentes** permitem-lhe definir os nomes próprios e o apelido. A lista **Nomes próprios** permite seleccionar um entre aqueles já utilizados na genealogia. A lista Apellidos permite seleccionar um entre aqueles já utilizados na genealogia.

O botão  permite especificar os outros elementos do nome do indivíduo numa outra janela.



Detalhe dos nomes

Prefixo/Título	Nomes próprios	Prefixo do apelido	Apelido	Sufixo
<input type="text"/>	<input type="text" value="John Fitzgerald"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="KENNEDY"/>	<input type="text"/>
Exemplo: Doutor	Robert Williams	de la	Piedra	Júnior
Diminutivo	<input type="text"/>			

**As opções** ☒ Masculino ☐ Feminino ☐ Desconhecido permitem registar o sexo do indivíduo. A caixa ☐ Privado permite marcar o indivíduo como **privado**.

Acima dos nomes e apelido, é indicado o número de identificação do indivíduo e o seu número Sosa, se este já foi gerado.


Há 6 botões de parentesco, relativos aos pais, irmãos, cônjuges e filhos do indivíduo. Estes botões de parentesco são multi-funcionais:

- um clique esquerdo no botão não terá o mesmo resultado, dependendo se o indivíduo em relação já existe ou ainda não:
  - se o indivíduo já existir, ele é seleccionado e o editor navegará até ele e mostrá-lo-á;
  - se o indivíduo na relação não existir, será criado;
- um clique direito do rato abre um menu com as escolhas mais relevantes para esse indivíduo e a relação em questão. Estas escolhas estão organizadas em quatro categorias:
  - navegação até aos indivíduos em questão, se houver vários irmãos, irmãs, cônjuge ou filhos;
  - criar um indivíduo em genealogia e relacioná-lo de alguma forma;
  - adicionar uma relação individual já existente na genealogia;
  - destacar a relação individual.

## Arborescência das relações próximas

Esta árvore mostra:

- em amarelo, o **indivíduo seleccionado**;
- os seus pais no nível superior;
- os seus irmãos no mesmo nível por ordem de nascimentos;
- o(s) seus cônjuges listados abaixo;
- e os correspondentes filhos no nível inferior;



Um duplo clique numa linha selecciona o indivíduo.

## Eventos vitais

Esta parte do editor Cygnus detalha os acontecimentos da vida do indivíduo.

Uma barra de separação vertical delimita à esquerda a lista de eventos e a multimédia das fontes associadas e à direita os detalhes desses eventos. Pode ser movida e a sua posição é memorizada entre utilizações.

## Os eventos

### A lista de eventos

Distinguimos o evento Geral dos outros:

- é um evento especial que lhe permite não definir um evento em particular com precisão;
- permite-nos associar notas e fontes com o indivíduo para caracterizar toda a sua vida, sem as associar a um momento específico da vida.

Todos os outros eventos são aqueles que a norma Gedcom permite definir. São muito numerosos (nascimento, casamento, profissão, residência, óbito, funeral, etc.).

Todos os eventos estão listados numa única linha de vida, incluindo as uniões. Assim, pode criar um evento de baptismo e um evento de casamento no mesmo editor e da mesma forma.



De facto, ao contrário dos outros dois editores, sendo o Cygnus centrado no indivíduo, não há distinção ao inserir eventos da entidade individual e eventos das entidades familiares que lhe dizem respeito enquanto cônjuge.

A lista exhibe os eventos por ordem cronológica, usando a data como lógica do evento (uma morte ocorre após um nascimento).


A lista pode ser ordenada clicando no cabeçalho da coluna, em ordem ascendente com um clique e a ordem invertida com um segundo clique.

As larguras das colunas são ajustáveis com o rato.

A selecção de um evento mostra os seus detalhes no lado direito, as fotografias associadas na moldura na parte superior do editor e os documentos de fontes na moldura multimédia na parte inferior esquerda do editor.

## Os botões de criação ou selecção de eventos

Um conjunto de 10 botões permite gerar facilmente os eventos mais comuns.



- Os primeiros 8 do topo são os eventos mais comuns utilizados na genealogia:
  - o primeiro é o de **nascimento**. Um clique neste botão cria o evento de nascimento se este ainda não existir e selecciona o evento de nascimento caso contrário;
  - o que se encontra por baixo é a **profissão**; como pode haver várias profissões para o mesmo indivíduo, um clique no botão abre um menu perguntando se deseja criar uma profissão ou se pretende seleccionar uma das existentes; quando não há nenhuma, cria uma;
- o penúltimo botão mostra todos os outros eventos possíveis numa lista, de onde pode escolher aquele que pretende criar;
- o último botão apaga o evento seleccionado. O evento Geral não pode ser apagado.

## Detalhes de um evento

Para cada evento seleccionado, a parte direita permite-lhe preencher as mesmas informações, excepto para o evento Geral que não precisa de algumas delas. Toda esta informação está prevista na norma Gedcom.

### A descrição do evento

É uma lista que permite memorizar os dados já inseridos noutros eventos, se a descrição puder ser reutilizada.

### A data e a hora



Consulte a página sobre [datas](#) para mais detalhes.


Sob a data pode ver-se o dia da semana e a idade do indivíduo no momento do evento, excepto no dia de nascimento.

## O local

A lista pendente permite-lhe escolher um local já existente na genealogia. Os primeiros caracteres introduzidos mostram uma lista filtrada de locais que contêm esses caracteres. Se o local ainda não existe ou se quiser modificá-lo, clique no globo ao lado direito. Consulte a descrição dos [locais](#) ou o [editor de locais](#) para mais detalhes.

## As notas

É possível inserir uma ou mais notas, específicas ou partilhadas. Conheça a diferença na secção [Informações partilhadas](#).




O Cygnus reconhece, mostra e edita notas específicas, mas apenas cria notas partilhadas.

Use a roda do rato para percorrer o texto da nota se existirem mais linhas do que espaço disponível. A primeira barra de rolagem à direita permite-lhe fazer a mesma coisa. Aparece quando nem todas as linhas podem ser mostradas.

Premindo a tecla Ctrl e utilizando a roda do rato, é possível percorrer as notas, se houver várias. A outra barra de rolagem à direita permite-lhe fazer a mesma coisa.

Pairar com o rato sobre a barra de rolagem direita com o rato mostra o número da nota mostrada em relação ao número total de notas anexadas ao evento.

Os 3 primeiros botões permitem-lhe criar, modificar e eliminar uma nota. O último botão permite-lhe inserir a nota numa janela grande, na qual é possível aumentar o tamanho dos caracteres:




A parte direita lista todas as notas genealógicas conhecidas. São de três origens:

- em **preto**, as notas utilizadas pela genealogia e contidas nas entidades **Nota** (notas partilhadas);
- em **azul**, as notas utilizadas pela genealogia e contidas nas notas específicas de determinadas entidades;
- em vermelho, as notas não utilizadas.

## As fontes

Podem ser inseridas uma ou mais fontes, específicas ou partilhadas.

Veja, por exemplo, uma fonte do acto de baptismo de Louis XIV.



A informação para as fontes é a seguinte:

- um **nome** da fonte;
- um **texto**, que é geralmente utilizado para mostrar uma transcrição do texto fonte. Com efeito, é melhor fazer este esforço uma vez para decifrar um texto manuscrito difícil de ler, em vez de o fazer cada vez que o lê;
- um **nome de repositório**;


- **Multimédia** associada à mesma fonte.


As fontes funcionam da mesma forma que as notas em termos de:

- os 4 botões;
- os elevadores;
- a utilização do rato

A moldura de imagem da fonte de um evento funciona de igual forma que a moldura de imagem do indivíduo.

Um clique na multimédia abre a janela de selecção de fontes:



O campo **Repositório** permite escolher o repositório de onde foi extraída a informação, clicando em .

Por favor, escolha um repositório entre 5 encontrados

Nome:

Morada:

Email:

Web:

3 fontes a usar este repositório

Registres Paroissiaux de Versailles (S3)

Site Internet Archives Départementales de ...

Site Internet Archives Départementales de ...

Telefone:

Tipo de suporte:

Nota:

Gravar Cancelar Eliminar

Filtro de procura

Novo repositório

Archives Départementales des Yvelines (R2)

Montigny-le Bretonneux, France

2 Avenue de Luno

Généanet (R1)

http://www.genes...

Site Internet des Archives Départementales des Yvelines (R4)

http://archives...

Wikipedia (R3)

http://fr.wikiped...

Com repositório usado, repositório não usado.

Escolher este repositório para a fonte Desanexar este repositório da fonte

Esta janela contém todas as informações sobre repositórios já criados ou que gostaria de criar por ocasião da actual edição do indivíduo.

## As relações

É aqui que inserimos os indivíduos com **relações** a um dado evento, como testemunhas de um casamento ou os padrinho e madrinha de um baptizado.


Autre | Salomon


...

...

O campo Relação é na realidade uma lista pendente com todas as relações actualmente inseridas para este evento.

Pode seleccionar uma delas e depois clicar em  para navegar até ao indivíduo correspondente.

O botão  permite gerar os indivíduos com relações ao evento seleccionado. Um clique sobre este botão abre a janela seguinte.



Na parte superior, esta janela permite-lhe adicionar, modificar ou apagar relações.

Para cada relação na lista de relações que aparece, é possível definir o evento ao qual se deseja associar uma relação, o tipo de relação (testemunha, declarante, etc.), o nome da relação, o seu sexo e a sua profissão.

Na parte inferior, mostra, apenas a título informativo, os eventos de outros indivíduos aos quais o próprio indivíduo seleccionado está associado.

## Carimbo da última modificação à entidade

A última informação visível no editor Cygnus é a data e hora da última modificação efectuada ao indivíduo.

Data da última modificação : 15 Ago 2020, 10:32:44

Esta data é actualizada automaticamente sempre que houver alterações.

# Sincronização com as outras vistas

Como vimos, no Ancestris, a cada momento é seleccionada uma entidade para ser o objecto em foco na área de trabalho.

Quando esta entidade é um indivíduo, o indivíduo aparece como a pessoa principal no editor Cygnus.

Quando esta entidade não é um indivíduo (uma família, uma nota, etc.), o editor Cygnus mostra o indivíduo relacionado com esta entidade, a partir do qual esta entidade pode ser editada.

O evento seleccionado é aquele a que a entidade seleccionada no Ancestris está ligada.

---

Revision #11

Created 19 August 2020 05:58:00 by pedro

Updated 13 January 2021 20:54:04 by pedro