

Instalação passo-a-passo em Linux

Instalação com AppImage

Transfira o ficheiro AppImage da página web do Ancestris pairando com o rato sobre os botões da versão estável ou da versão quotidiana.

TRANSFERIR O ANCESTRIS

O Ancestris está disponível para os três sistemas abaixo, com a versão 12 estável desde 06/2024, e uma versão 13 actualizada diariamente com as últimas características.



macOS

As versões 12 e 13 são instaladas da mesma forma, bastando clicar no pacote baixado.

ANCESTRIS 12

ANCESTRIS 13

COMO INSTALAR...




Windows

A versão 12 contém um instalador e a versão 13 é um arquivo para descomprimir.

ANCESTRIS 12

ANCESTRIS 13

COMO INSTALAR...



Linux

As versões 12 e 13 são instaladas da mesma forma, bastando um AppImage ou um arquivo.

Versão actualizada diariamente


ANCESTRIS 13

AppImage


ZIP

COMO INSTALAR...


Aceda à pasta onde gravou o ficheiro transferido e mude-o para a pasta onde pretende instalar o Ancestris.

Nome	Tamanho	Tipo
 ancestris.AppImage	98,8 MB	Programa


Assegure-se de que o ficheiro é executável clicando-o com o botão direito do rato e seleccionando “Propriedades”.



No separador ou secção permissões (conforme a distribuição Linux em uso), autorize a execução do ficheiro.



Faça duplo clique sobre o ficheiro. Verá uma janela, se for a primeira vez que instala a aplicação. Seleccione a sua opção.



Após a instalação, será criado um atalho no menu (ou barra de início) e o Ancestris inicia.

Instalação com o ficheiro ZIP

- Transfira o ficheiro ZIP tal como descrito acima
- Mova o ficheiro ZIP para a pasta de onde pretende iniciar a aplicação
- Descomprima o ficheiro ZIP
- Instale o lançador, um ficheiro .desktop numa pasta semelhante a `~/.local/share/applications`, que se parece com este modelo:

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Ancestris
Icon=ancestris.png
Exec="~/<pasta do Ancestris>/ancestris/bin/ancestris" %U
Categories=Office;Utility;
```

- Inicie o Ancestris utilizando este lançador, ou com duplo clique sobre o script `"bin/ancestris"`

Como poderá ter reparado, a utilização do ficheiro ApplImage é bastante mais simples. O ficheiro ZIP não deverá ser utilizado para mais do que personalizar o lançador, ou para ter várias versões do Ancestris no seu computador.

Desinstalar o Ancestris

Se instalou a partir do ficheiro AppImage

Clique com o botão direito do rato sobre a entrada de menu, ou ícone do programa e seleccione “Remover o Ancestris”.

Se instalou a partir do ficheiro zip

Elimine a pasta que extraiu. Elimine também os **ficheiros de programa e de configuração do utilizador**, se só tiver uma versão instalada.

Resolução de problemas

Se o duplo clique no ficheiro AppImage não inicia o Ancestris, tente executá-lo manualmente a partir do terminal:

```
$ .7Ancestris13.AppImage
```

A resposta deverá ajudar a identificar o problema.

Causas possíveis:

- o ficheiro não é executável;
- falta a biblioteca libfuse2.

Veja as instruções completas (em francês) de AppImage para utilizadores Ubuntu e como fonte de inspiração para os outros:

<https://doc.ubuntu-fr.org/appimage>

Revision #10

Created 7 July 2025 15:58:37 by pedro

Updated 6 December 2025 09:15:38 by pedro