
Lista de locais

A lista de locais permite editar todos os **locais** de uma genealogia, geo-localizá-los, combiná-los e verificar se foram correctamente inseridos e organizados de forma coerente.



Todos os locais encontrados na genealogia estão listados, com as suas coordenadas geográficas.

Para cada um deles, é possível ver os acontecimentos que aí ocorreram.

A ordenação da lista pode ser modificada, bem como o formato de exibição.

Também é possível combinar locais que podem ser idênticos e definir ou corrigir as coordenadas geográficas dos que estão incorrectamente posicionados.

Descrição

Lista de locais

A lista de locais tem a forma de uma árvore de dois níveis:

1. os locais;
2. os acontecimentos que aí ocorreram

O nível do evento pode ser expandido ou colapsado, clicando no símbolo: **;**

- este símbolo pode variar consoante o tema escolhido.

Linha de local

Cada linha de localização apresenta as seguintes características:

- um ícone cuja cor indica se poderia ser localizado pelo Ancestris;
- o seu nome;
- entre parênteses rectos, as suas coordenadas geográficas;
- entre parênteses, o número de eventos que aí ocorreram.

As diferentes linhas de local são classificadas por ordem alfabética.

Ícone de local verde

Um **ícone de local verde** indica um local que parece estar correcto. Neste caso, as coordenadas podem ser mostradas em azul ou preto:

- as coordenadas em azul (exemplo: [N40,0 W75,3]) significam que o Ancestris as encontrou na Internet;
- as coordenadas em preto (exemplo: [N53,2 W1,6]) significam que o Ancestris as encontrou no ficheiro Gedcom e que foram portanto inseridas por alguém.

Pode acontecer que alguns locais estejam mal posicionados, mesmo na presença do ícone verde.

Para o remediar, veja o parágrafo abaixo, **Um local "verde" mal posicionado**.

Ícone de local vermelho

Um **ícone de local vermelho** indica um local para o qual o Ancestris não encontrou coordenadas. Neste caso, as coordenadas são mostradas em vermelho (exemplo: [N45,0 W4,0]). Para o remediar, veja o parágrafo abaixo **Intervenção sobre os locais vermelhos**

Linha dos eventos

Cada linha de evento exibe as suas características:

- o tipo de acontecimento na forma do seu símbolo (nascimento, casamento, profissão, etc.);
- o tipo de evento;
- o nome do **indivíduo** afectado pelo evento, seguido do seu identificador entre parênteses (Ixxxxx).

Se o evento afecta uma **família** (casamento, contrato, divórcio...), a linha mostra o nome e número de identificação de cada um dos dois membros dessa família, assim como o identificador da família (Fxxxxx).

As diferentes linhas de eventos são organizadas alfabeticamente por nome de evento e nome individual.

Barra de ferramentas

Esta barra mostra um certo número de filtros e botões permitindo mostrar apenas os locais desejados.



Botão Mostrar o mapa geográfico

Este boão é um atalho directo para a **vista geográfica**.

Filtrar por

Este campo de entrada é um filtro rápido de locais. Permite mostar apenas os marcadores cujo local inclui a sequência de caracteres inserida.

Para utilizá-lo, escreva o que deseja procurar e, em seguida, prima Enter para activar o filtro.

Apague os caracteres e prima Enter novamente para remover o filtro.

Botão Locais válidos

Mostra unicamente locais válidos, ou seja, locais com coordenadas.

Locais inválidos

Mostra unicamente locais inválidos, ou seja, locais sem coordenadas.

Botão Repor filtros

Suprime todos os filtros activos e mostra a tabela completa.

Indicador de filtro

Este símbolo indica se está algum filtro activo. O que acontece se pelo menos um local esteja ocultado. Parando o rato sobre este símbolo, verá uma mensagem a indicar quais os filtros activos. À sua direita está o número de locais mostrados.

Botão Actualizar locais da Internet

Este botão inicia a actualização das coordenadas dos locais na Internet. Veja **Procurar coordenadas de todos os locais** para mais informação.

Botão Executar um relatório

Executa relatórios utilizando os indivíduos implicados nos locais mostrados.

Botão Exportar para novo Gedcom

Exporta os **indivíduos visíveis** para um novo ficheiro Gedcom separado. Assim, é possível exportar os indivíduos visíveis para um ficheiro que pode ser enviado a outra pessoa. O que também pode ser feito através do menu **Ficheiro -> Gravar como**.

Botão Modificar o formato dos locais

Modifica a estrutura dos locais, definida no cabeçalho do ficheiro Gedcom.

Botão Configurar vista

Este botão abre a janela de **filtros** e **personalização de marcadores**.

Consulte os parágrafos correspondentes para ajustar os filtros e personalizar os marcadores.

Utilização

A lista de locais cobre várias necessidades, desde as mais frequentes até às menos frequentes, como se segue:


- **procura de um local na lista**;
  - directamente, escrevendo o local a procurar;
- **actuar em locais para os modificar**;
  - com clique direito do rato sobre um local da lista;
- **agir sobre um evento de um local**;
  - com clique direito do rato sobre um evento no local;
- **procurar as coordenadas de todos os locais**;
  - isto é feito na primeira utilização da lista de locais para uma genealogia e, a partir daí, na vista geográfica.

Procurar um local na lista

A procura de um local é feita seleccionando primeiro um item da lista e depois digitando as primeiras letras da jurisdição que está à procura:

- abre-se uma janela de pesquisa no canto inferior esquerdo da lista;

- a linha de localização seleccionada move-se na lista para a primeira ocorrência da cadeia introduzida.




Veja acima as primeiras letras de "New York" que foram introduzidas, o campo de pesquisa apareceu no canto inferior esquerdo e a linha de localização de New Haven foi realçada.

Para que o campo de pesquisa apareça, deve primeiro seleccionar qualquer linha de local.

Agir sobre os locais para os modificar

A lista de locais permite a utilização de um menu contextual, disponível através de um clique direito do rato numa linha de local.

Aparece então o seguinte menu, idêntico qualquer que seja o local. Aqui, se clicar com o botão direito do rato em Hyannis Port:



Segue-se uma descrição das acções do menu contextual.

Mostrar a localização deste local no mapa

Esta acção activa a visualização do mapa e mostra a localização do local no mapa:




O mesmo resultado teria sido obtido clicando duas vezes directamente na localização de Hyannis Port na lista.

Para mais detalhes sobre a sua utilização do mapa, consulte **Vista geográfica**.

Detalhes deste local procurados na Internet

Esta acção mostra várias informações, que podem ser utilizadas para completar ou corrigir dados inseridos a partir do editor:



Permite, em particular, identificar o código INSEE das localidades francesas.


Editar este local

Esta acção permite-lhe editar o local. Normalmente é por aqui que irá "reparar" os seus lugares, ou seja:

- **realojar locais que estejam mal posicionados ou não estejam suficientemente bem colocados**;
- **encontrar os que não foram encontrados** (os locais com ícones vermelhos).

Clicando nesta acção abre-se a janela seguinte para editar um local.

> Note que quando este editor é chamado a partir da lista de locais, permite editar todos os locais com o mesmo nome e coordenadas.




Para mais detalhes sobre a sua utilização, consulte a página dedicada ao **editor de locais**.

Copiar este local para depois substituir outro

O interesse desta acção é de unir dois locais. A acção permite copiar o nome completo com as suas coordenadas de um primeiro local seleccionado para a memória, o que permitirá, num segundo passo, colá-lo noutro local usando o comando abaixo deste no menu.

O primeiro local é aquele que se quer manter. Copiamos o primeiro para o segundo para o sobrescrever com o primeiro.

Por exemplo, copiamos aqui o local Jefferson, que contém o evento Residência de Rosemary Kennedy:




Substituir este local por outro previamente copiado


Este comando é a contrapartida do anterior para unir dois locais. O local a partir do qual esta segunda acção é executada será eliminado.

À data desta acção, este local desaparece da lista e os eventos que lhe estavam ligados são colocados sob o primeiro local ao lado dos eventos que já lá estavam.

No exemplo seguinte, se substituirmos a localização de Hyannis Port pelo que acabámos de copiar:



Encontramos então a seguinte lista de locais, onde Hyannis Port desapareceu e Jefferson contém 4 eventos resultantes da união dos dois locais:



Actualizar e reordenar a lista

Esta acção força a reordenação da lista e eventos associados.


Em princípio, a modificação de um local actualiza a lista imediatamente, mas pode acontecer que algo obrigue a esta actualização.

Opções de exibição dos locais

Esta acção permite-lhe personalizar a forma como os lugares são mostrados na lista e assim ordená-los de forma diferente. Consulte o parágrafo **Personalização** mais abaixo.

Agir sobre um evento num local

Após desdobrar a lista de eventos de um local, clique com o botão direito do rato sobre um evento e verá o menu contextual de eventos abaixo:



Eis a descrição das acções deste menu.

Seleccionar este evento

Esta acção, igualmente acessível por duplo clique, permite seleccionar o indivíduo nas outras janelas do Ancestris.

Editar este evento no editor


Esta acção abre o editor pré-definido para fazer modificações na entidade (individual ou familiar) associada ao evento seleccionado.

Pode alterar o editor pré-definido nas **Preferências**.

Procurar as coordenadas de todos os locais

Como é que o Ancestris encontra as coordenadas geográficas?

Ao abrir a lista de locais e a vista geográfica, o Ancestris verifica a presença das coordenadas geográficas dos locais na genealogia em questão. Se mais da metade dos locais não tiver coordenadas, o Ancestris oferece-se para as obter na Internet:



Se concordar, o Ancestris tentará obter as coordenadas geográficas de todos os locais na sua genealogia numa base de dados geográficos gratuita, **https://www.geonames.org/**.

Esta pesquisa também pode ser accionada a partir da vista geográfica, através do botão  na barra de ferramentas.

Dependendo do número de localizações, isto pode demorar alguns minutos. O progresso da recuperação de coordenadas é indicado por uma barra de progresso na barra de estado de Ancestris, no canto inferior direito. Esta barra expande-se quando é clicada e pode-se parar o

processo.

Em caso de problema de ligação ou indisponibilidade de **geonames**, receberá esta mensagem de alerta: "*Erro de pesquisa de erros na Internet. Utilização de informação de locais armazenada localmente*".

No caso geral, as coordenadas **azuis** [N40,0 W75,3] são temporariamente armazenadas num ficheiro de configuração na **pasta do utilizador** no seu computador e não no ficheiro Gedcom. A razão é que o Ancestris apenas oferece a escolha, cabe-lhe a si seleccionar as coordenadas efectivamente gravadas no ficheiro Gedcom. A contrapartida é que se eliminar as suas preferências, a informação temporária é eliminada e o Ancestris oferecer-se-á novamente para obter as coordenadas.

Este ficheiro temporário permite-lhe ter as informações de coordenadas sem estar necessariamente ligado à Internet. O **livro Web** utiliza-o para gerar o mapa geográfico.

Na maioria das vezes, as coordenadas obtidas da Internet é a correcta. Se, por outro lado, o local não for referenciado no **geonames**, ou se o **geonames** propuser outro semelhante mas erróneo, tem a possibilidade de o corrigir:

- **locais verdes mas coordenadas azuis** - coordenadas propostas que permanecem por confirmar por si;
- **locais vermelhos** - coordenadas não encontradas; são claramente destacados para que possam ser corrigidos mais tarde; na lista de locais, os locais aparecem a vermelho; na **vista geográfica** são colocados no meio do Oceano Atlântico, na latitude de Bordéus e na longitude de Santander, de modo a captar a sua atenção;
- **locais vazios**: os locais vazios não puderam forçosamente ser encontrados. Encontram-se ao cimo da lista de locais e o seu marcador é colocado no mesmo local do Oceano Atlântico.

Em todos os 3 casos, é preferível confirmar as coordenadas correctas, editando o local, clicando com o botão direito do rato, acção **Editar este local**.

Limite do geonames atingido

Por pré-definição, o Ancestris utiliza a conta "ancestris" no **geonames** para identificar os locais. É a mesma conta para todos os utilizadores em todo o mundo. O **geonames** tem um limite de utilização por hora. Se ultrapassarmos este limite, receberá a seguinte mensagem:




Tudo o que tem de fazer é:

1. criar uma conta gratuita no **Geonames**;
2. activar os serviços web do **Geonames**;
3. indicar o seu identificador (utilizador) geonames nas preferências do Ancestris.


Pode atingir o limite se fizer uma operação com muitos locais, mas em geral, o limite não deve ser atingido.

Para alterar a conta do **Geonames** vá a Preferências, separador Extensões, separador Geo:



Em vez de ***ancestris***, colocará o seu identificador, quando o tiver. Para o criar, clique no botão "Criar conta Geonames gratuita" que corresponde a esta ligação,


https://www.geonames.org/login e chegará à página de criação de conta do Geonames:




Cria a sua conta pessoal e um ecrã diz-lhe que lhe foi enviado um email. Aceda aos seus emails e clique na ligação de activação da conta.

Em seguida, é necessário activar os webservices geonames.

Para tal, inicie sessão no Geonames e vá ao seu perfil (ligação no canto superior direito). Está aqui: **http://www.geonames.org/manageaccount**. Ao fundo, está uma uma zona marcada como "Free web services".



Clique na ligação e chegará a este ecrã:




Enfim, indique o seu identificador pessoal nas preferências, separador Extensões, separador Geo.

Personalização


A única personalização possível é a exibição dos locais. Poderá querer ordenar a lista de locais por país, desde a maior até à mais pequena jurisdição.

Como esta lista é ordenada alfabeticamente, isto significa que as jurisdições devem ser mostradas na ordem inversa da qual são inseridas. Esta ordem de exibição não altera os seus dados.

A lista pode ser personalizada utilizando o menu contextual:




Aparece a janela abaixo. Por exemplo, por pré-definição, os locais são formatados nesta ordem e sem efeito de estilo: 0,1,2,3,4:



Se desejar inverter a ordem, deve inserir 4,3,2,1,0. Se também quisermos o país em negrito e o concelho em itálico:



Clicando em **Aceitar**, será mostrada uma lista ordenada por país com o nosso efeito de estilo negrito e itálico:



Esta personalização também afecta o aspecto da informação no mapa:



De facto, as jurisdições do nome da cidade não são mostradas na mesma ordem que **a mostrada acima**.

Revision #11
Created 28 August 2020 07:03:07 by pedro
Updated 2 March 2026 07:06:28 by pedro