

# Listas e relatórios

Esta função abre uma janela com todos os relatórios disponíveis no Ancestris.

Bourbon

Bourbon X

**Árvore**

- Árvore de ascendentes circular de 10 gerações
- Árvore descendente circular de 12 gerações
- Árvore de ascendentes em leque completa multi-página
- Árvore ascendente e descendente multi-gerações
- Árvores genealógicas e gráficos com o yEd
- Árvore horizontal ascendente mono-página
- Árvore vertical de 4 gerações de ascendentes em página
- Árvore ascendente em estrela

**Gráficos**

- Pirâmide de idades
- Eventos familiares
- Nomes por época
- Locais por época
- Profissões por época
- Cronologia individual
- Cronologia vertical

**Linhagem**

- Linhagem ascendente por geração
- Linhagem narrativa de ascendentes ou descendentes
- Linhagem ascendente matrilinear e patrilinear
- Linhagem descendente por família

**Listas**

- Lista de indivíduos
- Lista das famílias
- Lista de eventos
- Calendário de aniversários
- Eventos dos almanaques

**Fichas**

- Fichas pessoais e familiares
- Fichas de informação feitas pelos utilizadores
- Lista de idades por evento

**Estatísticas**

- Frequência dos nomes
- Estatísticas genealógicas
- Estatísticas de ascendentes

**Investigação**

- Procura de eventos por indivíduo.
- Pesquisas a fazer

**Utilitários**

- Mesmos valores
- Calculadora de datas
- Executar um programa
- Índice fonético de apelidos

### Árvore de ascendentes circular de 10 gerações

Nome ReportLinesCirc  
Autor Zurga, Daniel André  
Versão 3.0 - Actualizado a: 15-08-2024

Este relatório oferece uma representação gráfica em forma circular dos ascendentes directos de um dado indivíduo.

Pode iniciar o relatório a partir do menu contextual de um indivíduo específico, ou a partir deste separador de relatórios, seleccionando em seguida o indivíduo desejado.

### Configuração

**Opções principais:**

- modo de representação dos anos;
- número de gerações;
- letra a utilizar;
- data de criação do relatório
- datas de casamento
- etc....

**Truque:**

Para que um parâmetro seja tido em conta, valide-o, clicando em qualquer ponto do ecrã após a introdução.

Há relatórios directamente acessíveis a partir do Menu Ancestris, Menu/Ferramentas/Relatórios rápidos. Estes são os relatórios da **Lista rápida**, **Grupos familiares** e **Parentes próximos**.

É possível adicionar relatórios como itens de menu a esta lista ou como botões de lançamento na barra de menus. Ver [Execução de um relatório](#) abaixo.

# Descrição

Esta janela lista todos os relatórios disponíveis no Ancestris do lado esquerdo e a explicação do relatório seleccionado do lado direito.

## Barra de ferramentas

A barra de ferramentas permite lançar o relatório seleccionado, parar a execução do relatório, ou alterar a ordem da lista.



### Botão Executar relatório

Este botão inicia o relatório seleccionado. Lembre-se de definir as opções antes da execução.

### Botão Parar execução do relatório

Este botão é utilizado para parar um relatório que demora demasiado tempo a ser executado. De facto, dependendo do tamanho da sua genealogia, alguns relatórios podem demorar algum tempo a produzir o resultado.

### Botão Ordenar a lista

Este botão alterna entre uma lista em árvore e uma lista em ordem alfabética.

## Lista de relatórios

Os relatórios da lista, por pré-definição, estão organizados em categorias:

- **Árvore**
- **Gráficos;**
- **Linhagem;**
- **Listas;**
- **Fichas;**
- **Estatísticas;**
- **Investigação;**

- **Utilitários.**

Quando um relatório é seleccionado, a sua descrição e opções de execução são mostradas à direita em dois separadores.

Esta lista inclui relatórios de vários colaboradores e agradecemos-lhes calorosamente. Os relatórios foram de facto a primeira forma de cada utilizador do Ancestris cobrir as suas próprias necessidades. É sempre possível programar os seus próprios relatórios em Java, se lhe apetecer. Vamos ajudá-lo a fazer as suas primeiras tentativas.

Uma das consequências é que os relatórios são bastante diferentes uns dos outros e os formatos de saída dependem de cada relatório. Por conseguinte, é importante ler a descrição de cada um deles.

## Descrição de um relatório

A descrição do relatório especifica primeiro o autor e a data de criação.

Em seguida, encontrará uma imagem, uma descrição e especialmente explicações sobre as opções de lançamento.

## Opções do relatório

Este separador permite-lhe alterar as opções de execução, daí as explicações serem dadas antes. Alguns relatórios têm muitas opções.

Se as opções ou as suas explicações não forem suficientemente explícitas, tente executá-lo com uma pequena quantidade de dados para testar a saída.

## Utilização

Os relatórios permitem-lhe ver a sua genealogia de diferentes ângulos, fazer análises, ou mesmo extrair dados da mesma.

Sabia que? O Ancestris contribuiu para o avanço da ciência: em 2009 e 2010 a equipa do Ancestris colaborou com Nadine Pellen, uma investigadora de fibrose cística. Graças aos algoritmos desenvolvidos para a ocasião, conseguiu ter sucesso na sua investigação, manipulando 250 árvores genealógicas e 258.000 indivíduos. No dia 18 de Março de 2013 publicou «La mucoviscidose en héritage».

Para a sua tese, Nadine Pellen utilizou um relatório que produzimos rápida e especificamente para ela codificar os antepassados dos pacientes portadores do gene da fibrose cística e produzir um ficheiro a partir do qual ela pôde então efectuar todas as análises.

## Execução de um relatório

Um relatório pode ser iniciado de várias maneiras:

- a partir desta janela: **Listas e relatórios** no menu **Ferramentas**;
- a partir do **menu contextual Ferramentas e relatórios** -> **Executar relatório em...**;
- a partir do menu **Ferramentas** -> **Relatórios rápidos**.


### A partir do selector de relatórios

Um relatório pode dizer respeito a todos os indivíduos de uma genealogia (lista de registos a pesquisar, pirâmide etária, etc.) ou centrar-se num indivíduo específico (relatório de ascendência).

Quando lança o relatório a partir do menu Listas e relatórios, selecciona o âmbito do relatório nas opções.

### A partir do menu contextual


Quando executa o relatório a partir do menu contextual, os menus expandem-se para lhe oferecer a opção de executar o relatório para toda a genealogia ou apenas para a entidade em que clicou.



Os sub-menus destas opções são os mesmos relatórios que encontramos na janela **Listas e relatórios**, ordenados por categoria.


### Criar atalhos para relatórios no menu "Relatórios rápidos" e na barra de ferramentas principal

Quando instala o Ancestris, o menu **Relatórios rápidos** aparece da seguinte forma.



Pode adicionar um relatório a esta lista de menus a partir da janela de selecção de relatórios:

- selecione o relatório que pretende adicionar;
- clique com o botão direito do rato no relatório seleccionado;
- seleccione **Adicionar este relatório ao menu de relatórios rápidos.**



Verá uma janela onde pode escolher:

- o nome da acção/item de menu;
- a dica a mostrar quando pára o rato sobre esse item de menu (na barra de ferramentas, ver abaixo);
- o tipo de parâmetros a utilizar:
  - todos os parâmetros disponíveis como opções;
  - parâmetros fixos tais como escolhidos quando adiciona o relatório.

Configuração da execução do relatório

?

Nome do relatório: **Cronologia individual**  
Escolha aqui como deseja que esta acção apareça e seja executada.

Descrição da acção

Nome do item de menu

Dica


Opções do relatório

☒ Dinâmicas
☐ Fixas sobre as opções actuais


Aceitar

Cancelar

Para remover um relatório do menu, proceda exactamente da mesma forma, mas seleccione **Remover a acção "..."** do menu de relatórios rápidos.




Depois de ter adicionado relatórios ao menu Relatórios rápidos, este terá o seguinte aspecto.




Pode também adicionar um relatório à barra de ferramentas principal.

- Adicione o relatório desejado aos relatórios rápidos.
- Depois, vá ao menu **Opções** -> Configurar barras de ferramentas -> Personalizar....



A janela seguinte mostra todos os botões de acção:



- localize o relatório (ou outra acção) que pretenda adicionar à barra de ferramentas, conforme ilustrado acima;
- arraste e largue o botão para a sua localização preferida na barra de ferramentas.



Após adicionar o relatório à barra de ferramentas principal, esta terá o seguinte aspecto:



Iniciar o relatório: **Pirâmide de idades**  
Categoria: Gráficos

Tenha em atenção que é possível adicionar o mesmo relatório várias vezes com diferentes opções de lançamento, bem como personalizar a acção do relatório e a dica de ferramenta do botão.

## Descrição dos relatórios


Como a documentação sobre como utilizar cada relatório está incluída em cada relatório, não a documentamos aqui.




Apenas os relatórios complexos que necessitem de mais explicações serão pormenorizados nesta documentação em linha. É o caso das fichas de informação individual/familiar, também conhecidas como "relatório Gedart". Este relatório é explicado numa [página própria](#).

# Personalização

Ao clicar com o botão direito do rato no nome do relatório na lista de relatórios, pode adicionar acções e botões personalizados para lançar relatórios, modificar parâmetros de acção ou removê-los do menu.



Quando se adicionam ou modificam parâmetros de acção, aparece a seguinte janela:



Neste exemplo, optámos por definir uma acção específica para lançar o relatório dcronologia individual e manter as opções dinâmicas.

O princípio das opções dinâmicas ou fixas é o seguinte:

- **dinâmicas:** as opções de relatório utilizadas são as definidas no painel Opções do relatório quando o relatório é lançado (idêntico ao lançamento do relatório a partir da janela do relatório);
- **fixas:** as opções de relatório que serão utilizadas são as que foram definidas no painel **Opções** do relatório, quando o botão Executar relatório foi adicionado ao menu **Relatórios rápidos**.

Ao seleccionar as opções fixas, pode executar o relatório com diferentes conjuntos de opções.

No caso de opções **fixas**, é necessário definir primeiro as opções no painel Opções do relatório correspondente.

O texto da dica de ferramenta aparece quando se pára o rato sobre o botão na barra de ferramentas. É necessário para distinguir os botões de acção da mesma categoria na barra de ferramentas, uma vez que todos têm o mesmo ícone.

Note que se o relatório não puder ser executado em toda a genealogia, a opção está desactivada.

## B-A BÁ

Existe um guia didático para imprimir árvores em formato PDF a partir de relatórios. Pode [\*\*transferi-lo aqui\*\*](#).

---

Revision #11

Created 6 September 2020 04:50:04 by pedro

Updated 13 July 2025 15:47:48 by pedro