


# Listas e relatórios

Esta função abre uma janela com todos os relatórios disponíveis no Ancestris.



The screenshot shows the Ancestris software interface. On the left, a sidebar menu lists various report categories: Estatísticas, Folhas, Gráficos, Investigação, Linhagem, Listas, Utilitários, and Árvore. The 'Listas' category is expanded, showing a list of reports. The 'Circular ascending tree over 10 generations single page' report is highlighted. On the right, a preview window titled 'Opções' displays the report's metadata and a preview of the circular tree chart. The metadata includes the filename 'ReportLinesCirc', the author 'Daniel André <daniel@ancestris.org>', and the version '1.0 - Actualizado: 28-01-2010'. The preview text describes the report as generating an ancestry circle chart in Postscript format, with instructions on how to use the options and a note about needing a Postscript viewer. Below the text is a circular tree chart with multiple generations, showing names and dates in a circular arrangement.

Há relatórios directamente acessíveis a partir do Menu Ancestris, Menu/ferramentas/Relatórios rápidos. Estes são os relatórios da **Lista rápida, Grupos familiares e Parentes próximos**.

# Descrição

Esta janela lista todos os relatórios disponíveis no Ancestris do lado esquerdo e a explicação do relatório seleccionado do lado direito.

## Barra de ferramentas



### Botão Executar relatório

Este botão inicia o relatório seleccionado. Lembre-se de definir as opções antes da execução.

### Botão Parar execução do relatório

Este botão é utilizado para parar um relatório que demora demasiado tempo a ser executado. De facto, dependendo do tamanho da sua genealogia, alguns relatórios podem demorar algum tempo a produzir o resultado.

### Botão Ordenar a lista


Este botão alterna entre uma lista em árvore e uma lista em ordem alfabética.

## Lista de relatórios

Os relatórios da lista, por pré-definição, estão organizados em categorias:

- **Estatísticas;**
- **Folhas;**
- **Gráficos;**
- **Investigação;**
- **Linhagem;**
- **Listas;**
- **Utilitários;**
- **Árvore.**

Quando um relatório é seleccionado, a sua descrição e opções de execução são mostradas à direita em dois separadores.



Esta lista inclui relatórios de vários colaboradores e agradecemos-lhes calorosamente. Os relatórios foram de facto a primeira forma de cada utilizador do Ancestris cobrir as suas próprias necessidades. É sempre possível programar os seus próprios relatórios em Java, se lhe apetecer. Vamos ajudá-lo a fazer as suas primeiras tentativas.

Uma das consequências é que os relatórios são bastante diferentes uns dos outros e os formatos de saída dependem de cada relatório. Por conseguinte, é importante ler a descrição de cada um deles.

## Descrição de um relatório

A descrição do relatório especifica primeiro o autor e a data de criação.

Em seguida, encontrará uma imagem, uma descrição e especialmente explicações sobre as opções de lançamento.

## Opções do relatório

Este separador permite-lhe alterar as opções de execução, daí as explicações serem dadas antes. Alguns relatórios têm muitas opções.

Se as opções ou as suas explicações não forem suficientemente explícitas, tente executá-lo com uma pequena quantidade de dados para testar a saída.

## Utilização

Os relatórios permitem-lhe ver a sua genealogia de diferentes ângulos, fazer análises, ou mesmo extrair dados da mesma.

Sabia que? O Ancestris contribuiu para o avanço da ciência: em 2009 e 2010 a equipa do Ancestris colaborou com Nadine Pellen, uma investigadora de fibrose cística. Graças aos algoritmos desenvolvidos para a ocasião, conseguiu ter sucesso na sua investigação, manipulando 250 árvores genealógicas e 258.000 indivíduos. No dia 18 de Março de 2013 publicou «La mucoviscidose en héritage».

Para a sua tese, Nadine Pellen utilizou um relatório que produzimos rápida e especificamente para ela codificar os antepassados dos pacientes portadores do gene da fibrose cística e produzir um ficheiro a partir do qual ela pôde então efectuar todas as análises.

## Execução de um relatório

Um relatório pode ser iniciado de várias maneiras:

- a partir desta janela: **Listas e relatórios** no menu **Ferramentas**;
- a partir do menu contextual **Ferramentas e relatórios** -> **Executar relatório em....**

Um relatório pode dizer respeito a todos os indivíduos de uma genealogia (lista de actos a pesquisar, pirâmide etária, etc.) ou concentrar-se num determinado indivíduo (relatório de ascendência, etc.).

Ao executar o relatório a partir do menu Listas e relatórios, escolhe-se o âmbito do relatório nas opções.

Quando executa o relatório a partir do menu contextual, os menus expandem-se para lhe oferecer o lançamento dos vários relatórios disponíveis, conforme a entidade seleccionada.



Os sub-menus são os mesmos relatórios que encontramos na janela **Listas e relatórios**, ordenados por categoria.

A documentação sobre a utilização de cada relatório está incluída no próprio relatório, nenhuma será discriminada aqui.

Apenas os relatórios complexos e que exijam mais explicações serão detalhados nesta documentação em linha. Este é o caso para as fichas individuais e familiares, também conhecidas como **Relatório Gedart**. Estas são detalhadas numa [página dedicada](#).

---

Revision #5

Created 6 September 2020 04:50:04 by pedro

Updated 16 January 2021 10:23:20 by frederic