


Menu contextual

Há ainda outra forma de executar uma acção sem ir pela **barra de menu**, **atalhos de teclado**, ou **barra de ferramentas**. Que consiste em utilizar o **menu contextual**.

Um menu contextual é mostrado clicando com o botão direito do rato num objecto, normalmente uma entidade (indivíduo, família, fonte, etc.).



O menu contextual tem um título e uma lista de acções.

O **título** é o nome da entidade escolhida.

A **lista de acções** depende da entidade escolhida. É por isso que se designa por "contextual". Cada acção proposta aplica-se ao contexto do objecto escolhido.

Só algumas vistas oferecem o menu contextual.

São as seguintes:

- a **árvore dinâmica**, para as categorias indivíduos e famílias. O clique direito deve ser feito sobre uma caixa individual ou familiar;
- a **tabela de entidades**, para todas as categorias de entidades. O clique direito deve ser feito numa das células, de preferência na coluna com o número de identificação;
- o **editor Cygnus**, para o indivíduo seleccionado. O clique direito deve ser feito na faixa superior dando o nome completo do indivíduo;
- o **editor Gedcom**, para todas as categorias de entidades e as informações nele contidas. O clique direito deve ser feito em qualquer uma das linhas da entidade ou no painel inferior ao exibir o resumo da entidade;
- a **folha de entidade**, para todas as categorias de entidades. O clique direito deve ser feito na área mostrada;
- o **explorador Gedcom**, para todas as categorias de entidades. O clique direito deve ser feito sobre uma entidade.

Acções do menu contextual

Abaixo encontra-se uma descrição das possíveis acções.

Alterar a disposição de um indivíduo ou família


Permite configurar a quantidade e disposição da informação de uma entidade. Isto é conseguido através de um modelo, que pode ser alterado na janela aberta.

Cortar, copiar e colar

Permite cortar, copiar ou colar informação.

Adicionar directamente uma propriedade

Adicionar uma propriedade a uma entidade. Só verá as propriedades padrão permitidas na norma Gedcom.



Adicionar uma propriedade com um assistente...

Permite ver as **propriedades** que podem ser associadas à entidade seleccionada ou criar uma nova entidade.

Assistente para adicionar propriedade

?

Escolher propriedade entre as seguintes disponíveis.

☐ Propriedades pré-definidas a escolher na coluna à esquerda

Adopção (ADOP)

Aliás (ALIA)

Aposentação (RETI)

Baptismo (BAPM) (BAPM)

Baptismo SUD (BAPL)

Baptismo em adulto (CHRA) (CHRA)

Baptizado (CHR) (CHR)

Bar Mitzvah (BARM)

Bas Mitzvah (BASM)

Benção (BLES)

Casta (CAST)

Censo (CENS)

Adopção:

Criação de uma relação pais-filhos que não é biológica.

☐ Etiqueta do utilizador, começada com um sublinhado "_" (por ex.: _URL)

☒ Adicionar sub-propriedades pré-definidas

Aceitar

Cancelar


Esta selecção é feita com um clique na coluna esquerda, o que mostra alguns detalhes sobre a utilização desta propriedade na coluna da direita.

Para criar uma nova propriedade, clique na opção final e insira o seu nome como mostrado.

Propagar as propriedades seleccionadas...

Permite associar as propriedades nas quais fez clique direito:

- a entidades da mesma categoria de toda a genealogia;
- ou a uma entidade em particular, a seleccionar na lista pendente.




The dialog box is titled 'Propagar a propriedade seleccionada' and features a yellow warning icon. The text inside reads: 'Esta acção propaga as propriedades seleccionadas 'Nome' a todas ou uma das entidades na genealogia.' followed by 'Por favor, escolha a entidade na lista abaixo. A lista pode ser ordenada usando o botão à esquerda.' Below this is a dropdown menu currently showing 'Propagar a toda a genealogia'. A checkbox labeled 'Propagar também o valor associado a esta propriedade' is checked. At the bottom right are 'Aceitar' and 'Cancelar' buttons.

A caixa **Propagar também o valor**, quando marcada, automaticamente difunde não só a propriedade, mas também o seu valor.

Adicionar indivíduo/família

Permite adicionar um indivíduo ou uma família à entidade seleccionada. Acede a uma ou mais sub-acções. Eis a lista para um indivíduo:




The context menu is displayed with a list of options, each preceded by a small icon: 'Adicionar uma família de pais' (family icon), 'Associar um indivíduo (e.g. Testemunha)' (person icon), 'Adicionar um irmão' (two people icon), 'Adicionar uma irmã' (two people icon), 'Adicionar um irmão' (two people icon), 'Adicionar um cônjuge' (two people icon), and 'Adicionar um filho' (parent and child icon). The menu is flanked by upward and downward arrow icons.

- **Família (da qual esta pessoa depende)** permite adicionar as duas caixas que representam as localizações dos dois progenitores do indivíduo seleccionado;
- **Adicionar um indivíduo**;
- **Adicionar irmão/irmã** permite adicionar um ou mais irmão(s)/irmã(s) a um indivíduo;
- **Adicionar um cônjuge** permite adicionar um cônjuge a um indivíduo;
- **Adicionar um filho**, etc.

Dependendo da entidade ou da propriedade em questão, nem todas as sub-acções estarão necessariamente presentes.

Adicionar multimédia, uma nota ou uma fonte


Permite associar uma entidade existente aquela onde clicou com o botão direito. Eis as sub-acções possíveis:



1. **Nota** adiciona uma [nota partilhada](#) ou utiliza uma já existente;
2. **Elemento multimédia** adiciona um [elemento multimédia](#) ou utiliza um já existente;
3. **Fonte** adiciona uma [fonte](#) ou utiliza uma já existente;
4. **Investigador** adiciona um [investigador](#) ou utiliza um já existente;

Criar uma entidade global

Permite adicionar uma ou mais entidades à sua genealogia, sem ligações aquela onde fez clique direito.



Eis as sub-acções possíveis:

- **Criar um indivíduo** cria uma nova entidade indivíduo [indivíduo](#);
- **Criar uma família** cria uma nova entidade [família](#)
- **Criar uma nota** cria uma nova entidade [nota](#)
- **Criar multimédia** cria uma nova entidade [elemento multimédia](#)
- **Criar uma fonte** cria uma nova entidade [fonte](#)
- **Criar um repositório** cria uma nova entidade [repositório](#)

- **Criar um investigador** cria uma nova entidade **investigador**

Gerir a numeração SOSA/d'Aboville

Permite gerar a numeração genealógica, começando no indivíduo no qual clicou com o botão direito.

O indivíduo seleccionado torna-se o número um da genealogia e é gerada nova numeração para todos os seus ascendentes e descendentes.

Resolver as anomalias

Esta acção só aparece se a etiqueta da entidade for inválida. Isto acontece normalmente quando se importa uma genealogia a partir de um programa que cria etiquetas não reconhecidas pela norma Gedcom.

Neste caso, esta acção é utilizada para mudar o nome da etiqueta.

Substituir...

Substitui a entidade relacionada por outra a ser seleccionada.

Disponível apenas para propriedades relacionadas com outra entidade.

Modificar o formato dos locais

Abre uma janela onde pode modificar o critério dos locais.

Modificar as jurisdições dos locais da genealogia "2.PMRA" X

Formato actual

preposição, Local, Freguesia, Concelho, Distrito, País

Número de diferentes locais encontrados no ficheiro Gedcom: 274

Todos os locais têm o número correcto de jurisdições.

Critérios usados, também chamados de jurisdições, para definir locais

preposição
Local
Freguesia
Concelho
Distrito
País

Certifique-se de que as jurisdições estão listadas em ordem crescente.

Use os botões para as mover, criar ou eliminar.

Novo formato das jurisdições

preposição, Local, Freguesia, Concelho, Distrito, País

Aceitar Cancelar

Encriptar as propriedades seleccionadas

Permite encriptar toda a informação da entidade.

Encriptar as propriedades seleccionadas... X

Senha para dados "Privado" em kennedy.ged

Aceitar Cancelar

NÃO perca a senha usada para encriptar a entidade, será impossível recuperar a informação sem ela.

Editar/Modificar

Abre o editor predefinido com a entidade seleccionada, faz alterações temporárias, **não as grava**.

Unir com...


Une a entidade seleccionada com outra à sua escolha. Veja [União de duplicados](#) para mais detalhes.

Trocar cônjuges

Se, por engano, os cônjuges foram inseridos ao contrário, utilize esta opção para corrigir. Esta opção é para entidades familiares

Eliminar as propriedades seleccionadas...


Elimina as propriedades seleccionadas.



Esta acção é **final**. Verá uma janela para confirmar a eliminação.


Navegar para parentes

Um navegador de parentescos simples, permitindo ir directamente para um parente do indivíduo.




Marcador em árvore dinâmica

Cria um **Marcador na árvore dinâmica** para que se possa aceder ao indivíduo ou família directamente a partir do ícone Marcador na árvore dinâmica 🌟.




Esta ação cria um marcador para a Árvore dinâmica para que possa utilizar o menu de marcadores da Árvore dinâmica para ver directamente o indivíduo ou a família seleccionada clicando com o botão direito do rato na árvore.




Se a entidade já for um marcador, clicar nesta opção suprime o marcador da lista.

Escolher como família preferida

Só para entidades familiares, esta opção define-as como casamento preferido a mostrar na árvore dinâmica.



Se já tiver uma família preferida, pode anular a sua escolha:



Tornar raiz

Reconstrói a árvore dinâmica para a entidade na qual clicou com o botão direito.

Executar um relatório

Permite executar qualquer um dos possíveis relatórios para a entidade seleccionada. Ao seleccionar este item, são apresentados vários sub-menus. A estrutura destes menus segue a estrutura do menu [Listas e relatórios](#).

Fotografia do registo: nascimento | casamento | óbito | mista

Permite mostrar, no [visualizador de registos](#), a fotografia do acto correspondente ao nome do evento, numa entrada que tenha uma fotografia de uma declaração do acto.

Esta acção só aparece se a ferramenta [Registos](#) estiver instalada e não necessariamente aberta.

Revision #14

Created 10 August 2020 07:14:33 by pedro

Updated 10 July 2025 05:18:51 by pedro