


Tabela de locais

A **tabela de locais** dá-nos uma lista estruturada de todos os locais de uma genealogia, que pode depois editar.



City	Zip_Code	County	State	Country	Latitude	Longitude
				France		
				Ireland		
				Vietnam		
			NY	USA		
			OK	USA		
Ann Arbor	48109	Washtenaw C...	MI	USA	N42.27756	W83.74088
Arlington	22209	Arlington Cou...	VA	USA	N38.88101	W77.10428
Bakersfield	93380	Kern County	CA	USA	N35.37329	W119.01871
Baltimore		Baltimore Cou...	MD	USA	N39.29047	W76.61076
Bayonne		Hudson County	NJ	USA	N40.66871	W74.11431
Bedford		Lawrence Co...	IN	USA	N38.86116	W86.48721
Bequia				West Indies		
Bloomington		Monroe County	IN	USA	N39.16533	W86.52639
Boston		Suffolk County	MA	USA	N42.35843	W71.05977
Bronxville		Westchester ...	NY	USA	N40.93815	W73.83208
Brookline		Norfolk County	MA	USA	N42.33176	W71.12116
Brooklyn		Kings County	NY	USA	N40.6501	W73.94958
Bryn Mawr		Montgomery C...	PA	USA	N40.01983	W75.30463
Cambridge		Middlesex Co...	MA	USA	N42.3751	W71.10561
Centerville		Barnstable Co...	MA	USA	N41.64872	W70.34808
Charlottesville		Albemarle Co...	VA	USA	N38.03153	W78.48029
Chatsworth		Derbyshire	Angleterre	England	N53.21667	W1.6
Chelsea		Suffolk County	MA	USA	N42.40843	W71.01199
Chicago		Cook County	IL	USA	N41.85003	W87.65005
Concord		Middlesex Co...	MA	USA	N42.46037	W71.34895
Cork		Cork County	Munster Provi...	Ireland	N52.25	W8.58333
Dallas		Dallas County	TX	USA	N32.78306	W96.80667
Dorchester		Suffolk County	MA	USA	N42.33343	W71.04949
Dunganstown		County Wexford		Ireland	N52.34278	W6.97444
East Roston		Suffolk County	MA	USA	N42.3751	W71.03922

Descrição

A tabela de locais lista todos os lugares na sua genealogia. Cada linha represeta um local e cada coluna, uma jurisdição desse local

Um local só aoarece uma vez, mesmo que seja utilizado múltiplas vezes na genealogia.

São adicionadas duas colunas com as coordenadas armazenadas.

Se os locais tiverem formatos diferentes, o Ancestris mostrará tantas colunas quantas as do local com o maior número de jurisdições, independentemente do formato de local definido na genealogia (cabeçalho Gedcom). Para mais detalhes sobre o formato dos locais, veja a secção [Os locais](#).

A lista pode ser ordenada de acordo com a coluna da sua escolha, clicando no cabeçalho. Pode também ordenar por várias colunas, mantendo premida a tecla Ctrl enquanto clica nos cabeçalhos.

As colunas podem ser movidas com o rato, arrastando o cabeçalho.

A tabela é encimada por uma barra de filtro para limitar a lista aos locais que lhe interessam quando necessário.

A ordem e o tamanho das colunas, bem como os critérios de ordenação e a coluna filtrada, são gravados para cada genealogia.

Barra de filtro

Permite ver apenas os locais correspondentes aos critérios inseridos no filtro. É constituída pelos seguintes elementos:

- a lista pendente **Filtrar por** - é utilizada para seleccionar a jurisdição a afectar pelo filtro. As escolhas são diferentes para cada ficheiro Gedcom, uma vez que são retiradas do formato dos locais. A escolha "*" torna possível filtrar em todas as colunas ao mesmo tempo;
- o **campo de entrada** permite inserir os critérios do filtro; estes são caracteres a pesquisar na jurisdição dos locais a mostrar;
- o botão **Filtrar** executa a filtragem uma vez o critério inserido. A tecla **Enter** é utilizada para executar a acção com o teclado;
- o botão **Limpar** apaga o critério, quer para realizar uma nova operação de filtragem, quer para voltar a mostrar todos os locais gravados no ficheiro Gedcom;
- o botão **Formato dos locais** pode ser utilizado para alterar o formato de local de toda a genealogia;
- o botão **Exportar** exporta a tabela para um ficheiro em formato CSV;
- o **número total de locais** na genealogia é mostrado no lado direito da barra.

Utilização


A **tabela de locais** pode ser utilizada para ver todos os locais, para os editar como numa folha de cálculo, para procurar um local na Internet e editá-lo em pormenor ou para exportar locais.

Visualização

A tabela dá-lhe uma forma muito simples de ter uma visão geral de todos os seus locais e de os classificar e analisar, como quiser, numa tabela.

Menu contextual/Mostrar os eventos associados

A partir de cada local, também pode identificar rapidamente que indivíduos e eventos lhe estão associados. Para tal, um menu de contexto do botão direito do rato pode mostrar-lhe os eventos associados. Seleccione um para visualizar o evento correspondente nos editores Ancestris.



Edição global


É possível alterar os locais modificando directamente as células da tabela.

Introduza texto directamente nas células, arraste e largue o conteúdo das células ou copie e cole texto nas células.

Validar as modificações

Quando uma célula é modificada, os botões **Aceitar** e **Cancelar** aparecem no canto inferior direito da tabela de locais. Para que estes botões apareçam, é necessário que tenha definido este modo de introdução nas suas preferências para confirmar as alterações (consulte [Preferências / Editar / Confirmar alterações](#)).

Prima Enter ou clique em **Aceitar** para confirmar as alterações ou prima a tecla Esc ou clique em **Cancelar**.



Se uma alteração for confirmada, as células da tabela de localização serão actualizadas, alterando potencialmente a ordem das linhas.

No modo de entrada em que as alterações são automaticamente tidas em conta sem confirmação, a simples alteração da célula valida a alteração na célula anterior. Isto gera novamente a apresentação da tabela e é provável que altere a ordem das linhas.

Para uma maior eficiência na modificação de células, é preferível não aceitar as modificações automaticamente nas preferências.

Arrastar - Largar

Pode arrastar e largar uma ou mais células de cada vez. Ao largar células sobre outras células, o Ancestris mantém a mesma estrutura. Por exemplo, na imagem abaixo, arrastamos 4 células - a laranja - para outro intervalo de células - a azul.

Église du couvent des Cordeli...	Nantes	44109	Loire-Atlantique	Bretagne	BRETAGNE	N47.21725	W1.55336
	Niort	79191	Deux-Sèvres	Nouvelle-Aquitaine	FRANCE	N46.32313	W0.45877
	Ormeteau-Ferré				FRANCE		
Château	Palais du Louvre	Paris	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	FRANCE	N43.3	W0.36667
	Paris	75056	Paris	Île-de-France	FRANCE	N48.85341	E2.3488
Cathédrale Notre-Dame de P...	Paris	75056	Paris	Île-de-France	FRANCE	N48.85296	E2.35007
Château de Colombes	Paris	75056	Paris	Île-de-France	FRANCE	N48.85341	E2.3488
Rue de la Ferronnerie	Paris	75056	Paris	Île-de-France	FRANCE	N48.85341	E2.3488
Monastère	Plélan-le-Grand	35223	Ille-et-Vilaine	Bretagne	FRANCE	N48.00198	W2.10182
Carmes	Ploërmel	56165	Morbihan	Bretagne	BRETAGNE	N47.93172	W2.39781
Abbaye Locmaria	Quimper	29232	Finistère	Bretagne	BRETAGNE	N47.98836	W4.11215
Abbaye Sainte-Croix	Quimperlé	29233	Finistère	Bretagne	BRETAGNE	N47.87235	W3.54502
Abbaye Saint-Sauveur	Redon	35236	Ille-et-Vilaine	Bretagne	FRANCE	N48.11478	W1.67765
	Reims	51454	Marne	Grand Est	FRANCE	N49.25	E4.03333
Abbaye Saint-Georges	Rennes	35238	Ille-et-Vilaine	Bretagne	FRANCE	N48.11104	W1.67675
Abbaye Saint-Sulpice	Rennes	35238	Ille-et-Vilaine	Bretagne	FRANCE	N48.11478	W1.67765

Menu contextual para Cortar/Copiar/Colar

Para copiar e colar células, seleccione uma ou mais células e utilize o menu contextual.

Em seguida, seleccione as células nas quais pretende colar o conteúdo, clique com o botão direito do rato para mostrar o menu de contexto e cole as células.

O conteúdo será colado na selecção de uma de duas formas:

- se apenas uma célula tiver sido seleccionada para colar, toda a área copiada será colada utilizando esta célula seleccionada como o canto superior esquerdo;
- se tiverem sido seleccionadas várias células, podem surgir duas situações:
 - ou a área seleccionada é mais pequena do que a área copiada, caso em que o Ancestris truncará o conteúdo para a área seleccionada;
 - ou a área seleccionada é maior do que a área copiada, caso em que o Ancestris repete o conteúdo em toda a área seleccionada.

Abbaye Locmaria	Quimper	29232
Abbaye	Fontevraud	49140
Abbaye	Sawtry	
	Angers	49007
	Bordeaux	33063
	Bristol	
	Carhaix	29024
	Chartres	
	Chemillé	
		51108
		05315000
		14612000
		77186
		08221000
	Jérusalem	

Pesquisa e edição pormenorizadas


Clicar duas vezes num local na tabela em qualquer coluna abre a janela do Editor de locais, permitindo-lhe editar o local.

Todos os eventos que utilizem esse local serão modificados em simultâneo.


Se pretender modificar apenas a localização de um determinado evento, utilize os editores Cygnus, Aries ou Gedcom para editar o evento em questão e, em seguida, edite o local único do evento.

Definir os critérios (jurisdições) dos locais

Se precisar de alinhar todos os locais com um determinado formato de local, ou se quiser mudar o nome ou a ordem das jurisdições, terá de utilizar esta ferramenta. A partir do menu contextual ou do botão da barra de ferramentas, aparece o seguinte painel.



Se alterar o formato do local, terá de indicar ao Ancestris como vai converter do formato existente para o novo formato. Para o efeito, utilize o botão Converter. Aparecerá o seguinte painel. Siga as instruções e prima **Aceitar**.

 Critério para conversão de locais

✕


Indique aqui a correspondência entre as jurisdições à esquerda a usar no formato destino à direita

Para tal, basta-lhe arrastar-largar as jurisdições do formato de partida e deslocá-las para os campos de formato de chegada. Pode largar numa caixa ocupada, os dados são substituídos. A caixa deslocada fica cinzenta para indicar que já foi tida em conta, mas continua disponível para novo arrastar.

Jurisdições a atribuir

Lieudit
Commune
Code_INSEE
Département
Région
Pays

Formato destino do local



Lieudit
Commune
Code_INSEE
Département
Région
Pays

Lieudit

Commune

Code_INSEE

Département

Région

Pays

Comentários

Aceitar

Cancelar

Uma vez confirmada a transcrição das jurisdições, voltará ao painel anterior. Prima "Confirmar para alterar o formato dos lugares" para efectuar a alteração na genealogia.

As células da tabela de localidades serão actualizadas.

Exportar os locais

Utilize o botão de exportação para obter um ficheiro que pode ser utilizado numa folha de cálculo. Pode também exportar parte da lista utilizando a área de transferência.

- Selecciona as células que deseja exportar, ou prima Ctrl+A para seleccionar todos os locais.
- Prima Ctrl+C para copiá-los para a memória.
- Prima Ctrl+V numa folha de cálculo para os colar.

Personalização

De momento, não há elementos personalizáveis na tabela de locais.

Revision #5

Created 28 August 2020 07:03:49 by pedro

Updated 12 July 2025 10:49:20 by pedro