


Tabela de locais

A **tabela de locais** dá-nos uma lista estruturada de todos os locais de uma genealogia, que pode depois editar.



1 Jur1	2 Local	3 Código pos...	4 Freguesia	5 Concelho	6 Distrito	7 Pais	8 Latitude	9 Longitu...
Alcáçova	Elvas	Portalegre	Portugal				N38.882485	W7.163461
Alcaria Alta	Giões	Alcoutim	Faro	Portugal			N37.43752	W7.68487
Alcaria dos Javazes	Espírito Santo	Mértola	Beja	Portugal			N37.51777	W7.63926
Alcaria Ruiva	Mértola	Beja	Portugal				N37.70842	W7.78429
Aldeia Nova de S. Bento	Serpa	Beja	Portugal				N37.916667	W7.416667
Algôdres	Figueira de Cast...	Guarda	Portugal				N40.952479	W7.054988
Algôdres	Fornos de Algôd...	Guarda	Portugal				N40.645382	W7.51651
Almedina	Coimbra	Coimbra	Portugal				N40.208946	W8.428552
Almeida	Almeida	Guarda	Portugal				N40.72565	W6.90619
Almendra	Salamanca	Castilla y León	Espanha				N41.229628	W6.340325
Almendra	V.ª Nova de Foz...	Guarda	Portugal				N41.000897	W7.057611
Almofala	Figueira de Cast...	Guarda	Portugal				N40.860288	W6.849477
Antas	S. Vicente	Penalva do Cast...	Viseu	Portugal			N40.66114	W7.56705
Arraiolos	Évora	Évora	Portugal				N38.723149	W7.987876
Arregafa	Sé Nova	Coimbra	Coimbra	Portugal			N40.2098	W8.4245
Avenida do Brasil 8 - 3 E	Campo Grande	Lisboa	Lisboa	Portugal			N38.754962	W9.150635
Azínhal	Castro Marim	Faro	Portugal				N37.28414	W7.461554
Beja	Beja	Beja	Portugal				N38.016667	W7.866667
Brinches	Serpa	Beja	Portugal				N38.037257	W7.604677
Campelo	Linhares	Braga	Portugal				N41.516491	W8.299967
Campo Grande	Lisboa	Lisboa	Portugal				N38.754481	W9.150608
Capela do Campo Grande	Campo Grande	Lisboa	Lisboa	Portugal			N38.757526	W9.152606
Cartório Notarial de Fornos ...	En 16	Fornos de Algôd...	Fornos de Algô...	Guarda	Beira Alta Int...	Portugal	N40.61947	W7.537855
Casa da Mason & Barry na ...	Mina de São Do...	Mértola	Beja	Portugal			N37.67438	W7.49745
Casal Vasco	Fornos de Algôd...	Guarda	Portugal				N40.649168	W7.548337
Castelo de S. Jorge	Rua de St.ª Cruz...	St.ª M.ª Maior	Lisboa	Lisboa	Estremadura	Portugal	N38.73407	W9.1529
Castelo Melhor	Vila Nova de Foz...	Guarda	Portugal				N41.024939	W7.065024
Castendo	Insua	Penalva do Cast...	Viseu	Portugal			N40.67406	W7.70073

Descrição

A tabela de locais lista todos os lugares na sua genealogia. Cada linha representa um local e cada coluna, uma jurisdição desse local

Um local só aparece uma vez, mesmo que seja utilizado múltiplas vezes na genealogia.

São adicionadas duas colunas com as coordenadas armazenadas.

Se os locais tiverem formatos diferentes, o Ancestris mostrará tantas colunas quantas as do local com o maior número de jurisdições, independentemente do formato de local definido na genealogia (cabeçalho Gedcom). Para mais detalhes sobre o formato dos locais, veja a secção **Os locais**.

A lista pode ser ordenada de acordo com a coluna da sua escolha, clicando no cabeçalho. Pode também ordenar por várias colunas, mantendo premida a tecla Ctrl enquanto clica nos cabeçalhos.

As colunas podem ser movidas com o rato, arrastando o cabeçalho.

A tabela é encimada por uma barra de filtro para limitar a lista aos locais que lhe interessam quando necessário.

A ordem e o tamanho das colunas, bem como os critérios de ordenação e a coluna filtrada, são gravados para cada genealogia.

Barra de ferramentas

Esta barra mostra um certo número de filtros e botões permitindo mostrar apenas os locais desejados.



Filtrar por

Esta lista pendente é utilizada para seleccionar a jurisdição a afectar pelo filtro. As escolhas são diferentes para cada genealogia, uma vez que são retiradas do formato dos locais no cabeçalho do ficheiro Gedcom. A escolha "*" torna possível filtrar em todas as colunas ao mesmo tempo.

Campo de procura

O campo de entrada corresponde aos critérios de filtragem dos locais. Os locais filtrados devem conter essa sequência para serem exibidos. O Ancestris pode usar expressões regulares para filtrar, o que permite indicar uma filtragem "inteligente".

Botão Filtrar

Executa a filtragem uma vez o critério inserido. A tecla **Enter** também pode ser utilizada para executar a acção com o teclado.

Botão Locais válidos 🌐

Mostra unicamente locais válidos, ou seja, locais com coordenadas.

Locais inválidos 🚫

Mostra unicamente locais inválidos, ou seja, locais sem coordenadas.

Botão Repor filtros 🗑️

Suprime todos os filtros activos e mostra a tabela completa.

Indicador de filtro

Este símbolo indica se está algum filtro activo. O que acontece se pelo menos um local esteja ocultado. Parando o rato sobre este símbolo, verá uma mensagem a indicar quais os filtros activos. À sua direita está o número de locais mostrados.

Botão Executar um relatório

Executa relatórios utilizando os indivíduos implicados nos locais mostrados.

Botão Exportar para CSV

Exporta a tabela mostrada para um ficheiro CSV (valores separados por vírgulas).

Botão Exportar para novo Gedcom

Exporta as entidades visíveis para um novo ficheiro Gedcom separado. Assim, é possível exportar os indivíduos visíveis para um ficheiro que pode ser enviado a outra pessoa. O que também pode ser feito através do menu **Ficheiro -> Gravar como**.

Botão Modificar o formato dos locais

Modifica a estrutura dos locais, definida no cabeçalho do ficheiro Gedcom.

Utilização


A **tabela de locais** pode ser utilizada para ver todos os locais, para os editar como numa folha de cálculo, para procurar um local na Internet e editá-lo em pormenor ou para exportar locais.

Visualização

A tabela dá-lhe uma forma muito simples de ter uma visão geral de todos os seus locais e de os classificar e analisar, como quiser, numa tabela.

Menu contextual/Mostrar os eventos associados

A partir de cada local, também pode identificar rapidamente que indivíduos e eventos lhe estão associados. Para tal, um menu de contexto do botão direito do rato pode mostrar-lhe os eventos associados. Seleccione um para visualizar o evento correspondente nos editores Ancestris.



Edição global


É possível alterar os locais modificando directamente as células da tabela.

Introduza texto directamente nas células, arraste e largue o conteúdo das células ou copie e cole texto nas células.

Validar as modificações

Quando uma célula é modificada, os botões **Aceitar** e **Cancelar** aparecem no canto inferior direito da tabela de locais. Para que estes botões apareçam, é necessário que tenha definido este modo de introdução nas suas preferências para confirmar as alterações (consulte [Preferências / Editar / Confirmar alterações](#)).

Prima Enter ou clique em **Aceitar** para confirmar as alterações ou prima a tecla Esc ou clique em **Cancelar**.



Se uma alteração for confirmada, as células da tabela de localização serão actualizadas, alterando potencialmente a ordem das linhas.

No modo de entrada em que as alterações são automaticamente tidas em conta sem confirmação, a simples alteração da célula valida a alteração na célula anterior. Isto gera novamente a apresentação da tabela e é provável que altere a ordem das linhas.

Para uma maior eficiência na modificação de células, é preferível não aceitar as modificações automaticamente nas preferências.

Arrastar - Largar

Pode arrastar e largar uma ou mais células de cada vez. Ao largar células sobre outras células, o Ancestris mantém a mesma estrutura. Por exemplo, na imagem abaixo, arrastamos 4 células - a laranja - para outro intervalo de células - a azul.

Église du couvent des Cordeli...	Nantes	44109	Loire-Atlantique	Bretagne	BRETAGNE	N47.21725	W1.55336
	Niort	79191	Deux-Sèvres	Nouvelle-Aquitaine	FRANCE	N46.32313	W0.45877
	Ormeteau-Ferré				FRANCE		
Château	Palais du Louvre	Paris	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	FRANCE	N43.3	W0.36667
	Paris	75056	Paris	Île-de-France	FRANCE	N48.85341	E2.3488
Cathédrale Notre-Dame de P...	Paris	75056	Paris	Île-de-France	FRANCE	N48.85296	E2.35007
Château de Colombes	Paris	75056	Paris	Île-de-France	FRANCE	N48.85341	E2.3488
Rue de la Ferronnerie	Paris	75056	Paris	Île-de-France	FRANCE	N48.85341	E2.3488
Monastère	Plélan-le-Grand	35223	Ille-et-Vilaine	Bretagne	FRANCE	N48.00198	W2.10182
Carmes	Ploërmel	56165	Morbihan	Bretagne	BRETAGNE	N47.93172	W2.39781
Abbaye Locmaria	Quimper	29232	Finistère	Bretagne	BRETAGNE	N47.98836	W4.11215
Abbaye Sainte-Croix	Quimperlé	29233	Finistère	Bretagne	BRETAGNE	N47.87235	W3.54502
Abbaye Saint-Sauveur	Redon	35236	Ille-et-Vilaine	Bretagne	FRANCE	N48.11478	W1.67765
	Reims	51454	Marne	Grand Est	FRANCE	N49.25	E4.03333
Abbaye Saint-Georges	Rennes	35238	Ille-et-Vilaine	Bretagne	FRANCE	N48.11104	W1.67675
Abbaye Saint-Sulpice	Rennes	35238	Ille-et-Vilaine	Bretagne	FRANCE	N48.11478	W1.67765

Menu contextual para Cortar/Copiar/Colar

Para copiar e colar células, selecione uma ou mais células e utilize o menu contextual.

Em seguida, selecione as células nas quais pretende colar o conteúdo, clique com o botão direito do rato para mostrar o menu de contexto e cole as células.

O conteúdo será colado na selecção de uma de duas formas:

- se apenas uma célula tiver sido seleccionada para colar, toda a área copiada será colada utilizando esta célula seleccionada como o canto superior esquerdo;
- se tiverem sido seleccionadas várias células, podem surgir duas situações:
 - ou a área seleccionada é mais pequena do que a área copiada, caso em que o Ancestris trunchará o conteúdo para a área seleccionada;
 - ou a área seleccionada é maior do que a área copiada, caso em que o Ancestris repete o conteúdo em toda a área seleccionada.

Abbaye Locmaria	Quimper	29232
Abbaye	Fontevraud	49140
Abbaye	Sawtry	
	Angers	49007
	Bordeaux	33063
	Bristol	
	Carhaix	29024
	Chartres	
	Chemillé	
		51108
		05315000
		14612000
		77186
		08221000
	Jérusalem	

Pesquisa e edição pormenorizadas


Clicar duas vezes num local na tabela em qualquer coluna abre a janela do Editor de locais, permitindo-lhe editar o local.

Todos os eventos que utilizem esse local serão modificados em simultâneo.


Se pretender modificar apenas a localização de um determinado evento, utilize os editores Cygnus, Aries ou Gedcom para editar o evento em questão e, em seguida, edite o local único do evento.

Definir os critérios (jurisdições) dos locais

Se precisar de alinhar todos os locais com um determinado formato de local, ou se quiser mudar o nome ou a ordem das jurisdições, terá de utilizar esta ferramenta. A partir do menu contextual ou do botão da barra de ferramentas, aparece o seguinte painel.



Se alterar o formato do local, terá de indicar ao Ancestris como vai converter do formato existente para o novo formato. Para o efeito, utilize o botão Converter. Aparecerá o seguinte painel. Siga as instruções e prima **Aceitar**.



Uma vez confirmada a transcrição das jurisdições, voltará ao painel anterior. Prima "Confirmar para alterar o formato dos lugares" para efectuar a alteração na genealogia.

As células da tabela de localidades serão actualizadas.

Exportar os locais

Utilize o botão de exportação para obter um ficheiro que pode ser utilizado numa folha de cálculo. Pode também exportar parte da lista utilizando a área de transferência.

- Selecciona as células que deseja exportar, ou prima Ctrl+A para seleccionar todos os locais.
- Prima Ctrl+C para copiá-los para a memória.
- Prima Ctrl+V numa folha de cálculo para os colar.

Personalização

Além da memorização de filtros e colunas, de momento, não há elementos personalizáveis na tabela de locais.

Revision #7

Created 28 August 2020 07:03:49 by pedro

Updated 1 March 2026 08:38:54 by pedro