


# União de duplicados

Esta ferramenta detecta duplicados nas entidades da genealogia e permite a comparação directa e eventual união.



## Descrição

Esta ferramenta lista as entidades susceptíveis de serem duplicados, desde o mais parecido ao menos parecido par de duplicados, por categoria de entidade. Para cada par de entidades semelhantes, o Ancestris dá-lhe uma percentagem de semelhança.

Esta ferramenta não dá 100% de certeza em duplicados. Mesmo um ser humano pode por vezes ter dificuldade em garantir que dois indivíduos são o mesmo ou não.

Claro, poderíamos dizer que dois indivíduos com exactamente os mesmos apelidos, nomes próprios e datas de nascimento são duplicados. Mas uma destas informações pode estar em falta para um dos indivíduos, ou pode ser imprecisa.

O que interessa é que o Ancestris nos "põe a pulga atrás da orelha" e diz: "Não é certo, mas dadas as semelhanças na informação entre estes dois indivíduos, eles podem ser duplicados. E eis o meu grau de confiança". Cabe-lhe a si decidir.


Este é o objectivo desta ferramenta.

## Utilização

A ferramenta de união de duplicados funciona em duas etapas. Primeiro especificamos os critérios de detecção, depois escolhemos os dados a manter para os duplicados detectados.


## Critérios de detecção

No arranque da ferramenta, há que escolher os critérios de detecção:



Marque as entidades para as quais pretende procurar duplicados. Só as entidades presentes no ficheiro Gedcom estão disponíveis. No exemplo acima, como não existem entidades multimédia, o botão Critérios correspondente não está disponível.

Em seguida, verifique, um a um, os critérios de detecção de cada categoria de entidade. Os critérios mais sofisticados são os dos indivíduos. Aqui estão eles:



## Datas idênticas

Quando é que duas datas são consideradas idênticas? Quando a sua diferença em luz do dia está próxima de ou é zero.

Se indicar 365 dias, por exemplo, ou seja 1 ano, duas datas serão consideradas iguais mais ou menos 1 ano.

Se indicar 30 dias, duas datas serão consideradas iguais mais ou menos 1 mês.

## Datas não preenchidas

Se uma data for comparada a uma data desconhecida, o Ancestris consideras diferentes.

## Elementos do nome

Força todos os elementos do apelido a serem idênticos. Inversamente, podem ser idênticos se só certos elementos do apelido o forem.

## Primeiro nome idêntico

Força todos os elementos do nome a serem idênticos. Inversamente, podem ser idênticos se só certos elementos do nome o forem.

## Exclusão de indivíduos de uma mesma família

Os indivíduos da mesma irmandade ou da mesma relação pai-filho não são comparados.

## Exclusão de indivíduos sem apelido nem nome

Os indivíduos sem primeiro ou último nome não são comparados.

Os critérios para outras entidades ou são uma sub-parte destes critérios ou não são modificáveis.

## Janela de união

Após o início da procura de duplicados, verá a seguinte janela:

Indivíduo ID	I218	I220
Nome	<input checked="" type="checkbox"/> DE PENTHIÈVRE, Adèle	<input type="checkbox"/> de PENTHIÈVRE, Adèle
Nome	<input checked="" type="checkbox"/> Adèle	<input type="checkbox"/> Adèle
Prefixo	<input checked="" type="checkbox"/> DE	<input type="checkbox"/> de
Apelido	<input checked="" type="checkbox"/> PENTHIÈVRE	<input type="checkbox"/> PENTHIÈVRE
Sexo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Feminino
Pais	<input checked="" type="checkbox"/> de PENTHIÈVRE, Éon (* +) (I217) + (F107)	<input type="checkbox"/> de PENTHIÈVRE, Éon (* +) (I217) + de CORNOUAILLES, Orguen ou Agnès (* +) (I216) (F109)
Marido	<input checked="" type="checkbox"/> de PENTHIÈVRE, Éon (* +) (I217)	<input type="checkbox"/> de PENTHIÈVRE, Éon (* +) (I217)
Filho	<input checked="" type="checkbox"/> DE PENTHIÈVRE, Adèle (*1035 +dep 1058) (I218)	<input type="checkbox"/> de PENTHIÈVRE, Adèle (*aprox 1035 +dep 1058) (I220)
Alteração	<input checked="" type="checkbox"/> 29 Mar 2018, 01:18:48	<input type="checkbox"/> 29 Mar 2018, 02:18:31
Mulher	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> de CORNOUAILLES, Orguen ou Agnès (* +) (I218)
Casamento	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Data: aprox 1035
Filho	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> de PENTHIÈVRE, Geoffroy (* +1093) (I221)
Filho	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> de PENTHIÈVRE, Brian (* +1084) (I222)
Filho	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> de PENTHIÈVRE, Alain (*1040 +4 Ago 1093) (I223)

## Janela

O título da janela indica o duplicado mostrado e a confiança de que as duas entidades são de facto as mesmas, logo, a serem unidas. As duas entidades do suposto duplicado estão em duas colunas.

Há um botão que permite seleccionar cada uma das entidades nos editores.

Para cada propriedade das entidades, a janela mostra os valores da propriedade do suposto duplicado. A vermelho são mostrados os diferentes dados. A azul são mostrados os dados idênticos para a entidade da esquerda, a cinzento para a entidade da direita.

O objectivo da comparação é fundir a entidade direita na entidade esquerda. Para o efeito, as caixas de verificação permitem seleccionar a informação de cada entidade a manter no final da

união.

Os botões inferiores permitem mover-se nos pares de duplicados, uni-los ou ignorá-los.

## Barra de botões



### Botão Ir para o primeiro duplicado

Mostra o primeiro duplicado na ordem do índice de confiança, portanto o mais seguro.

### Botão Anterior

Recua para o duplicado precedente.

### Botão Trocar entidades esquerda e direita

Inverte as entidades esquerda e direita a fim de unir as duas entidades à esquerda. A fazer se a maior parte da informação a manter estiver à direita.

### Botão Seguinte

Avança para o duplicado seguinte

### Botão Ir para o último duplicado

Mostra o último duplicado na ordem do índice de confiança, portanto o menos seguro.

### Botão Retirar duplicado

Retira o duplicado da lista mostrada. Se reiniciar a procura, reaparecerá.

### Botão Parar a procura e fechar a janela

Fecha a janela.

## União

Ao clicar no botão **Unir**, a entidade esquerda é removida do ficheiro Gedcom e a informação marcada à direita é adicionada à entidade esquerda.

Para informação que só pode existir uma vez (por exemplo, nascimento), só é possível manter a informação de uma das duas entidades.

Assim que a união é feita, a janela mostra o mesmo duplicado com o resultado da união, para que possa verificar se tudo foi mantido tal como desejava. Pode então passar ao próximo duplicado.

# Personalização

Os elementos de personalização são os critérios. Os critérios utilizados são armazenados para a próxima utilização.

De momento, não há outras opções de personalização.

---

Revision #2

Created 5 September 2020 07:30:39 by pedro

Updated 13 January 2021 20:54:04 by pedro