

Validação de dados e formato Gedcom (I)

Esta ferramenta permite-lhe verificar os seus dados genealógicos para detectar anomalias em termos de incompatibilidade com a norma Gedcom e em caso de incoerências genealógicas.

Documentos

Documentos

Validação x Validação x Validação x Validação x

Tabela de conteúdos

[Idade mínima da mulher para ter filhos \(2\)](#)
[Idade mínima do homem para ter filhos \(2\)](#)
[Diferença de idade mínima entre irmãos \(2\)](#)

Validação de dados e formato Gedcom (6)

Idade mínima da mulher para ter filhos

R79 MURPHY, Margaret (°ant 1858 +)	MURPHY, Margaret (°ant 1858 +) (R79) tinha 0 anos à data de nascimento de KANE, Lawrence M. (°29 Nov 1858 +19 Jul 1905) (R80), menos que a idade de 10, idade mínima para ser mãe
R80 KANE, Lawrence M. (°29 Nov 1858 +19 Jul 1905)	MURPHY, Margaret (°ant 1858 +) (R79) tinha 0 anos à data de nascimento de KANE, Lawrence M. (°29 Nov 1858 +19 Jul 1905) (R80), menos que a idade de 10, idade mínima para ser mãe

Idade mínima do homem para ter filhos

R78 KANE, Philip (°ant 1858 +)	KANE, Philip (°ant 1858 +) (R78) era 0 anos mais velho à data de nascimento de KANE, Lawrence M. (°29 Nov 1858 +19 Jul 1905) (R80), menos que a idade de 14, idade mínima para ser pai
R80 KANE, Lawrence M. (°29 Nov 1858 +19 Jul 1905)	KANE, Philip (°ant 1858 +) (R78) era 0 anos mais velho à data de nascimento de KANE, Lawrence M. (°29 Nov 1858 +19 Jul 1905) (R80), menos que a idade de 14, idade mínima para ser pai

Diferença de idade mínima entre irmãos

R59 KENNEDY, Matthew Rauch (°4 Out 1980 +)	KENNEDY, Matthew Rauch (°4 Out 1980 +) (R59) e KENNEDY III, Joseph Patrick (°4 Feb 1980 +) (R60) têm 8 meses de diferença, o que é menos que a idade de 10, diferença de idade mínima em meses entre irmãos
R60 KENNEDY III, Joseph Patrick (°4 Feb 1980 +)	KENNEDY III, Joseph Patrick (°4 Feb 1980 +) (R60) e KENNEDY, Matthew Rauch (°4 Out 1980 +) (R59) têm 8 meses de diferença, o que é menos que a idade de 10, diferença de idade mínima em meses entre irmãos

Descrição

A janela mostra o relatório de controlo. Um índice enumera os diferentes tipos de verificações realizadas para as quais foi detectada pelo menos uma anomalia e o número de entidades correspondentes está entre parênteses.

Seguem-se as secções. Em cada secção, tem a lista de entidades em anomalia. Cada número de entidade é clicável e selecciona a entidade nas janelas do Ancestris.

Utilização

Esta ferramenta cobre duas necessidades principais:

- a necessidade de transmissão e durabilidade da sua genealogia, uma vez que lhe permite respeitar o mais próximo possível a norma Gedcom;
- a necessidade de controlar os dados inseridos.


É iniciada a partir do menu **Ferramentas**.

Dependendo do tamanho do seu ficheiro de genealogia, aparece uma barra de progresso e a análise continua. É então mostrado o relatório.

Clique nos números das entidades para as ver nos editores e corrigir quaisquer anomalias. Depois de corrigir várias anomalias, pode (e deve) reiniciar um novo relatório, que mostrará as restantes anomalias.

Personalização

Os controlos efectuados têm limites definidos nas **preferências**, separador Extensões, separador Validação.



/!\ Imagens com textos em inglês - separadores General e Keymap

Revision #3

Created 5 September 2020 05:50:16 by pedro

Updated 13 January 2021 20:54:04 by pedro