
Validação de dados e formato Gedcom

Esta ferramenta permite-lhe verificar os seus dados genealógicos para detectar anomalias em termos de incompatibilidade com a norma Gedcom e em caso de incoerências genealógicas.


Documentos
Documentos
Validação
Validação
Validação
Validação
Tabela de conteúdos
Idade mínima da mulher para ter filhos (2)
Idade mínima do homem para ter filhos (2)
Diferença de idade mínima entre irmãos (2)
Validação de dados e formato Gedcom (6)
Idade mínima da mulher para ter filhos
R79 MURPHY, Margaret (°ant 1858 +) MURPHY, Margaret (°ant 1858 +) (R79) tinha 0 anos à data de nascimento de KANE, Lawrence M. (°29 Nov 1858 +19 Jul 1905) (R80), menos que a idade de 10, idade mínima para ser mãe
R80 KANE, Lawrence M. (°29 Nov 1858 +19 Jul 1905) MURPHY, Margaret (°ant 1858 +) (R79) tinha 0 anos à data de nascimento de KANE, Lawrence M. (°29 Nov 1858 +19 Jul 1905) (R80), menos que a idade de 10, idade mínima para ser mãe
Idade mínima do homem para ter filhos
R78 KANE, Philip (°ant 1858 +) KANE, Philip (°ant 1858 +) (R78) era 0 anos mais velho à data de nascimento de KANE, Lawrence M. (°29 Nov 1858 +19 Jul 1905) (R80), menos que a idade de 14, idade mínima para ser pai
R80 KANE, Lawrence M. (°29 Nov 1858 +19 Jul 1905) KANE, Philip (°ant 1858 +) (R78) era 0 anos mais velho à data de nascimento de KANE, Lawrence M. (°29 Nov 1858 +19 Jul 1905) (R80), menos que a idade de 14, idade mínima para ser pai
Diferença de idade mínima entre irmãos
R59 KENNEDY, Matthew Rauch (°4 Out 1980 +) KENNEDY, Matthew Rauch (°4 Out 1980 +) (R59) e KENNEDY III, Joseph Patrick (°4 Fev 1980 +) (R60) têm 8 meses de diferença, o que é menos que a idade de 10, diferença de idade mínima em meses entre irmãos
R60 KENNEDY III, Joseph Patrick (°4 Fev 1980 +) KENNEDY III, Joseph Patrick (°4 Fev 1980 +) (R60) e KENNEDY, Matthew Rauch (°4 Out 1980 +) (R59) têm 8 meses de diferença, o que é menos que a idade de 10, diferença de idade mínima em meses entre irmãos

Descrição

A janela mostra o relatório de controlo. Um índice enumera os diferentes tipos de verificações realizadas para as quais foi detectada pelo menos uma anomalia e o número de entidades correspondentes está entre parênteses.

Seguem-se as secções. Em cada secção, tem a lista de entidades em anomalia.

> Cada número de entidade é clicável e selecciona a entidade nas janelas do Ancestris.

Utilização

Esta ferramenta cobre duas necessidades principais:

- a necessidade de transmissão e durabilidade da sua genealogia, uma vez que lhe permite respeitar o mais próximo possível a norma Gedcom;
- a necessidade de controlar os dados inseridos.

É iniciada a partir do menu **Ferramentas**.

Dependendo do tamanho do seu ficheiro de genealogia, aparece uma barra de progresso e a análise continua. É então mostrado o relatório.

> Clique nos números das entidades para as ver nos editores e corrigir quaisquer anomalias.

Depois de corrigir várias anomalias, pode (e deve) reiniciar um novo relatório, que mostrará as restantes anomalias.

Também é possível alterar os limiares para o accionamento de anomalias utilizando as definições de preferências descritas abaixo.


Pode ignorar uma anomalia adicionando a etiqueta _VALID abaixo da etiqueta que gera a anomalia.

- Por exemplo, se os gémeos nascerem em dias diferentes e quiser evitar a anomalia e confirmar que isto está correcto, basta adicionar a etiqueta _VALID sob a etiqueta FAM:CHIL dos dois gémeos.
- Além disso, para confirmar um casal com demasiados anos de diferença, adicione _VALID sob as etiquetas FAM:HUSB e FAM:WIFE.
- Pode também adicionar uma NOTA para explicar a sua confirmação.

> Para ignorar as anomalias com a etiqueta _VALID, é necessário marcar a caixa correspondente nas preferências (ver parágrafo seguinte).

Personalização

Os controlos efectuados têm limites definidos nas **preferências**, separador Extensões, separador Validação.



Revision #4
Created 5 September 2020 05:50:16 by pedro
Updated 13 July 2025 07:40:12 by pedro