Fichiers applicatifs et fichiers des paramètres utilisateurs

Il y a deux ensembles de fichiers avec Ancestris.

- Les **fichiers applicatifs** qui font tourner l'application
- Les **fichiers des paramètres utilisateurs** qui regroupent vos préférences

> Vous pouvez perdre les fichiers applicatifs car ceux-ci peuvent toujours être récupérés depuis le site Ancestris
> en revanche **vous devez avoir un backup de vos paramètres utilisateurs** car ils vous sont spécifiques.

Fichiers applicatifs

Les fichiers applicatifs d'Ancestris sont dans le répertoire `ancestris` utilisé lors de l'installation.

Si vous tapez `whereis ancestris` dans un terminal sur **Linux**, ou `locate ancestris` sur **macOS** ou `dir ancestris /s /p` sur **Windows** pour localiser le répertoire dans lequel est installé Ancestris.

Le dossier `ancestris` contient les sous-dossiers suivants.

- `ancestris`
- `bin`
  - `ancestris` : fichier exécutable à lancer pour démarrer Ancestris pour m**acOS** et **Linux**
  - `ancestris.exe` : fichier exécutable à lancer pour démarrer Ancestris sous **Windows**
  - `ancestris64.exe` : fichier exécutable à lancer pour démarrer Ancestris sous **Windows** avec une architecture Java 64 bits (recommandé)
  - `ancestris.gif` : image utilisable pour créer un lanceur d'application
  - ...
- `etc`
  - `ancestris.conf`: fichier de Configuration Application
- `harness`
- `platform`

Fichiers des paramètres utilisateurs

Le **répertoire utilisateur**

Les fichiers de configuration d'Ancestris se trouvent dans le **Répertoire utilisateur.**

> L'emplacement du **répertoire utilisateur** est indiqué sur la fenêtre "À propos" d'Ancestris. Vous accédez à cette fenêtre par le menu principal / Aide / A propos d'Ancestris, ou bien avec le bouton .
>
> Exemple :
> **A_propos_répertoire_utilisateur.png**

Ce **répertoire utilisateur** dépend de votre système d'exploitation.

- Windows : `C:\Users\[votre nom]\...\.ancestris\<version>`
- macOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Où `<version>` est le numéro de version installée.

- `13` : dans le cas de la version stable. Vérifier dans la page de **Compatibilité des versions** pour connaitre le numéro de la version stable.
- `trunk` : dans le cas de la version quotidienne.

Le répertoire utilisateur, où se trouve la personnalisation d'Ancestris, est donc, selon votre système :

- Windows :
  - Version stable: `C:\Users\[your name]\...\.ancestris\13`
  - Version quotidienne: `C:\Users\[your name]\...\.ancestris\trunk`
- macOS :
  - Version stable: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/13`
  - Version quotidienne: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/trunk`
- Linux :
  - Version stable: `~/.ancestris/13`
  - Version quotidienne: `~/.ancestris/trunk`

Si vous avez réinstallé Ancestris à partir d'une version précédente, et si vous voulez continuer à utiliser votre personnalisation précédente, il vous suffit de copier le répertoire utilisateur de la version précédente dans le répertoire utilisateur de la nouvelle version.

Le **fichier de Configuration Utilisateur** et le **fichier log**

Il y a deux fichiers particulièrement importants dans ce Répertoire utilisateur pour le démarrage et le diagnostic de pannes éventuelles.

- **Le fichier de configuration** : `<Répertoire utilisateur>/etc/ancestris.conf`
- **Le fichier log** : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/ancestris.log`

On y trouve aussi vos préférences et vos modèles de personnalisations.

- Vos **préférences** : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/config`
- Vos **calques** personnels : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/blueprints`
- Vos **almanachs** personnels : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/almanac`
- Vos **modèles de fiches individuelles et familiales** personnels : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/gedart`
- Vos **historiques de modifications** : `<Répertoire utilisateur>/var/cache/ModificationsHistory`

Référez-vous au mode d'emploi plus tard pour savoir à quoi servent ces modèles.

> **Ancestris utilise deux fichiers de configuration, tous deux nommés ancestris.conf**
> 1/ Le premier est le fichier de Configuration Application , qui fait partie du répertoire Application et qui est créé lors de l'installation d'Ancestris.
> 2/ L'autre est le fichier de Configuration Utilisateur, qui fait partie du répertoire utilisateur, et qui est créé lorsque vous modifiez certaines préférences lors de l'utilisation d'Ancestris.
>
> **Le fichier de Configuration Utilisateur est prioritaire sur le fichier de Configuration Application.**
>
> Le fichier de configuration à vérifier et à mettre à jour est donc le fichier de Configuration Utilisateur s'il existe, et le fichier de Configuration Application dans le cas contraire.
> - Si vous installez Ancestris, vous devrez probablement mettre à jour le fichier de Configuration Application.
> - Si vous avez déjà utilisé Ancestris et que vous voulez changer la version de java, vous devrez probablement mettre à jour le fichier de Configuration Utilisateur.

Description détaillée

~/.ancestris/13 ou ~/.ancestris/trunk	**Répertoire utilisateur**
• ancestris	• Modèles définis par l'utilisateur
◦ almanac	◦ Almanachs de la vue chronologie et des rapports chronologiques

◦ blueprints	◦ Calques disponibles pour afficher les informations généalogiques dans les fenêtres d'information dans la vue Arbre dynamique, dans l'éditeur Gedcom, etc.
◦ gedart	◦ Modèles proposés et définis par l'utilisateur pour le rapport Fiches individuelles et familiales / Gedart
◦ **ancestris.log**	◦ **Fichier log d'Ancestris** ◦ C'est le fichier que l'équipe Support d'Ancestris est susceptible de vous demander lorsque vous leur soumettez une erreur ◦ Vous pouvez définir la taille maximale de ce fichier dans les Préférences
• config	• Préférences d'utilisation
◦ Modules	◦ Préférences liées aux modules additionnels installés
◦ Preferences	◦ Préférences de toutes les fenêtres et outils à l'exception des modules additionnels installés.
◦ Toolbars	◦ Paramètres de la barre d'outils
◦ Windows2Local	◦ Position des fenêtres
◦ shortcuts.html	◦ Raccourcis
• etc	

◦ **ancestris.conf**	◦ **C'est le second fichier de configuration d'Ancestris.** ◦ Ce fichier de configuration complète le fichier de configuration de l'application Ancestris placé dans **les fichiers applicatifs décrits ci-dessus**.
• modules	• Modules additionnels installés
• update_tracking	• Information de mise à jour pour tous les modules
• var	
◦ cache	
◦ ModificationsHistory	◦ Historiques de modifications des fichiers Gedcom ouverts par Ancestris depuis la dernière remise à zéro
◦ ...	◦ Fichiers temporaires utilisés par Ancestris
◦ log	◦ Fichiers log temporaires

Lorsque vous réinstallez Ancestris, les fichiers paramètres utilisateurs ne sont pas modifiés et vous devriez pouvoir changer de version tout en conservant vos paramètres précédents.

> Attention, il se peut qu'une nouvelle version d'Ancestris utilise certains paramètres différemment.
> - Si c'est le cas, nous vous suggérons de ne conserver que les répertoires **ancestris**, **config**, **etc** et **ModificationsHistory**.
> - Si vous avez des soucis avec les positions de fenêtres, nous vous recommandons d' effacer le répertoire **Windows2Local**.

Desinstaller Ancestris

Pour désinstaller Ancestris, il suffit de supprimer de votre ordinateur les 2 répertoires Ancestris Applicatifs et Paramètres Utilisateurs.

Revision #34
Created 22 September 2019 16:31:28 by frederic
Updated 11 January 2026 17:34:15 by frederic