


Les étiquettes

Une **étiquette** est un marqueur de propriété et désigne son type de façon unique.

La norme **Gedcom** prévoit des étiquettes sur trois ou quatre lettres majuscules, issues du nom anglais de la propriété.

Par exemple, sachant que l'étiquette **SURN** signifie surname, i.e. *nom patronymique en anglais*, la ligne de propriété **SURN Martin** peut se traduire ainsi : *le nom patronymique est Martin*.

Ancestris associe généralement un **symbole** visuel à chaque propriété, comme aux entités. Pour **NAME** par exemple, c'est le symbole .








Vous trouverez dans cette page la liste des étiquettes utilisables.

L'**éditeur Gedcom** est la fenêtre d'Ancestris qui permet le mieux de visualiser toutes les propriétés.


Nous utilisons aussi de façon interchangeable le terme anglais "**tag**" pour parler des étiquettes.

Symbole

Le **symbole** vous indique si cette **étiquette** est conforme ou pas à la norme, trois cas.

1.  ,  ,  ,  ,  , etc. **Labels pré-établis** : ceux associés à des petits pictogrammes : le tag est conforme à la norme
2.  **Tag inconnu** ou **mal placé** : ce picto vous invite à corriger cette erreur de syntaxe. Cette information ne pourra être ni analysée, ni correctement exportée
3.  C'est aussi le **Picto par défaut** qu'Ancestris utilise pour des tags non illustrés

Autres symboles particuliers.

-  : **tag personnalisé** : les labels commençant par un "_" (tiré quadratin, underscore) : ils peuvent être placés où l'on veut, puisque la norme le prévoit, ils ne sont pas considérés comme une erreur.

C'est le moyen pour ajouter des tags personnalisés.

Les **tags proposés par la norme** vous proposent une vaste gamme qui devrait largement vous satisfaire.

Vous pouvez les rechercher via l'**outil de vérification Gedcom** l'option qui reconnaît les tags commençant par "_" comme valides ou non.




- 🚩 : ce picto illustre un tag dont la valeur est invalide ou vide à tort.
- **Tag de navigation** : les tags ayant en surimpression le picto "📄" permettent de naviguer vers l'entité désignée (exemples : 📄, 📄, 📄, etc.)








Tags gérés par Ancestris






Tous les tags des normes Gedcom sont gérés par Ancestris : l'ensemble des tags Gedcom pré-établis proposés par l'**éditeur Gedcom**, auxquels s'ajoutent les tags propriétaires (📄) qu'Ancestris a défini dans sa grammaire en accord, bien sûr, avec la norme.




Ancestris vous permet, également, d'ajouter d'autres Tags définis par la norme listés dans les tableaux suivants.

	Titre du Tag	Libellé du Tag Gedcom	5.5	5.5.1	7.0	Description et utilisation
📄	Abréviation	ABBR	X	X	X	Abréviation d'une source, ou d'un organisme qui y est associé.
👤	Adoption	ADOP	X	X	X	Création d'un lien enfant-parent qui n'existe pas biologiquement.
📍	Adresse	ADDR	X	X	X	L'endroit, normalement utilisé, pour des raisons par exemple postales, d'une personne ayant fourni des informations, d'un lieu de stockage, d'une entreprise, une école, etc.









	Age	AGE	X	X	X	L'âge d'une personne au moment où un événement est arrivé, ou l'âge inscrit dans le document.
	Agence	AGNC	X	X	X	L'organisation , institution, entreprise, personne, ou autre entité qui a une autorité ou un contrôle dans le contexte qui y est associé. Par exemple, l'employeur d'une personne vis à vis d'une activité, ou une église qui établit les rites ou événements, ou une organisation qui est responsable de la création et/ou de l'archivage des enregistrements.
	Alias	ALIA	X	X	X	Un indicateur pour lier différentes descriptions d'enregistrement d'une personne qui peut être la même personne.






	Annulation	ANUL	X	X	X	Déclaration de non existence d'un mariage depuis le début, comme s'il n'avait jamais existé.
	Association	ASSO	X	X	X	Un indicateur pour relier des amis, voisins, parents ou toute personne associée à un individu.
	Auteur	AUTH	X	X	X	Auteur ou Créateur de la source.
	Bans de mariage	MARB	X	X	X	Publication officielle de l'intention de mariage entre deux personnes
	Baptême	CHR	X	X	X	L'événement religieux (non Mormon) du baptême et/ou l'attribution d'un nom à un enfant.
	Baptême (enfance)	BAPM	X	X	X	L'événement du baptême (non Mormon), effectué pendant l'enfance ou plus tard.
	Bar Mitzvah	BARM	X	X	X	Cérémonie juive qui a lieu pour les garçons à l'âge de 13 ans.






	Bas Mitzvah	BASM	X	X	X	Cérémonie juive qui a lieu pour les filles à l'âge de 13 ans, aussi appelée Bat Mitzvah.
	Bénédictio	BLES	X	X	X	Un événement religieux consistant à se soumettre aux bons soins divins ou à son intercession. Parfois donnée en liaison avec une cérémonie de baptême.
	Carte	_MAP	X			Étiquette particulière. Elle n'est pas définie dans le format Gedcom. L'information géographique correspondant à un lieu.
	Carte	MAP		X	X	Étiquette Gedcom 5.5.1. L'information géographique correspondant à un lieu.
	Autorisation de mariage	MARL	X	X	X	Certificats ou autorisations : Événement permettant d'obtenir une autorisation légale à l'effet de se marier.







	Changement	CHAN	X	X	X	Indique un changement, une correction, ou modification. Le plus souvent rencontré en association avec une DATE pour montrer quand la modification d'une information est intervenue (dans les informations concernant un individu ou une entité). <i>(géré automatiquement par Ancestris.)</i>
	Code postal	POST	X	X	X	Un code utilisé par un service postal pour identifier une zone afin de faciliter la distribution du courrier.
	Condition	STAT	X	X	X	État (condition).
	Confirmation	CONF	X	X	X	Confirmation - Cérémonie religieuse (non Mormone) par laquelle un individu acquiert la qualité de membre à part entière de son Église.

	Contrat de mariage	MARC	X	X	X	Il s'agit ici du contrat de mariage classique tel qu'on le connaît en France ou en Belgique, signé devant Notaire et réglant les conditions des apports ou dots des deux futurs époux.
	Contrat prénuptial de mariage	MARS	X	X	X	Il est envisagé ici l'accord entre deux personnes dans le but de se marier, lors des fiançailles par exemple et dans lequel ils vont régler ou modifier les droits de propriété qui résulteraient du mariage. On vise ici les constitutions de dots également.
	Crémation	CREM	X	X	X	Soumettre au feu le corps d'une personne décédée.
	Daboville	_SOSA_DABOVILLE	X	X	X	Étiquette particulière. Elle n'est pas définie dans le format Gedcom. Elle sert dans Ancestris à générer la numérotation Daboville pour une généalogie descendante.







	Date	DATE	X	X	X	Le moment d'un événement dans un format calendaire.
	Décès	DEAT	X	X	X	Le moment où la vie terrestre s'arrête.
	Diplôme	GRAD	X	X	X	Événement marquant l'attribution d'un degré éducatif ou autre à un individu.
	Divorce	DIV	X	X	X	Événement qui met fin à un mariage au travers d'une action civile.
	Donnée	DATA	X	X	X	Relatif aux informations stockées automatiquement.
	E mail	_EMAIL	X			Étiquette particulière. Elle n'est pas définie dans le format Gedcom. Adresse de messagerie électronique.
	E mail	EMAIL		X	X	Étiquette Gedcom 5.5.1. Adresse de messagerie électronique.
	Enfant	CHIL	X	X	X	Enfant, naturel, adopté ou scellé (mormon) à des parents.







	Élément multimédia	OBJE	X	X	X	Habituellement cela fait référence aux données requises pour représenter un objet multimédia, tel qu'un enregistrement audio, la photographie d'une personne ou l'image d'un document. <i>Un simple Tag (OBJE) ou une entité (OBJE)</i>
	Émigration	EMIG	X	X	X	Le fait de quitter son pays avec l'intention d'aller s'établir ailleurs.
	Épouse	WIFE	X	X	X	Une personne ayant la qualité de femme mariée.
	État	STAE	X	X	X	Le nom de l'état (subdivision d'un pays) utilisé dans l'adresse.
	Événement	EVEN	X	X	X	Quelque chose de marquant étant arrivé à une personne, un groupe, ou une organisation.





	Fait	FACT		X	X	Fait particulier attribué à l'individu (acte de guerre, de résistance ; réalisation ; capacité, don, etc.)
	Famille	<u>FAM</u>	X	X	X	Entité légale conventionnelle, ou autre relation que forme un couple [4] et incluant leur(s) enfant(s) dans tous les cas, s'il y en a, ou entité de fait créée entre les parents lors de la naissance (biologique) d'un (des) enfant(s).
	Famille de laquelle descend cette personne	FAMC	X	X	X	Identifie la famille dans laquelle une personne apparaît comme un enfant.
	Famille qu'il(elle) forme avec sa (son) Conjoint(e)	FAMS	X	X	X	Indique la famille dans laquelle l'individu est l'un des conjoints.
	Fax	FAX		X	X	Un numéro de Fax






	Fiançailles	ENGA	X	X	X	Événement par lequel on va enregistrer ou annoncer l'accord entre deux personnes qui souhaitent se marier.
	Fichier	FILE	X	X	X	Un lieu de stockage d'informations ordonné et arrangé pour en permettre la préservation et l'accès.
	Format	FORM	X	X	X	Un nom convenu donné à un format spécifique dans lequel l'information est transportée.
	Fournisseur d'informations	<u>SUBM</u>	X	X	X	Un individu ou une personne qui a rassemblé des informations dans un fichier ou les transmet à quelqu'un d'autre.
	Individu	<u>INDI</u>	X	X	X	Une personne.
	Immigration	IMMI	X	X	X	Le fait d'arriver dans un nouvel endroit avec l'intention d'y résider définitivement .






	Inhumation	BURI	X	X	X	XVI ^e siècle, inhumation, dérivé d'inhumer. Action d'inhumer, de porter en terre le corps d'un défunt ; Événement par lequel on va disposer des restes d'une personne décédée.
	Intérêts pour les ancêtres	ANCI	X	X	X	Indique un intérêt à rechercher des informations complémentaires sur les ancêtres d'un individu.
	Intérêts pour les descendants	DESI	X	X	X	Indique un intérêt à rechercher des descendants de l'individu.
	Langage	LANG	X	X	X	Le nom du langage utilisé lors d'une communication ou la transmission d'une information.
	Latitude	_LATI	X			Étiquette particulière. Elle n'est pas définie dans le format Gedcom. La Latitude d'un lieu dans le format décimal (N/S)DDD.FFF

	Latitude	LATI		X	X	Étiquette Gedcom 5.5.1. La Latitude d'un lieu dans le format décimal (N/S)DDD.FFF
	Lieu	PLAC	X	X	X	Un nom juridictionnel pour identifier l'endroit ou le lieu d'un événement.
	Lieu de stockage	<u>REPO</u>	X	X	X	Le lieu de stockage est l'endroit où les documents, enregistrements, et autres sources, sont entreposés.
	Longitude	_LONG	X			Étiquette particulière. Elle n'est pas définie dans le format Gedcom. La Longitude d'un lieu dans le format décimal (W/E)DDD.FFF
	Longitude	LONG		X	X	Étiquette Gedcom 5.5.1. La Longitude d'un lieu dans le format décimal (W/E)DDD.FFF
	Mari	HUSB	X	X	X	Une personne ayant la qualité d'homme marié dans une famille.

	Mariage	MARR	X	X	X	Un événement légal, civil ou coutumier donnant naissance à une famille entre un homme et une femme en tant que mari et femme.
	Naissance	BIRT	X	X	X	Le moment où commence la vie terrestre.
	Nationalité	NATI	X	X	X	L'appartenance nationale d'un individu à une Nation.
	Naturalisation	NATU	X	X	X	L'événement qui marque l'obtention de la citoyenneté.
	Niveau d'instruction	EDUC	X	X	X	Indicateur d'un niveau d'éducation atteint.
	Nom	NAME	X	X	X	Un mot ou une combinaison de mots utilisés pour aider à identifier un individu. Pour les femmes mariées, il s'agit du nom de jeune fille. Plus d'une ligne NOM devrait être utilisée pour les gens qui sont connus sous différents noms.

	Nom de famille	SURN	X	X	X	Un nom de famille transmis ou utilisé par les membres d'une famille.
	Nombre d'enfants	NCHI	X	X	X	Le nombre d'enfants pour lequel cette personne est connue comme étant le parent (tous mariages confondus) quand c'est lié à un individu, ou qui dépendent de cette famille quand c'est lié à un FAM_RECORD.
	Nombre de mariages	NMR	X	X	X	Le nombre de fois où cette personne a participé à une famille comme un conjoint ou un parent ; ceci, même sans s'occuper de savoir si les familles en question sont représentées dans le fichier Gedcom.
	Non évènement	NO			X	N'a pas eu lieu. Suivi du type d'évènement, indique que l'évènement en question n'a pas eu lieu.

	Note	NOTE	X	X	X	Information complémentaire donnée par le fournisseur pour la compréhension des données jointes.
	Note	SNOTE			X	Entité note. Information complémentaire donnée par le fournisseur pour la compréhension des données auxquelles est attachée la note en version 7.
	Numéro d'identité	IDNO	X	X	X	Numéro attribué à une personne pour l'identifier dans un système quelconque extérieur.
	Numéro de sécurité sociale	SSN	X	X	X	Un numéro donné par l'Administration pour la Sécurité Sociale Américaine. Est utilisé dans un but d'identification fiscale.
	Objet binaire	BLOB	X	X	X	Ensemble de données entrées dans un système multimédia qui traite les données binaires pour représenter des images, du son, de la vidéo.






	Ordination	ORDN	X	X	X	Événement religieux donnant autorité pour agir dans le domaine religieux.
	Page	PAGE	X	X	X	Un nombre ou une description pour identifier où une information peut être trouvée dans un ouvrage référencé.
	Pays	CTRY	X	X	X	Le nom ou code d'un pays.
	Pedigree	PEDI	X	X	X	Information relative à une personne quant à sa lignée familiale.
	Préfixe du nom	NPFX	X	X	X	Partie du Nom, non indexée, qui précède les parties du Nom et du Nom de famille. Plusieurs préfixes peuvent être séparés par des virgules (<i>ex. Docteur, Général, Monseigneur, ...</i>)



	Préfixe du nom de famille	SPFX	X	X	X	Préfixe ou article utilisé dans un Nom de famille. Différents articles de Nom de famille sont séparés par une virgule, par exemple dans le nom "de la Cruz", cette valeur serait "De, La".
	Prénom	GIVN	X	X	X	Un nom associé au nom pour identifier une personne.
	Première communion	FCOM	X	X	X	Un rite religieux, le premier acte de partage de la Cène (Eucharistie) pour montrer son appartenance à l'Église.
	Privé	_PRIV	X	X	X	Étiquette particulière. Elle n'est pas définie dans le format Gedcom. Elle sert dans Ancestris à masquer des individus ou des événements définis comme privés (données privées dans outils préférences).






	Profession	OCCU	X	X	X	Le type de travail ou profession d'un individu.
	Publication	PUBL	X	X	X	Quand et où un enregistrement a été créé. Pour des travaux publiés, cela comprend des informations telles que le lieu de parution, le nom de l'éditeur, et l'année de la publication.
	Qualité des données	QUAY	X	X	X	Une évaluation de la fiabilité du support sur laquelle est fondée la conclusion.
	Raison	CAUS	X	X	X	Une description de la cause d'un événement associé ou d'un fait, comme par exemple la cause d'un décès.
	Recensement	CENS	X	X	X	Événement ayant pour but de compter la population de manière périodique dans un endroit donné. Cela peut concerner un état, une nation, une province, etc.

	Religion	RELI	X	X	X	Une dénomination religieuse à laquelle une personne a adhéré ou pour laquelle un enregistrement s'applique.
	Requête en divorce	DIVF	X	X	X	Événement par lequel un(e) époux(se) va demander le divorce.
	Retraite	RETI	X	X	X	Événement qui marque la fin d'une relation professionnelle par un employé vis à vis de son travail après une période d'activité.
	Référence	REFN	X	X	X	Une description ou un numéro utilisé pour identifier un objet dans un but d'enregistrement, de stockage, ou tout autre dessein.
	Relation	RELA	X	X		Indique la relation qui peut exister entre deux événements et/ou entités.
	Résidence	RESI	X	X	X	Le fait de résider à une adresse pendant une période donnée.

	Rôle	ROLE	X	X	X	Une dénomination donnée au rôle joué par une personne en relation avec un événement.
	Sexe	SEX	X	X	X	Indique le sexe d'une personne – homme, femme ou inconnu.
	Sosa	_SOSA	X	X	X	Étiquette particulière. Elle n'est pas définie dans le format Gedcom. Elle sert dans Ancestris à générer la numérotation Sosa pour l'ascendance d'une personne.
	Source	<u>SOUR</u>	X	X	X	La source d'informations . Cela peut être un livre, une personne, etc.
	Suffixe du nom	NSFX	X	X	X	Partie du Nom, non indexée, qui apparaît après le Nom et le Nom de famille. Différents suffixes peuvent être séparés par des virgules. (<i>ex. Junior ou Fils</i>)

	Surnom	NICK	X	X	X	Un nom descriptif ou familial utilisé en liaison avec son nom propre.
	Téléphone	PHON	X	X	X	Un numéro de téléphone.
	Temple Mormon	TEMP	X	X	X	Tom ou code d'identification d'un temple de l'Église des Mormons. (SUBMISSION_RECORD)
	Testament	WILL	X	X	X	Un document ayant force légale traité comme un événement, par lequel une personne dispose de ses biens, et devant prendre effet à son décès. La date de l'événement est celle à laquelle le testament a été signé pendant que la personne était vivante.
	Texte	TEXT	X	X	X	Texte exact provenant d'un document original.



	Titre	TITL	X	X	X	La description d'un écrit particulier ou autre travail, comme le titre d'un livre quand c'est utilisé dans le contexte d'une source, ou une désignation formelle utilisée par un individu concernant une position dans la royauté ou autre statut social, comme Grand Duc.
	Type	TYPE	X	X	X	Une qualification plus éloignée permettant la signification d'une étiquette associée d'un rang plus élevé. Sa valeur ne joue pas sur l'efficacité du traitement informatique de l'information. Il s'agit plus d'une note composée d'un ou deux mots qui doit être affichée à chaque fois que les informations qui y sont associées sont affichées.

	Validation	PROB	X	X	X	Événement permettant une détermination juridique de la validité d'un testament.
	Ville	CITY	X	X	X	Une entité juridictionnelle d'un niveau moins élevé.
	Site Internet	_WWW	X			Étiquette particulière. Elle n'est pas définie dans le format Gedcom. L'adresse du Site Internet personnel.
	Site Internet	WWW		X	X	L'adresse du Site Internet personnel.
	Ignorer	_VALID	X	X	X	Spécial. Utilisé pour indiquer que l'étiquette parente est ignorée dans les contrôles de cohérences.






Tags à ajouter






De nombreux autres tags peuvent être également gérés avec Ancestris en les ajoutant via l'





Éditeur Gedcom.

	Titre du Tag	Libellé du Tag Gedcom	5.5	5.5.1	7.0	Description et utilisation
	Adresse1	ADR1	X	X	X	Première ligne d'une adresse.
	Adresse2	ADR2	X	X	X	Deuxième ligne d'une adresse.

	Adresse3	ADR3		X	X	Troisième ligne d'une adresse.
	Numéro de fichier	AFN	X	X		Un numéro de fichier d'enregistrement, unique et permanent, de l'enregistrement d'une personne dans le fichier héréditaire.
	Baptême Mormon	BAPL	X	X	X	L'événement du baptême, effectué à partir de l'âge de 8 ans ou plus tard par un responsable du sacerdoce de l'Église des Mormons.
	Numéro de répertoire	CALN	X	X	X	Le numéro utilisé dans un répertoire pour identifier spécifiquement chaque pièce dans un ensemble.
	Confirmation Mormon	CONL	X	X	X	Cérémonie religieuse par laquelle un individu devient membre de l'Église des Mormons.

	Statut	CAST	X	X	X	Le nom donné au rang d'un individu ou à son statut dans une société, basé sur des différences raciales ou religieuses, ou des différences de richesse, de rang hérité, de profession, d'occupation, etc.
	Baptême adulte	CHRA	X	X	X	Baptême religieux (non Mormon) d'une personne adulte.
	Caractère physique	DSCR	X	X	X	Les caractéristiques physiques d'une personne, d'un endroit, ou d'une chose.
	Dotation	ENDL	X	X	X	Événement religieux pendant lequel une ordonnance de dotation vis à vis d'une personne est effectuée par une autorité religieuse de l'Église des Mormons.
	Média	MEDI	X	X	X	Identifie les informations sur le support ou le média sur lequel les informations sont stockées.

	Nom phonétique	FONE		X		Une variation phonétique du nom mentionné principalement
	Nom romanisé	ROMN		X		Une écriture romanisée du nom mentionné principalement
	Traduction	TRAN			X	Représentation des données dans un format ou une langue différent. Remplace FONE et ROMN en particulier, mais s'applique à toute autre balise, pas seulement à NAME.
	Possessions	PROP	X	X	X	Ensemble de possessions, telles des biens immobiliers ou autres biens susceptibles d'intérêt.
	Accès	RESN	X	X	X	Un indicateur de traitement signifiant que l'accès à l'information a été empêché ou restreint.

	Numéro permanent	RFN	X	X		Un numéro permanent attribué à un enregistrement qui permet de l'identifier de manière unique dans un fichier donné.
	Numéro d'identification	RIN	X	X		Un numéro attribué automatiquement à un enregistrement par le système originaire qui va pouvoir être utilisé par un système récepteur pour donner des résultats s'appliquant à cet enregistrement.
	Scellement enfant	SLGC	X	X	X	Scellement d'un enfant à ses parents (cérémonie de l'Église des Mormons).
	Scellement mari femme	SLGS	X	X	X	Scellement d'un mari et d'une femme (cérémonie de l'Église des Mormons).



Tags acceptés

Les tags Gedcom non proposés par l'éditeur Gedcom mais acceptés par Ancestris sont des tags internes au fichier Gedcom.

Ils sont dans l'en-tête du fichier.


Ils sont donc lisibles en ouvrant votre fichier Gedcom dans un simple éditeur de texte.

	Titre du Tag	Libellé du Tag Gedcom	5.5	5.5.1	7.0	Description et utilisation
?	Ancêtres	ANCE	X	X	X	Ancêtres d'un individu. (SUBMISSION_RECORD)
?	Caractère	CHAR	X	X	X	Indique le jeu de caractères utilisé pour l'écriture des informations dans le fichier <i>(interne au fichier Gedcom)</i> .

	Concaténation	CONC	X	X		<p>Un indicateur qui montre que les données qui suivent n'appartiennent pas au même niveau mais à la valeur située juste au dessus. L'information donnée par CONC doit être reliée au niveau supérieur sans aucun espace ni retour clavier, ni un nouveau caractère. Les valeurs qui sont séparées par l'étiquette CONC doivent être coupées à l'intérieur d'un mot. Si la valeur est coupée à l'endroit d'un espace, celui-ci sera perdu quand les morceaux seront reliés. <i>(géré automatiquement par Ancestris.)</i></p>
	Continuation	CONT	X	X	X	<p>Indicateur de continuation des informations qui précèdent, après un retour à la ligne. <i>(géré automatiquement par Ancestris.)</i></p>

?	Copyright	COPR	X	X	X	Protection des informations contre la reproduction et la diffusion. (HEADER) <i>(interne au fichier Gedcom.)</i>
?	Corporation	CORP	X	X	X	Nom d'une entreprise, d'une institution ou autre. <i>(interne au fichier Gedcom.)</i>
?	Descendance	DESC	X	X	X	Descendance d'un individu. (SUBMISSION_RECORD)
?	Destination	DEST	X	X	X	Système ou programme destinataire des données. <i>(interne au fichier Gedcom.)</i>
?	Famille Mormon	FAMF	X	X	X	Nom d'un fichier de familles de l'Église des Mormons. (SUBMISSION_RECORD)
?	Information	GEDC	X	X	X	Information sur l'utilisation de la norme GEDCOM dans un fichier. <i>(interne au fichier Gedcom.)</i>
?	Identification	HEAD	X	X	X	Identification des informations du fichier GEDCOM. <i>(interne au fichier Gedcom.)</i>

?	Légataire	LEGA	X	X	X	Personne recevant un legs ou bénéficiaire d'une clause testamentaire. <i>(utilisation mal définie par la norme 5.5.)</i>
?	Sacrement	ORDI	X	X	X	Sacrement, rituel religieux (Mormon). Soumission des données chez les mormons. <i>(SUBMISSION_RECORD)</i>
?	Données à traiter	SUBN	X	X		Ensemble de données à traiter. <i>(SUBMISSION_RECORD)</i>
?	Heure	TIME	X	X	X	Temps donné dans un format de 24 heures, incluant les heures, minutes, et éventuellement les secondes, séparées par deux points (:). Les fractions de secondes sont présentées selon une notation décimale. <i>(interne au fichier Gedcom.)</i>
?	Fin de fichier	TRLR	X	X	X	Marque de fin d'un fichier GEDCOM. <i>(interne au fichier Gedcom.)</i>

	Version	VERS	X	X	X	Indique la version d'un produit, d'un composant ou d'un ouvrage utilisé ou référencé. <i>(interne au fichier Gedcom.)</i>
---	---------	------	---	---	---	--

Revision #37
Created 17 November 2019 08:36:41
Updated 19 April 2025 06:38:28 by frederic