

# Supprimer

Cette fonction vous permet de supprimer un type de donnée présent dans votre généalogie.

**Suppression de donnée de la généalogie**

Sélectionnez l'étiquette, les entités et les valeurs à supprimer.

Liste des étiquettes existantes pour toutes entités	Entités concernées par la suppression :	Valeurs pour lesquelles les étiquettes seront supprimées (17)
AGE (3633)	<input checked="" type="checkbox"/> Toutes les catégories d'entité (3633)	Âge: 16 ans
AGNC (1)	<input checked="" type="checkbox"/> Individu (1448)	Âge: 24 ans 2 mois 16 jours
ALIA (8)	<input checked="" type="checkbox"/> Famille (2185)	Âge: 25 ans 16 jours
ASSO (104)	<input checked="" type="checkbox"/> Élément Multimédia (0)	Âge: 26 ans 10 mois 16 jours
AUTH (1)	<input checked="" type="checkbox"/> Note (0)	Âge: 26 ans 10 mois 16 jours
BAPM (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Source (0)	Âge: 26 ans 7 mois 16 jours
BARM (1)	<input checked="" type="checkbox"/> Fournisseur d'information (0)	Âge: 26 ans 7 mois 16 jours
BASM (1)	<input checked="" type="checkbox"/> Lieu de Stockage (0)	Âge: 28 ans 6 mois 16 jours
BIRT (3178)		Âge: 29 ans 5 mois 16 jours
BLES (1)		Âge: 30 ans 9 mois 16 jours
BURI (13)		Âge: 34 ans 11 mois 16 jours
CALN (168)		Âge: 37 ans 5 mois 16 jours
CAST (1)		Âge: 38 ans 1 mois 16 jours
CAUS (11)		Âge: 38 ans 2 mois 16 jours

Etiquettes à supprimer: FAM:MARR:HUSB:AGE

Valeurs à supprimer: ☐ Toutes valeurs ☒ Valeurs spécifiques seulement

Etiquettes vides ☐

Valeurs "Avéré" ☐

Valeurs spécifiques: 16 ☐ Valeur exacte

Supprimer Annuler

## Description

Les informations de votre généalogie sont rangées dans un fichier Gedcom.

Dans ce fichier, chaque information est d'un type donnée nommé **Propriété**. Exemple : Nom, date de naissance, lieu de mariage, etc.

Vous pouvez également définir vos propres propriétés. par exemple "\_A\_FAIRE" pourrait désigner une action à réaliser concernant l'individu auquel cette action se rattache. Votre généalogie pourrait ainsi être parsemée de données nommées "\_A\_FAIRE".

Dans les deux, cette propriété à un code permettant de la référencer : DATE pour une date, NAME pour un nom, \_A\_FAIRE dans le cas de l'action à réaliser. Ce code est appelé **étiquette**. Voir la section correspondante pour plus de détails.

La fonction **Suppression** vous permet de supprimer cette étiquette, partout dans votre généalogie, d'un coup.

Vous pouvez choisir de supprimer n'importe quelle étiquette, pour toutes les catégories d'entités ou seulement certaines d'entre elles, et vous pouvez également choisir de ne supprimer que celles qui sont vides ou qui contiennent une valeur spécifique.

Vous pouvez également choisir de supprimer une séquence spécifique d'étiquette, appelée chemin d'étiquette. Par exemple, comme dans l'image ci-dessus : FAM:MARR:HUSB:AGE.

Dans la fenêtre, vous pouvez voir la liste des étiquette existantes dans la généalogie sur le côté gauche, et la liste des valeurs des étiquette qui seraient supprimées si vous continuiez et appuyiez sur Supprimer.

## Utilisation

Lancez cet outil au moyen du menu Edition/Supprimer.

La fenêtre présentée plus haut apparaît.

La fenêtre ci-dessus apparaît.

1. **Liste de gauche** : sélectionnez l'étiquette à supprimer dans la première liste d'étiquettes.
2. **Liste du milieu**: sélectionnez les types d'entités auxquels la suppression doit être limitée.
3. **Liste de droite**: elle affiche les étiquette - donc les propriétés de vos données généalogiques - qui seraient supprimées si vous cliquiez sur le bouton Supprimer.
  - Vous pouvez **double-cliquer** sur l'une de ces propriétés pour l'afficher dans les éditeurs, afin de la voir dans le contexte de votre généalogie.
  - Le double-clic permet également de copier le contenu de la propriété dans le champ **Valeurs spécifiques**, en cas de besoin de correspondance exacte des valeurs.
4. **Etiquette à supprimer**: pour restreindre encore plus la suppression, vous pouvez saisir un chemin d'accès à l'étiquette dans le champ situé sous les listes.
5. **Valeurs**: vous pouvez également choisir de ne supprimer que les propriétés qui ont une valeur vide ou qui contiennent une valeur spécifique.
  - Les valeurs « Avéré » correspondent aux événements (naissance, décès, etc.) avérés, c'est-à-dire qui sont marqués connus pour s'être produit mais dont on n'a aucune autre information.
  - La case "Valeur exacte" permet de limiter les propriétés pour la valeur exacte de la valeur saisie.


La suppression s'effectue dès lors que vous appuyez sur le bouton Supprimer. Il n'y a pas d'alerte.

Si vous souhaitez revenir en arrière, appuyez sur le bouton Annuler de la barre d'outils ou faites Ctrl+Z.

Par exemple, vous pouvez supprimer toutes les dates vides dans les événements individuels et familiaux, et conserver les autres.

Pour ce faire, vous devez sélectionner « **DATE** » dans la liste des étiquettes (ou saisir DATE dans le champ "Etiquette à supprimer"), ne cocher que les cases « **Individuel** » et « **Famille** », et cocher la case « **Valeurs vides** ».

Lorsque l'on appuie sur le bouton Supprimer depuis la fenêtre en haut de page, le message suivant apparaît.



## Personnalisation

Il n'y a pas de personnalisation de cette fonction.

Revision #14

Created 29 March 2020 19:22:47 by frederic

Updated 10 November 2024 01:11:50 by frederic