

Generowanie numerów ID

Ta funkcja ponownie numeruje wpisy Twojej genealogii, redefiniując ich numer identyfikacyjny.

Generate ID numbers

Generate ID numbers for:

☒ Categories of entity

☒ Individual ☐ Multimedia ☐ Repository ☐ Submitter

☐ Family ☐ Note ☐ Source ☐ All categories

Letter Prefix Length Suffix

X

☐ A specific entity ID number:

ID to be changed KENNEDY, John Fitzgerald (*29 May 1917 +22 Nov 1963)

New ID number Available ID number

OK Cancel

Opis

Wyświetlone okno prezentuje dwa główne wybory.

- Masowe ponowne numerowanie dla jednej kategorii lub wszystkich kategorii wpisów.
- Ponowne numerowanie jednej pojedynczego wpisu.

W przypadku masowego numerowania można zdefiniować format numeracji. Zawsze zaczyna się on od litery.

W Ancestris numery wpisów zawsze zaczynają się od litery.

- **I** dla osób
- **F** dla rodzin
- **M** dla mediów
- **N** dla notatek
- **R** dla repozytoriów
- **S** dla źródeł
- **B** dla zgłaszających

Następnie można zdefiniować prefiks, potem numer o wybranej liczbie cyfr, a na końcu sufiks.

W przypadku numerowania wpisów pojedynczo, wpisujesz identyfikator wpisów do ponownego numerowania oraz nowy numer ID.

Użytkowanie

Ponowne numerowanie wpisów sortuje wybrane wpisy w porządku alfabetycznym według ich nazwy, a następnie przypisuje numer „1” do liczby wpisów, nie pozostawiając żadnego numeru pustego, zgodnie z podanym formatem.

Do numerowania pojedynczego wpisu użyj czerwonego przycisku ze strzałką, aby wybrać aktualny wpis.

Jeśli podasz istniejący ID, Ancestris wyświetli komunikat po prawej stronie przycisku.

Dla nowego identyfikatora Ancestris poinformuje Cię, czy wybrany identyfikator jest wolny i nie został już przypisany do wpisu w Twojej genealogii.

Generate ID numbers

?

Generate ID numbers for:

☐ Categories of entity

☒ Individual

☐ Multimedia

☐ Repository

☐ Submitter

☐ Family

☐ Note

☐ Source

☐ All categories

Letter

Prefix

Length

Suffix

X

☒ A specific entity ID number:

ID to be changed

R4

KENNEDY, John Fitzgerald (*29 May 1917 +22 Nov 1963)

New ID number


I4

Available ID number

OK

Cancel

Zarówno w przypadku masowego, jak i indywidualnego ponownego numerowania, Ancestris wyświetla następujący komunikat po pomyślnym zakończeniu operacji.



Dostosowanie

To narzędzie nie posiada specyficznych opcji dostosowywania.

Revision #2

Created 12 May 2025 18:10:26 by frederic

Updated 16 May 2025 19:02:07 by Dawid