

# Lista miejsc

**Lista miejsc** to lista wszystkich miejsc i odpowiadających im zdarzeń w genealogii.

Kennedy

Kennedy x

- ▶ Arlington,22209,Arlington County,VA,USA, [N38.9 W77.1] (2)
- ▶ Bakersfield,93380,Kern County,CA,USA, [N35.4 W119.0] (1)
- ▶ Baltimore,,Baltimore County,MD,USA, [N39.3 W76.6] (2)
- ▶ Bayonne,,Hudson County,NJ,USA, [N40.7 W74.1] (2)
- ▶ Bedford,,Lawrence County,IN,USA, [N38.9 W86.5] (1)
- ▶ Bequia,,,West Indies, [N13.0 W61.2] (1)
- ▶ Bloomington,,Monroe County,IN,USA, [N39.2 W86.5] (1)
- ▶ Boston,,Suffolk County,MA,USA, [N42.4 W71.1] (57)
- ▶ Bronxville,,Westchester County,NY,USA, [N40.9 W73.8] (2)
- ▶ Brookline,,Norfolk County,MA,USA, [N42.3 W71.1] (12)
- ▶ Brooklyn,,Kings County,NY,USA, [N40.7 W73.9] (1)
- ▶ Bryn Mawr,,Montgomery County,PA,USA, [N40.0 W75.3] (1)
- ▼ Cambridge,,Middlesex County,MA,USA, [N42.4 W71.1] (4)
  - ☞ Burial - KENNEDY, John (\*4 Jan 1854 +24 Sep 1855) (R75)
  - ☞ Burial - KENNEDY, Patrick (\*abt 1823 +22 Nov 1858) (R69)
  - ☞ Burial - MAHONEY, Daniel (\*14 Oct 1873 +20 Nov 1875) (R88)
  - ☞ Burial - MAHONEY, Mary E. (\*18 Oct 1875 +7 Dec 1875) (R89)
- ▶ Centerville,,Barnstable County,MA,USA, [N41.6 W70.3] (2)
- ▶ Charlottesville,,Albemarle County,VA,USA, [N38.0 W78.5] (1)
- ▶ Chatsworth,,Derbyshire,Angleterre,England, [N53.2 W1.6] (1)
- ▶ Chelsea,,Suffolk County,MA,USA, [N42.4 W71.0] (2)
- ▼ Chicago,,Cook County,IL,USA, [N41.9 W87.7] (5)
  - ☞ Birth - MCCARTHY, Matthew James (\*8 Feb 1926 +) (R125)
  - ☞ Birth - SHRIVER III, Robert Sargent (\*28 Apr 1954 +) (R22)
  - ☞ Birth - SHRIVER, Maria Owings (\*6 Nov 1955 +) (R23)
  - ☞ Birth - SKAKEL, Ethel (\*11 Apr 1928 +) (R42)
  - ☞ Birth - SKAKEL, George (\*1892 +1955) (R194)
- ▶ Concord,,Middlesex County,MA,USA, [N42.5 W71.3] (1)
- ▶ Cork,,Cork County,Munster Province,Ireland, [N52.2 W8.6] (1)
- ▼ Dallas,,Dallas County,TX,USA, [N32.8 W96.8] (1)
  - ☞ Death - KENNEDY, John Fitzgerald (\*29 May 1917 +22 Nov 1963) (R4)
- ▶ Dorchester,,Suffolk County,MA,USA, [N42.3 W71.0] (1)
- ▶ Dunganstown,,County Wexford,,Ireland, [N52.3 W7.0] (2)
- ▶ East Boston,,Suffolk County,MA,USA, [N42.4 W71.0] (56)
- ▶ Easthampton,,Hampshire County,MA,USA, [N42.3 W72.7] (3)
- ▶ East Hampton,,Long Island,NY,USA, [N37.0 W76.3] (1)
- ▶ Falmouth,,Barnstable County,MA,USA, [N41.6 W70.6] (1)
- ▶ Gladwyne,,Unk County,PA,USA, [N40.0 W75.3] (1)
- ▶ Greenwich,,Fairfield County,CT,USA, [N41.0 W73.6] (2)
- ▶ Grenoble,,,Isere,France, [N45.2 E5.7] (1)
- ▶ Heppen,,,Belgium, [N51.1 E5.2] (1)
- ▶ Hull,,Plymouth County,MA,USA, [N42.3 W70.9] (1)
- ▶ Hyannis,,,MA,USA, [N41.7 W70.3] (1)
- ▶ Hyannis Port,,Barnstable County,MA,USA, [N41.7 W70.3] (3)
- ▶ Jefferson,,Jefferson County,WI,USA, [N43.0 W88.8] (1)
- ▶ La Porte,,La Porte County,IN,USA, [N41.6 W86.7] (1)

Wszystkie miejsca znalezione w genealogii są wymienione wraz z ich współrzędnymi geograficznymi.

Dla każdego z nich możliwe jest zobaczenie zdarzeń, które tam miały miejsce.

Można modyfikować sortowanie listy, jak również format wyświetlania.

Możliwe jest także łączenie miejsc, które powinny być takie same, oraz definiowanie lub poprawianie współrzędnych geograficznych tych, które są błędnie umiejscowione.

# Opis

**Lista miejsc** to lista drzewiasta dwupoziomowa:

1. Miejsca
2. Wydarzenia, które się tam wydarzyły

Poziom zdarzeń można rozwinąć lub zwinąć, klikając na klapkę: 


## Miejsca

Każda linia miejsca wyświetla następujące cechy:

- Ikone, której kolor wskazuje, czy Ancestris mógł je zlokalizować, czy nie
- Jego nazwę
- W nawiasach kwadratowych - współrzędne geograficzne
- W nawiasach okrągłych - liczbę zdarzeń, które tam zaszły

Miejsca są sortowane alfabetycznie.

## Zielone ikony miejsc

Zielona ikona miejsca  wskazuje miejsce, które zostało znalezione przez Ancestris. W tym przypadku współrzędne mogą być wyświetlane na niebiesko lub na czarno.

- Współrzędne wyświetlane na niebiesko (np.: [N40,0 W75,3]) oznaczają, że Ancestris znalazł współrzędne tego miejsca w Internecie.
- Współrzędne wyświetlane na czarno (np.: [N53,2 W1,6]) oznaczają, że Ancestris znalazł współrzędne tego miejsca w samym pliku Gedcom. Prawdopodobnie wcześniej zapisał współrzędne w pliku Gedcom.

Czasami, mimo obecności zielonej ikony, niektóre miejsca mogą być nieprawidłowo zlokalizowane.

Aby to naprawić, zobacz instrukcje poniżej, jak **"naprawić miejsce"**.

## Czerwone ikony miejsc

Czerwona ikona miejsca  wskazuje miejsce, którego współrzędnych Ancestris nie znalazł.

W takim przypadku współrzędne są zawsze wyświetlane na czerwono (np.: [N45,0 W4,0]).

Aby to naprawić, zobacz paragraf poniżej, jak ["naprawić miejsce"](#).

## Wydarzenia

Każda linia wydarzenia wyświetla swoje cechy:

- Typ zdarzenia w formie symbolu (urodzenie, małżeństwo, zajęcie, itd.)
- Typ zdarzenia
- Nazwisko osoby powiązanej ze zdarzeniem, a następnie jej numer ID w nawiasach (Ixxxxx). Jeśli zdarzenie dotyczy rodziny (małżeństwo, kontrakt, rozwód...), linia wyświetla nazwiska i numery ID obojga członków rodziny oraz numer ID tej rodziny (Fxxxxx).

Linie zdarzeń są sortowane alfabetycznie według nazwy zdarzenia i nazwiska osoby.

## Użytkowanie


**Lista miejsc** spełnia kilka potrzeb, wymienionych poniżej od najczęstszych do najrzadszych:

- **Wyszukiwanie miejsca** na liście, bezpośrednio przez wpisanie nazwy miejsca na klawiaturze.
- **Działanie na miejscu**, klikając prawym przyciskiem myszy na miejscu, aby wyświetlić menu akcji, w tym modyfikację miejsca.
- **Działanie na wydarzeniu miejsca**, klikając prawym przyciskiem myszy na wydarzeniu, aby wyświetlić menu akcji, by je wybrać lub zmodyfikować.
- **Wyszukiwanie współrzędnych wszystkich miejsc**. Odbyna się to przy pierwszym uruchomieniu widoku Listy Miejsc lub z widoku [Mapa geograficzna](#).

## Wyszukiwanie miejsca

Wyszukiwanie miejsca polega na najpierw zaznaczeniu elementu z listy, a następnie wpisaniu pierwszych liter szukanego miejsca.

- U dołu po lewej stronie listy otwiera się okno wyszukiwania z wpisanym tekstem.
- Pierwsza linia na liście pasująca do wpisanego tekstu zostaje automatycznie podświetlona.




Na powyższym przykładzie wpisano pierwsze litery "New York", pole wyszukiwania pojawiło się w lewym dolnym rogu, a linia "New Haven" została podświetlona.

Aby pole wyszukiwania pojawiło się podczas pisania, najpierw kliknij na jakieś miejsce.

## Dzia?anie na miejscu

Lista miejsc oferuje specyficzne menu kontekstowe po kliknięciu prawym przyciskiem na linii miejsca.

Menu kontekstowe wygląda tak samo bez względu na miejsce. Tutaj, po kliknięciu prawym przyciskiem na Hyannis Port:




Poniżej opisano każdą akcję z tego menu kontekstowego.

## Pokaż lokalizację tego miejsca na mapie

Ta akcja otwiera widok **Mapy geograficznej** i pokazuje lokalizację miejsca na mapie:





Ten sam efekt uzyskalbyś, klikając dwukrotnie bezpośrednio na miejsce Hyannis Port na liście.

Więcej informacji na temat korzystania z mapy znajdziesz na stronie poświęconej [Mapie geograficznej](#).

## Poka? szczeg?y miejsca znalezione w Internecie

Ta akcja wyświetla przydatne informacje o miejscu:



Edytuj to miejsce

Ta akcja otwiera **Edytor miejsc**, aby edytować dane miejsce.

W ten sposób zazwyczaj będziesz „naprawiać” swoje miejsca:

- Przesuwanie miejsc, które są źle lub niedokładnie umiejscowione
- Wyszukiwanie miejsc, które nie zostały znalezione (oznaczone czerwoną ikoną)

**Uwaga:** kiedy edytor miejsc zostanie wywołany z listy miejsc, edytuje on wszystkie miejsca w genealogii o tej samej nazwie i współrzędnych.

Jeśli chcesz edytować lokalizację konkretnego zdarzenia, użyj edytora Cygnus, Aries lub Gedcom, aby edytować to zdarzenie, a następnie edytuj pojedyncze miejsce z poziomu zdarzenia.

Editing all places like: "Hyannis Port, , Barnstable County, MA, USA"

Place:  Search

Gedcom list Internet list

Easthampton, , Hampshire County, MA, USA, N41.57155, W70.2828  
Falmouth, , Barnstable County, MA, USA, N41.57155, W70.2828  
Gladwyne, , Unk County, PA, USA, N41.57155, W70.2828  
Greenwich, , Fairfield County, CT, USA, N41.026, W73.061  
Grenoble, , , Isere, France, N45.17155, E5.7223  
Heppen, , , Belgium, N51.10934, E5.22898  
Hull, , Plymouth County, MA, USA, N42.30204, W71.026  
Hyannis Port, , Barnstable County, MA, USA, N41.65289, W70.2828  
Hyannis, , , MA, USA, N41.65289, W70.2828  
Jefferson, , Jefferson County, WI, USA, N43.0055, W89.234  
La Porte, , La Porte County, IN, USA, N41.57155, W87.234  
Liverpool, , , England, N53.41058, W2.97794  
Loch Garman, , County Wexford, Leinster, Ireland, N52.50853, W10.12574  
London, , , England, N51.50853, W0.12574

Corresponding events:

Event	Description
Death	KENNEDY, Joseph Patrick (*6 Sep 1...
Marri...	SHWARZENEGGER, Arnold (*abt 19...
Resid...	FITZGERALD, Rose Elizabeth (*22 J...

Replace Complete

Map: Hyannis Port, Barnstable County, MA, USA

Place details:

City:   
Zip\_Code:   
County:   
State:   
Country:   
Latitude:   
Longitude:   
Parameters

OK Cancel

Więcej informacji o jego użyciu znajdziesz na stronie **Edytor miejsc**.

## Skopiuj to miejsce, aby później zastąpić inne


Ta akcja służy do scalania dwóch miejsc.

Akcja kopiuje do schowka pełną nazwę wraz ze współrzędnymi klikniętego miejsca. Później można ją wkleić w inne miejsce za pomocą kolejnych akcji.



Pierwsze miejsce to to, które chcesz zachować. Skopiuj je i nadpisz nim drugie miejsce.

Na przykład tutaj kopiuję miejsce Jefferson, które zawiera zdarzenie Miejsce zamieszkania Rosemary Kennedy:




## Zastąp to miejsce wcześniej skopiowanym

Ta akcja jest kontynuacją poprzedniej w celu scalenia dwóch miejsc.


Miejsce, z którego wykonywana jest ta akcja, zostanie usunięte.

W momencie wykonania tej akcji miejsce znika z listy, a zdarzenia, które były z nim powiązane, zostają przypisane do pierwszego miejsca, obok już tam istniejących zdarzeń.

W poniższym przykładzie, jeśli zastąpię miejsce Hyannis Port właśnie skopiowanym miejscem:



Wówczas uzyskuję następującą listę miejsc, gdzie Hyannis Port zniknęło, a Jefferson zawiera 4 zdarzenia wynikające ze scalenia dwóch miejsc:



## Od?wie? list?

Ta akcja wymusza odświeżenie listy i powiązanych zdarzeń.

Zmiana miejsca aktualizuje listę natychmiast, ale czasami konieczne jest wymuszenie odświeżenia.


## Zmie? format wy?wietlania miejsc

Ta akcja pozwala dostosować sposób wyświetlania miejsc na liście i umożliwia ich inne sortowanie.

Odwołaj się do [sekcji Personalizacja](#) poniżej.

## Dzia?aj na wydarzeniu miejsca

Po rozwinięciu listy zdarzeń danego miejsca, kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zdarzeniu wyświetli specyficzne menu kontekstowe dla zdarzeń.



Poniżej opisano działania dostępne w tym menu.

## Wybierz to zdarzenie

Ta akcja, dostępna również poprzez dwukrotne kliknięcie, zaznacza osobę we wszystkich widokach programu Ancestris.

## Edytuj to zdarzenie w edytorze <domy?Inym>

Ta akcja otwiera domyślny edytor (w przykładzie jest to Cygnus), aby umożliwić wprowadzenie zmian w jednostce powiązanej z wybranym zdarzeniem.

Można zmienić domyślny edytor w [Preferencjach](#). Nazwa w menu kontekstowym zdarzenia odzwierciedli wówczas tę zmianę.

## Pomoc


Wyświetla tę stronę.

# Wyszukiwanie współrzędnych wszystkich lokalizacji


Jak Ancestris znajduje współrzędne geograficzne?

Podczas uruchamiania widoku **Listy miejsc** lub **Mapy geograficznej**, Ancestris sprawdza obecność współrzędnych geograficznych miejsc w genealogii.

Jeśli więcej niż połowa miejsc nie posiada współrzędnych, Ancestris proponuje ich pobranie z Internetu:



Jeśli wyrazisz zgodę, Ancestris pobierze współrzędne geograficzne wszystkich miejsc w Twojej genealogii z darmowej bazy danych <https://www.geonames.org/>.

To wyszukiwanie można również uruchomić z widoku **Mapy geograficznej** przyciskiem „Wyszukaj współrzędne lokalizacji”  na pasku narzędzi.




W zależności od liczby miejsc może to zająć kilka minut. Postęp pobierania współrzędnych pokazywany jest na pasku stanu programu Ancestris w prawym dolnym rogu. Klikając na pasek, można go rozwinąć i zatrzymać proces.

W przypadku problemów z połączeniem lub niedostępnością geonames, pojawia się komunikat: "*Błąd wyszukiwania w Internecie. Użycie lokalnie zapisanych informacji o miejscach*".

Ogólnie, niebieskie współrzędne [\[N40,0 W75,3\]](#) są tymczasowo przechowywane w pliku parametrów w **Katalogu użytkownika**, a nie w pliku Gedcom. Dzieje się tak dlatego, że Ancestris jedynie sugeruje współrzędne geograficzne. To Ty decydujesz, które zapisać w pliku Gedcom. Skutkiem tego jest to, że po usunięciu preferencji współrzędne tymczasowe zostają usunięte i Ancestris ponownie zaproponuje pobranie współrzędnych z Internetu.

Ten tymczasowy plik parametrów umożliwia korzystanie ze współrzędnych bez konieczności połączenia z Internetem. **WebBook** wykorzystuje go do generowania mapy geograficznej na swoich stronach.

Większość współrzędnych pobranych z Internetu jest prawidłowa. Jeśli jednak dane miejsce nie znajduje się w bazie geonames lub sugerowane miejsce jest błędne, możesz je poprawić.


-  **Zielone miejsca, ale niebieskie współrzędne:** sugerowane współrzędne, które wymagają potwierdzenia przez użytkownika.
-  **Czerwone miejsca:** współrzędne nie zostały znalezione. Zostają wyraźnie oznaczone do późniejszej korekty. W widoku listy są czerwone, a na mapie umieszczone na środku Oceanu Atlantyckiego, na szerokości geograficznej Bordeaux i długości geograficznej Santander, aby przyciągnąć Twoją uwagę.
-  **Puste miejsca:** również czerwone, nie zostały odnalezione. Znajdują się na początku listy miejsc, a ich znacznik umieszczany jest wśród nieznanym miejsc, na Atlantyku.

We wszystkich 3 przypadkach najlepiej potwierdzić właściwe współrzędne przez edytor miejsc, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając „Edytuj to miejsce”.

## Przekroczony limit Geonames

Domyślnie Ancestris używa konta „ancestris” na Geonames do identyfikacji miejsc. Jest to wspólne konto dla wszystkich użytkowników Ancestris na całym świecie. Geonames ma godzinowy limit użycia.

Jeśli go przekroczysz, otrzymasz następujący komunikat:











Wystarczy, że:

1. Utworzysz darmowe konto na Geonames
2. Aktywujesz usługi sieciowe Geonames
3. Wskażesz swój identyfikator Geonames w opcjach Ancestris

Aby to zrobić, przejdź do **Preferencje, zakładka Rozszerzenia**, Geo:

**Preferences** ✕

---

 Appearance
 Data
 Files
 Editing
 Extensions
 Proxy
 Keymap
 Miscellaneous

Filter (Ctrl+F)

---

Family groups
Support
Validation
Genealogy Search
Geo
Web Site

Geonames.org account  Create free Geoname account

Geonames has an hourly limit of 1000 calls per account.  
 Ancestris' account is shared among all users.  
 You can create a free account on <https://www.geonames.org>  
 Please do so to avoid reaching the limit.

☐ Enrich locations with postal codes

Export...
Import...

OK
Apply
Cancel

Zamiast **ancestris** wpisz swój identyfikator, gdy już go posiadasz.

Aby go utworzyć, kliknij przycisk "**Utwórz darmowe konto Geonames**" lub przejdź bezpośrednio do <https://www.geonames.org/login> i załóż konto:

**or create a new user account**

Username

username may only include characters, digits and underscore

Email

Confirm Email

Password

Confirm password

create account

Po założeniu konta otrzymasz e-mail aktywacyjny. Kliknij link aktywacyjny.

Następnie aktywuj usługi sieciowe Geonames.



Zaloguj się do Geonames i przejdź do swojego profilu (link w prawym górnym rogu) lub skorzystaj z tego linku: <http://www.geonames.org/manageaccount>. Na dole znajduje się sekcja "Free web services".

### Free Web Services

the account is not yet enabled to use the free web services. [Click here to enable.](#)

Kliknij link i zobaczysz

ekran, gdzie XXXXXXXX to Twój login Geonames:

The account :XXXXXXXXXXXX has been successfully enabled to use the free webservices.

Na koniec, wskaż swoje konto Geonames.org w preferencjach, zakładce Rozszerzenia, Geo.

## Dostosowanie

Jedyną dostępną opcją dostosowania jest **formatowanie wyświetlania miejsc**.

Możesz chcieć posortować miejsca według kraju, od największej do najmniejszej jednostki administracyjnej.

Ponieważ lista jest sortowana alfabetycznie, oznacza to, że musisz wyświetlić jednostki administracyjne w odwrotnej kolejności niż są zapisane.

Ten porządek wyświetlania nie zmienia danych.

Dostosowanie odbywa się przez menu kontekstowe miejsc:

Show the location of this place on the map
Show place details found on the Internet
Edit this place
Copy this place to later erase another place
Replace this place with the previously copied place
Refresh the list
Change place display formatting
Help

Pojawi się następujące okno. Domyślnie miejsca formatowane są w kolejności bez efektu formatowania: 0,1,2,3,4:

Display Place setting

To change the way places are displayed here, please type a text showing how you want your place elements to be displayed, using their corresponding numbers as shown below.  
Note: use of HTML tags is possible.

0 (City), 1 (Zip\_Code), 2 (County), 3 (State), 4 (Country)

Display format

Result Hyannis Port.,Barnstable County,MA,USA,

OK
Cancel

Jeśli chcemy odwrócić kolejność, wpisujemy 4,3,2,1,0. Jeśli chcemy, by Kraj był pogrubiony, a Powiat kursywą, wpisujemy:

Display Place setting

To change the way places are displayed here, please type a text showing how you want your place elements to be displayed, using their corresponding numbers as shown below.  
Note: use of HTML tags is possible.

0 (City), 1 (Zip\_Code), 2 (County), 3 (State), 4 (Country)

Display format


Result **USA**, MA, *Barnstable County*, , Hyannis Port

OK
Cancel

Po kliknięciu OK uzyskamy listę posortowaną wg kraju z efektem pogrubienia i kursywy:

- ▶  **USA**, DC, „Washington, [N38.9 W77.0] (15)
- ▶  **USA**, FL, *Palm Beach County*„Palm Beach, [N26.7 W80.1] (1)
- ▶  **USA**, FL, *Saint Johns County*„St. Augustine, [N29.9 W81.3] (3)
- ▶  **USA**, IL, *Cook County*„Chicago, [N41.9 W87.7] (5)
- ▶  **USA**, IL, *Du Page County*„Winfield, [N41.9 W88.2] (1)
- ▶  **USA**, IN, *La Porte County*„La Porte, [N41.6 W86.7] (1)
- ▶  **USA**, IN, *Lawrence County*„Bedford, [N38.9 W86.5] (1)
- ▶  **USA**, IN, *Monroe County*„Bloomington, [N39.2 W86.5] (1)
- ▶  **USA**, MA, „Hyannis, [N41.7 W70.3] (1)
- ▶  **USA**, MA, „Martha's Vineyard, [N41.4 W70.6] (1)
- ▶  **USA**, MA, *Barnstable County*„Centerville, [N41.6 W70.3] (2)
- ▶  **USA**, MA, *Barnstable County*„Falmouth, [N41.6 W70.6] (1)
- ▶  **USA**, MA, *Barnstable County*„Hyannis Port, [N41.7 W70.3] (3)
- ▶  **USA**, MA, *Essex County*„Lynn, [N42.5 W70.9] (5)
- ▶  **USA**, MA, *Essex County*„Saugus, [N42.5 W70.9] (1)
- ▶  **USA**, MA, *Hampshire County*„Easthampton, [N42.3 W72.7] (3)
- ▶  **USA**, MA, *Middlesex County*„Cambridge, [N42.4 W71.1] (4)

To dostosowanie wpływa również na wyświetlanie miejsc w okienku popup na mapie:



Rzeczywiście, jurysdykcje nazwy miejscowości są wyświetlane zgodnie z nowym formatowaniem. Należy jednak pamiętać, że tytuł jest wyświetlany pogrubioną czcionką niezależnie od tego, czy w stylu HTML ustawiono brak pogrubienia.

Revision #2

Created 12 May 2025 18:12:30 by frederic

Updated 19 May 2025 17:15:18 by Dawid