


# Menu kontekstowe

**Menu kontekstowe** udostępnia działania zależne od obiektu i odnoszące się do niego.

Większość tych działań stanowi uzupełnienie działań dostępnych na **pasku menu**, za pomocą **skrótów klawiaturowych** lub **paska narzędzi**.

Dostęp do menu kontekstowego uzyskuje się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obiekt, zazwyczaj wpis (osobę, rodzinę, źródło itd.).



Menu kontekstowe zawiera tytuł i listę dostępnych działań.

**Tytuł** to nazwa klikniętego wpisu.

**Lista działań** zależy od klikniętego wpisu i okna, w którym się znajduje. Stąd nazwa "menu kontekstowe". Każde proponowane działanie odnosi się do wpisu w jego konkretnym kontekście.

Powyższy przykład przedstawia menu kontekstowe po kliknięciu wpisu w widoku Drzewa dynamicznego.

Tylko niektóre widoki oferują menu kontekstowe.

Są to:

- **Drzewo dynamiczne**, dla osób i rodzin. Kliknięcie prawym przyciskiem musi nastąpić na polu osoby lub rodziny.
- **Tabela wpisów**, dla wszystkich kategorii wpisów. Kliknięcie musi nastąpić na jednej z komórek, najlepiej w kolumnie zawierającej identyfikator.
- **Widok osi czasu**, dla osób. Najpierw należy kliknąć osobę, a następnie prawym przyciskiem w dowolnym miejscu widoku.
- **Edytor Cygnus**, dla wyświetlanej osoby. Kliknięcie musi nastąpić na górnym banerze z pełnym imieniem i nazwiskiem.
- **Edytor Gedcom**, dla wszystkich kategorii wpisów oraz ich informacji. Kliknięcie może nastąpić na jednej z linii wpisu lub dolnym panelu z jego opisem.
- **Karta wpisu**, dla wszystkich kategorii wpisów. Kliknięcie musi nastąpić w wyświetlanym obszarze.
- **Eksplorator GEDCOM**, dla wszystkich kategorii wpisów. Kliknięcie musi nastąpić na jednostkę.

## Akcje w menu kontekstowym

Poniżej znajduje się opis wszystkich możliwych akcji dostępnych po wywołaniu menu kontekstowego z poziomu wpisów.

**Menu kontekstowe może być również wywołane z obiektu Gedcom.** Dzieje się tak w **Eksploratorze GEDCOM**. Proszę zapoznać się z odpowiednią stroną, aby zobaczyć, jak w tym przypadku wygląda menu kontekstowe.

### Zmień/wyświetlanie osób / rodzin

Konfiguruje układ i zawartość danych informacji o wpisie. Odbywa się to poprzez utworzenie lub modyfikację **szablonu**.

Ta opcja pojawia się tylko po kliknięciu wpisu w jej szablonie.

### Wytnij, kopiuj, wklej

Wycina, kopiuje lub wkleja kliknięte elementy.


Ta opcja pojawia się tylko po kliknięciu wpisu w jednym z edytorów.

### Dodaj w/a/ciwo?? bezpośrednio

Dodaje **właściwość** do wpisu. Ancestris zasugeruje tylko właściwości zgodne z Gedcom w miejscu kliknięcia. Nie da się popełnić błędu.

Ta opcja pojawia się tylko po kliknięciu wpisu lub właściwości w **Edytorze Gedcom**.

Przykład właściwości, które można dodać do osoby:



## Dodaj właściwość przez asystenta...

Dodaje **właściwość** do wpisu za pomocą poniższego okna:



Wyboru dokonuje się klikając nazwę właściwości w lewej kolumnie, a jej opis pojawia się po prawej stronie.

Aby utworzyć **niestandardową właściwość**, zaznacz odpowiednią opcję i wpisz jej nazwę w polu tekstowym.


Aby automatycznie dodać podwłaściwości (np. MAP → LATI i LONG), zaznacz odpowiednie pole wyboru.

Ta opcja pojawia się tylko w Edytorze Gedcom.

## Rozpropaguj wybran? w?a?ciwo??...

Rozszerza klikniętą właściwość:

- na wszystkie wpisy danego typu w całej genealogii
- lub na konkretny wpis wybrany z listy rozwijanej



Zaznaczenie **Propaguj również wartość tej właściwości** spowoduje jej skopiowanie razem z wartością.

Dostępne tylko w Edytorze Gedcom.

## Dodaj osobę? lub rodzinę?

Łączy osobę lub rodzinę z wybranym wpisem.


W zależności od klikniętego wpisu niektóre podopcje mogą być niedostępne.

Przykład menu po kliknięciu osoby:

|   |                         |
|---|-------------------------|
|  | Add a family of parents |
|  | Add a brother           |
|  | Add a sister            |
|  | Add a sibling           |
|  | Add a spouse            |
|  | Add a son               |
|  | Add a daughter          |
|  | add a child             |
|  | Add an alias            |

- **Dodaj rodzinę rodziców:** dodaje pola reprezentujące rodziców osoby
- **Dodaj rodzeństwo:** dodaje brata lub siostrę
- **Dodaj małżonka:** dodaje współmałżonka
- **Dodaj dziecko:** dodaje dziecko do osoby lub rodziny
- **Dodaj alias:** alias to inna osoba mogąca oznaczać tę samą postać





Po kliknięciu właściwości opcja wygląda tak:

 Associate a person (e.g. Witness)

- **Skojarz osobę:** dodaje związaną osobę do wydarzenia

## Dodaj multimedia, notatkę, źródło itd.

Łączy nowy lub istniejący wpis z klikniętym wpisem.








 Add a media  
 Add a note  
 Add a source  
 Add a submitter

To są możliwe akcje, które zależą od kategorii klikniętej jednostki (encji):

- **Dodaj multimedia:** multimedia współdzielone
- **Dodaj notatkę:** notatka współdzielona
- **Dodaj źródło:** źródło współdzielone
- **Dodaj zgłaszającego:** osoba zgłaszająca dane

## Utwórz globalny wpis

Tworzy niezależny wpis, który nie będzie połączona z klikniętą osobą.

 Create an individual  
 Create a family  
 Create a note  
 Create a media  
 Create a source  
 Create a repository  
 Create a submitter

To są możliwe akcje:

- **Utwórz osobę:** tworzy nowy wpis typu osoba
- **Utwórz rodzinę:** tworzy nowy wpis typu rodzina
- **Utwórz notatkę:** tworzy nowy wpis typu notatka
- **Utwórz multimedia:** tworzy nowy wpis typu element multimedialny
- **Utwórz źródło:** tworzy nowy wpis typu źródło
- **Utwórz repozytorium:** tworzy nowy wpis typu repozytorium
- **Utwórz zgłaszającego:** tworzy nowy wpis typu zgłaszający

## Zarządzaj numeracją SOSA / d'Aboville

Pozwala wygenerować lub usunąć numerację genealogiczną, zaczynając od osoby, na której kliknięto prawym przyciskiem myszy.

Wybrana osoba staje się numerem 1 w numeracji Sosa lub d'Aboville dla genealogii, a nowa numeracja wszystkich przodków i potomków zostanie nadana na jej podstawie.


## Rozwi?? anomalie

Ta akcja pojawia się tylko wtedy, gdy etykieta jednostki jest nieprawidłowa. Zazwyczaj ma to miejsce podczas importowania genealogii z programu, który tworzy etykiety niezgodne ze standardem Gedcom.

W takim przypadku akcja ta służy do zmiany (poprawy) nazwy etykiety.

## Zamie?...


Zamienia powiązany wpis na inną wybrany wpis.



Ta akcja jest dostępna tylko dla właściwości powiązanych z innym wpisem (osoby powiązane, aliasy, dziecko w rodzinie, małżonek w rodzinie, powiązane źródło, powiązana notatka itd.).

## Ustaw kryteria miejsca

Otwiera okno umożliwiające zmianę kryteriów lokalizacji miejsca.




To okno jest takie samo, jak to używane do definiowania domyślnego formatu miejsc w Plik/Właściwości.

Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy klikniesz właściwość miejsca w edytorze Gedcom.

## Zaszyfruj wybrane w?a?ciwo?ci

Umożliwia szyfrowanie wszystkich informacji encji.



Nie zgub hasła użytego do szyfrowania, ponieważ uniemożliwi to odzyskanie informacji.

## Edytuj / Modyfikuj



Otwiera domyślny edytor dla wybranego wpisu lub właściwości. Domyślny edytor jest zdefiniowany w ustawieniach.


Jeśli menu kontekstowe jest wywołane z właściwości miejsca, Ancestris otwiera edytor miejsc dla wszystkich podobnych miejsc. Aby edytować tylko jedno miejsce, użyj jednego z edytorów i bezpośrednio edytuj pola miejsca.

## Scal z...

Umożliwia scalenie zaznaczonego wpisu z innym. Więcej w [narzędziu do scalania duplikatów](#).

## Usu? wybrane w?a?ciwo?ci...

Usuwa zaznaczone właściwości.



Ze względów bezpieczeństwa, Ancestris poprosi o potwierdzenie.

## Nawiguj do krewnych


Ułatwia przechodzenie do bliskich krewnych danej osoby.




## Dodaj zakładkę do tego wpisu w drzewie dynamicznym

Ten element menu może mieć dwie możliwości, w zależności od tego, czy wpis jest już oznaczony zakładką, czy jeszcze nie.

Jeśli wpis nie jest jeszcze oznaczony zakładką.




W tym przypadku akcja tworzy zakładkę tej jednostki w drzewie dynamicznym.



Następnie będziesz mógł szybko wyświetlić drzewo dynamiczne tej osoby lub rodziny, używając **przycisku zakładek na pasku menu drzewa dynamicznego**.

Jeśli wpis został już dodany do zakładek.




W tym przypadku akcja usuwa zakładkę z listy.


## Wybierz jako preferowaną? rodzin? dla drzewa dynamicznego

Tylko dla jednostek rodzinnych — ustawia ją jako preferowane małżeństwo do wyświetlenia w widoku drzewa dynamicznego.

Akcja wygląda tak, gdy rodzina nie została jeszcze wybrana i może zostać ustawiona:



A wygląda tak, z małą gwiazdką na ikonie, gdy rodzina została już wybrana i można ją odznaczyć:




## Ustaw jako korze? w drzewie dynamicznym

Przebudowuje drzewo dynamiczne z klikniętym wpisem jako nowym korzeniem.

## Uruchom raport

Uruchamia dowolny dostępny raport dla wybranej jednostki lub dla całej genealogii.

Po wybraniu tego elementu menu rozwijają się liczne podmenu. Struktura tych menu odpowiada strukturze okna **Listy i raporty**.



## Zamie? ma??onków miejscami

Zamienia miejscami męża i żonę w rodzinie.

To znacznie łatwiejszy sposób na poprawienie błędu płci osoby niż tworzenie całej rodziny od nowa.

## Zarejestruj zdjęcie: urodzenie | małżeństwo | zgon | inne

W **rejestrze aktów**, wyświetla zdjęcie aktu odpowiadającego klikniętemu zdarzeniu. Ten element menu jest dostępny tylko wtedy, gdy zdarzenie posiada zdjęcie pochodzące z aktu z Rejestrów.

Narzędzie **Rejestry aktów** musi być zainstalowane, choć niekoniecznie otwarte.

---

Revision #2

Created 12 May 2025 18:07:10 by frederic

Updated 16 May 2025 21:50:28 by Dawid