


Menu kontekstowe

Menu kontekstowe udostępnia działania zależne od obiektu i odnoszące się do niego.

Większość tych działań stanowi uzupełnienie działań dostępnych na **pasku menu**, za pomocą **skrótów klawiaturowych** lub **paska narzędzi**.

Dostęp do menu kontekstowego uzyskuje się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obiekt, zazwyczaj wpis (osobę, rodzinę, źródło itd.).



Menu kontekstowe zawiera tytuł i listę dostępnych działań.

Tytuł to nazwa klikniętego wpisu.

Lista działań zależy od klikniętego wpisu i okna, w którym się znajduje. Stąd nazwa "menu kontekstowe". Każde proponowane działanie odnosi się do wpisu w jego konkretnym kontekście.

Powyższy przykład przedstawia menu kontekstowe po kliknięciu wpisu w widoku Drzewa dynamicznego.

Tylko niektóre widoki oferują menu kontekstowe.

Są to:

- **Drzewo dynamiczne**, dla osób i rodzin. Kliknięcie prawym przyciskiem musi nastąpić na polu osoby lub rodziny.
- **Tabela wpisów**, dla wszystkich kategorii wpisów. Kliknięcie musi nastąpić na jednej z komórek, najlepiej w kolumnie zawierającej identyfikator.
- **Widok osi czasu**, dla osób. Najpierw należy kliknąć osobę, a następnie prawym przyciskiem w dowolnym miejscu widoku.
- **Edytor Cygnus**, dla wyświetlanej osoby. Kliknięcie musi nastąpić na górnym banerze z pełnym imieniem i nazwiskiem.
- **Edytor Gedcom**, dla wszystkich kategorii wpisów oraz ich informacji. Kliknięcie może nastąpić na jednej z linii wpisu lub dolnym panelu z jego opisem.
- **Karta wpisu**, dla wszystkich kategorii wpisów. Kliknięcie musi nastąpić w wyświetlanym obszarze.
- **Eksplorator GEDCOM**, dla wszystkich kategorii wpisów. Kliknięcie musi nastąpić na jednostkę.

Akcje w menu kontekstowym

Poniżej znajduje się opis wszystkich możliwych akcji dostępnych po wywołaniu menu kontekstowego z poziomu wpisów.

Menu kontekstowe może być również wywołane z obiektu Gedcom. Dzieje się tak w **Eksploratorze GEDCOM**. Proszę zapoznać się z odpowiednią stroną, aby zobaczyć, jak w tym przypadku wygląda menu kontekstowe.

Zmień/wyświetlanie osób / rodzin

Konfiguruje układ i zawartość danych informacji o wpisie. Odbywa się to poprzez utworzenie lub modyfikację **szablonu**.

Ta opcja pojawia się tylko po kliknięciu wpisu w jej szablonie.

Wytnij, kopiuj, wklej

Wycina, kopiuje lub wkleja kliknięte elementy.


Ta opcja pojawia się tylko po kliknięciu wpisu w jednym z edytorów.

Dodaj w/a/ciwo?? bezpośrednio

Dodaje **właściwość** do wpisu. Ancestris zasugeruje tylko właściwości zgodne z Gedcom w miejscu kliknięcia. Nie da się popełnić błędu.


Ta opcja pojawia się tylko po kliknięciu wpisu lub właściwości w **Edytorze Gedcom**.

Przykład właściwości, które można dodać do osoby:



Dodaj właściwość przez asystenta...

Dodaje **właściwość** do wpisu za pomocą poniższego okna:



Wyboru dokonuje się klikając nazwę właściwości w lewej kolumnie, a jej opis pojawia się po prawej stronie.

Aby utworzyć **niestandardową właściwość**, zaznacz odpowiednią opcję i wpisz jej nazwę w polu tekstowym.


Aby automatycznie dodać podwłaściwości (np. MAP → LATI i LONG), zaznacz odpowiednie pole wyboru.

Ta opcja pojawia się tylko w Edytorze Gedcom.

Rozpropaguj wybran? w?a?ciwo??...

Rozszerza klikniętą właściwość:

- na wszystkie wpisy danego typu w całej genealogii
- lub na konkretny wpis wybrany z listy rozwijanej



Zaznaczenie **Propaguj również wartość tej właściwości** spowoduje jej skopiowanie razem z wartością.

Dostępne tylko w Edytorze Gedcom.

Dodaj osobę lub rodzinę?

Łączy osobę lub rodzinę z wybranym wpisem.


W zależności od klikniętego wpisu niektóre podopcje mogą być niedostępne.

Przykład menu po kliknięciu osoby:

| | |
|---|-------------------------|
|  | Add a family of parents |
|  | Add a brother |
|  | Add a sister |
|  | Add a sibling |
|  | Add a spouse |
|  | Add a son |
|  | Add a daughter |
|  | add a child |
|  | Add an alias |

- **Dodaj rodzinę rodziców:** dodaje pola reprezentujące rodziców osoby
- **Dodaj rodzeństwo:** dodaje brata lub siostrę
- **Dodaj małżonka:** dodaje współmałżonka
- **Dodaj dziecko:** dodaje dziecko do osoby lub rodziny
- **Dodaj alias:** alias to inna osoba mogąca oznaczać tę samą postać





Po kliknięciu właściwości opcja wygląda tak:

 Associate a person (e.g. Witness)

- **Skojarz osobę:** dodaje związaną osobę do wydarzenia

Dodaj multimedia, notatkę, źródło itd.

Łączy nowy lub istniejący wpis z klikniętym wpisem.








 Add a media
 Add a note
 Add a source
 Add a submitter

To są możliwe akcje, które zależą od kategorii klikniętej jednostki (encji):

- **Dodaj multimedia:** multimedia współdzielone
- **Dodaj notatkę:** notatka współdzielona
- **Dodaj źródło:** źródło współdzielone
- **Dodaj zgłaszającego:** osoba zgłaszająca dane

Utwórz globalny wpis

Tworzy niezależny wpis, który nie będzie połączona z klikniętą osobą.

 Create an individual
 Create a family
 Create a note
 Create a media
 Create a source
 Create a repository
 Create a submitter

To są możliwe akcje:

- **Utwórz osobę:** tworzy nowy wpis typu osoba
- **Utwórz rodzinę:** tworzy nowy wpis typu rodzina
- **Utwórz notatkę:** tworzy nowy wpis typu notatka
- **Utwórz multimedia:** tworzy nowy wpis typu element multimedialny
- **Utwórz źródło:** tworzy nowy wpis typu źródło
- **Utwórz repozytorium:** tworzy nowy wpis typu repozytorium
- **Utwórz zgłaszającego:** tworzy nowy wpis typu zgłaszający

Zarządzaj numeracją SOSA / d'Aboville

Pozwala wygenerować lub usunąć numerację genealogiczną, zaczynając od osoby, na której kliknięto prawym przyciskiem myszy.

Wybrana osoba staje się numerem 1 w numeracji Sosa lub d'Aboville dla genealogii, a nowa numeracja wszystkich przodków i potomków zostanie nadana na jej podstawie.


Rozwi?? anomalie

Ta akcja pojawia się tylko wtedy, gdy etykieta jednostki jest nieprawidłowa. Zazwyczaj ma to miejsce podczas importowania genealogii z programu, który tworzy etykiety niezgodne ze standardem Gedcom.

W takim przypadku akcja ta służy do zmiany (poprawy) nazwy etykiety.

Zamie?...


Zamienia powiązany wpis na inną wybrany wpis.



Ta akcja jest dostępna tylko dla właściwości powiązanych z innym wpisem (osoby powiązane, aliasy, dziecko w rodzinie, małżonek w rodzinie, powiązane źródło, powiązana notatka itd.).

Ustaw kryteria miejsca

Otwiera okno umożliwiające zmianę kryteriów lokalizacji miejsca.




To okno jest takie samo, jak to używane do definiowania domyślnego formatu miejsc w Plik/Właściwości.

Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy klikniesz właściwość miejsca w edytorze Gedcom.

Zaszyfruj wybrane w?a?ciwo?ci

Umożliwia szyfrowanie wszystkich informacji encji.



Nie zgub hasła użytego do szyfrowania, ponieważ uniemożliwi to odzyskanie informacji.

Edytuj / Modyfikuj

Otwiera domyślny edytor dla wybranego wpisu lub właściwości. Domyślny edytor jest zdefiniowany w ustawieniach.


Jeśli menu kontekstowe jest wywołane z właściwości miejsca, Ancestris otwiera edytor miejsc dla wszystkich podobnych miejsc. Aby edytować tylko jedno miejsce, użyj jednego z edytorów i bezpośrednio edytuj pola miejsca.

Scal z...

Umożliwia scalenie zaznaczonego wpisu z innym. Więcej w [narzędziu do scalania duplikatów](#).

Usu? wybrane w?a?ciwo?ci...


Usuwa zaznaczone właściwości.



Ze względów bezpieczeństwa, Ancestris poprosi o potwierdzenie.

Nawiguj do krewnych


Ułatwia przechodzenie do bliskich krewnych danej osoby.




Dodaj zakładkę do tego wpisu w drzewie dynamicznym

Ten element menu może mieć dwie możliwości, w zależności od tego, czy wpis jest już oznaczony zakładką, czy jeszcze nie.

Jeśli wpis nie jest jeszcze oznaczony zakładką.




W tym przypadku akcja tworzy zakładkę tej jednostki w drzewie dynamicznym.



Następnie będziesz mógł szybko wyświetlić drzewo dynamiczne tej osoby lub rodziny, używając **przycisku zakładek na pasku menu drzewa dynamicznego**.

Jeśli wpis został już dodany do zakładek.




W tym przypadku akcja usuwa zakładkę z listy.


Wybierz jako preferowaną? rodzin? dla drzewa dynamicznego

Tylko dla jednostek rodzinnych — ustawia ją jako preferowane małżeństwo do wyświetlenia w widoku drzewa dynamicznego.

Akcja wygląda tak, gdy rodzina nie została jeszcze wybrana i może zostać ustawiona:



A wygląda tak, z małą gwiazdką na ikonie, gdy rodzina została już wybrana i można ją odznaczyć:




Ustaw jako korze? w drzewie dynamicznym

Przebudowuje drzewo dynamiczne z klikniętym wpisem jako nowym korzeniem.

Uruchom raport

Uruchamia dowolny dostępny raport dla wybranej jednostki lub dla całej genealogii.

Po wybraniu tego elementu menu rozwijają się liczne podmenu. Struktura tych menu odpowiada strukturze okna [Listy i raporty](#).



Zamie? ma??onków miejscami

Zamienia miejscami męża i żonę w rodzinie.

To znacznie łatwiejszy sposób na poprawienie błędu płci osoby niż tworzenie całej rodziny od nowa.

Zarejestruj zdjęcie: urodzenie | małżeństwo | zgon | inne

W **rejestrze aktów**, wyświetla zdjęcie aktu odpowiadającego klikniętemu zdarzeniu. Ten element menu jest dostępny tylko wtedy, gdy zdarzenie posiada zdjęcie pochodzące z aktu z Rejestrów.

Narzędzie **Rejestry aktów** musi być zainstalowane, choć niekoniecznie otwarte.

Revision #2

Created 12 May 2025 18:07:10 by frederic

Updated 16 May 2025 21:50:28 by Dawid