

# Miejsca

**Miejsce** to właściwość wskazująca fizyczną lokalizację związaną ze zdarzeniem, zwykle posiadającą adres pocztowy i mogącą zostać określona za pomocą współrzędnych geograficznych (szerokość i długość geograficzna).

W standardzie Gedcom miejsce jest definiowane za pomocą tagu PLAC.

## Jurysdykcje miejsca

Wartość miejsca jest przedstawiona jako elementy adresowe oddzielone przecinkami, podobnie jak w adresie pocztowym.

Przykład (znacznik i wartość):

```
PLAC Hyde Park,02136,Boston,Suffolk,Massachusetts,New England,USA
```

Te elementy miejsca nazywane są **jurysdykcjami**. Jurysdykcja, zwana też kryterium miejsca, to więc element składowy lokalizacji: miasto, kod pocztowy, region, kraj itp.

W powyższym przykładzie jurysdykcje to: `dzielnica, kod pocztowy, miasto, hrabstwo, stan, region, kraj`.

W standardzie Gedcom różne jurysdykcje miejsca są uporządkowane od lewej do prawej, oddzielone przecinkami i według rosnącej ważności administracyjnej.

Poniższy przykład, w którym jurysdykcje są w losowej kolejności, nie jest zgodny ze standardem Gedcom.

```
PLAC USA,Suffolk,Massachusetts,02136,New England,Hyde Park,Boston
```

Standard Gedcom pozwala zdefiniować własne jurysdykcje. Można na przykład uwzględnić poziom parafii lub dzielnic, albo mieć dwa kody w obrębie miasta: kod pocztowy i jednostki spisowe.

## Użycie przecinka

W standardzie Gedcom przecinek jest elementem oddzielającym różne jurysdykcje miejsca.

Jeśli jedna z jurysdykcji jest nieznana, należy zostawić puste miejsce, pozostawiając przecinek.

Na przykład, jeśli brakuje dzielnicy i kodu pocztowego, miejsce Boston przyjmie następującą formę:

PLAC , ,Boston,Suffolk,Massachusetts,New England,USA

Dwa początkowe przecinki wskazują pozycje dwóch nieokreślonych jurysdykcji (dzielnica i kod pocztowy).

Aby miejsce było czytelne, należy bezwzględnie zachować pozycję przecinków i nie stosować przecinka wewnątrz jednej jurysdykcji.

Uwaga: plik Gedcom nie dopuszcza żadnych spacji po lewej ani po prawej stronie przecinków.

- Na przykład nazwa miasta *New York* zachowuje spację między *New* a *York*, ale nie można dodawać innych spacji przed ani po nazwie.
- Dla lepszej czytelności różne widoki w Ancestris (szczególnie edytory) mogą wyświetlać spacje po przecinkach. Spacje te nie są jednak zapisywane w pliku Gedcom.

## Formatowanie miejsca

Wszystkie miejsca w tej samej genealogii muszą być opisane według tych samych jurysdykcji i w tej samej kolejności.

To jest format miejsca w pliku Gedcom.

Format ten jest określony w nagłówku pliku Gedcom dla wszystkich miejsc w genealogii.

Oto linie nagłówka (**HEAD**) pliku Gedcom, które wskazują to powiązanie:

```
1 PLAC
2 FORM dzielnica, kod pocztowy, miasto, hrabstwo, stan, region, kraj
```

Ten format w nagłówku jest opcjonalny, ale ze względu na spójność i jakość danych zdecydowanie zalecany.

Dla genealogii obejmującej kilka krajów należy zastosować format ogólny, wystarczająco rozbudowany, by umożliwić ujęcie miejsc ze wszystkich uwzględnionych krajów w tym samym formacie.

# Zmiana formatowania miejsc

Okno **Modyfikacja kryteriów miejsc** umożliwia dodanie lub usunięcie rodzaju jurysdykcji w formacie lokalizacji, a także zmianę kolejności różnych typów jurysdykcji dla wszystkich lokalizacji i wszystkich jednostek w pliku genealogicznym. Okno to dostępne jest z menu [Plik / Właściwości](#).

Zmiana formatu miejsc jest również możliwa z poziomu [edytora Gedcom](#): kliknij prawym przyciskiem myszy na linię PLAC, następnie wybierz [Menu kontekstowe](#), a potem [Ustaw kryteria miejsc](#).

Aby wprowadzić miejsce, należy uporządkować różne jurysdykcje według rosnącej ważności, oddzielając każdą poziomą przecinkiem.

Jeśli jurysdykcja nie jest znana, przecinek należy pozostawić.

## Wprowadzanie miejsca

### Zasada

Jeśli w [Preferencjach](#) wybrano prezentację [Podzielone jurysdykcje do edycji w edytorze Gedcom](#), nie trzeba martwić się o dalsze wyjaśnienia – jurysdykcje będą wprowadzane osobno, poziom po poziomie.

W przeciwnym razie lokalizacje należy wpisywać globalnie, czyli jako serię jurysdykcji oddzielonych przecinkami.

Na przykład, jeśli format to `dzielnica, kod pocztowy, miasto, hrabstwo, stan, region, kraj`, dla zdarzenia w Hyde Park w Bostonie, kod 02136, stan Massachusetts, USA, należy wpisać:

```
Hyde Park,02136,Boston,,Massachusetts,,USA
```

- Po nazwie kraju nie wpisuje się nic więcej.
- Jeśli jurysdykcja jest nieznana, przecinek należy powtórzyć, nawet na początku linii.
- Jeśli znana jest tylko Boston w USA, należy wpisać:

```
,,Boston,,,,USA
```

Zasada jest prosta:

- *Od najmniejszej do największej jurysdykcji*
- *Wszystkie jurysdykcje oddzielone przecinkiem, nawet jeśli są puste*

# Autouzupełnianie jurysdykcji

Podczas wpisywania nazwy miejsca, pojawi się rozwijane menu z już znanymi miejscami zawierającymi daną sekwencję znaków. Wystarczy kliknąć sugerowaną linię i zatwierdzić OK.

Jeśli wybrano prezentację z oddzielnymi jurysdykcjami w Preferencjach, funkcja ta również działa – poziom po poziomie.

## Zmienianie wszystkich miejsc za jednym razem

Jeśli zauważysz, że od początku był błąd w pisowni miejsca, lub to samo miejsce zapisano na różne sposoby, możesz je poprawić za jednym razem, bez edycji każdego z osobna.

Można to zrobić za pomocą [Edytora Gedcom](#), listy miejsc [Lista miejsc](#) lub tabeli miejsc [Tabela miejsc](#).

---

Revision #3

Created 12 May 2025 18:02:13 by frederic

Updated 20 May 2025 05:41:12 by Dawid