

Ponowna instalacja lub aktualizacja Ancestris

Istnieje kilka sytuacji, w których może być konieczna ponowna instalacja Ancestris, ale wszystkie one prowadzą do wykonania tych samych kroków opisanych poniżej.

Sytuacje uzasadniające ponowną instalację?

Ponowna instalacja Ancestris na tym samym komputerze

- Jeśli **najnowsza wersja Ancestris została wydana** i chcesz z niej skorzystać. Na przykład, aktualizacja z wersji 11 do wersji 12.
- Jeśli **wystąpiła większa modyfikacja tej samej wersji**, zwykle dotyczy to wersji dziennej. Na przykład, gdy zespół Ancestris dokonuje zmian w platformie Ancestris, poprosi cię o ponowną instalację. **Aby być powiadamianym o takich zmianach**, będziesz musiał [zapisać się do listy dyskusyjnej](#).
- Jeśli **zmienił się twój komputer lub niektóre pliki Ancestris zostały utracone**. W tej sytuacji Ancestris może przestać działać poprawnie.

We wszystkich tych sytuacjach twoje działania będą skutkować ponowną instalacją Ancestris.

Podczas ponownej instalacji Ancestris, będziesz mógł automatycznie zachować swoje dostosowania.

To ty decydujesz, czy chcesz ponownie zainstalować Ancestris w tym samym miejscu na komputerze, czy nie.

W obu przypadkach **zalecamy pozbycie się poprzedniej instancji Ancestris i zastąpienie plików oprogramowania**.

W przypadku, gdy zdecydujesz się na zachowanie dwóch różnych instancji Ancestris na tym samym komputerze, Ancestris może się pogubić, ponieważ istnieje **tylko jeden zestaw ustawień użytkownika**.

Ponowna instalacja Ancestris na drugim komputerze

Jeśli chcesz zainstalować Ancestris na drugim komputerze, po prostu **postępuj zgodnie z instrukcją pierwszej instalacji**.

Jeśli chcesz mieć te same ustawienia użytkownika na obu komputerach, powinieneś najpierw skopiować folder ustawień użytkownika z jednego komputera na drugi.

Alternatywnie, możesz również użyć przycisku eksportu w oknie preferencji Ancestris.

Ponowna instalacja wersji stabilnej 12

Aby ponownie zainstalować wersję główną, zachowując ustawienia użytkownika, po prostu **postępuj zgodnie z instrukcją pierwszej instalacji**.

Powinno to zająć znacznie mniej czasu, ponieważ Java powinna być już zainstalowana, a uruchamiacz Ancestris jest już ustawiony.

W praktyce polega to po prostu na zastąpieniu 5 folderów wymienionych w kolejnych krokach.

Ponowna instalacja wersji dziennej 13

Aby zaktualizować z wersji głównej do wersji dziennej lub ponownie zainstalować wersję dzienną, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Masz dwie możliwości:

- Albo usuń poprzednią aplikację i zainstaluj nową (preferowany wybór dla macOS).
- Albo zastąp istniejące pliki nowymi, co pozwala zachować uruchamiacz, który mogłeś skonfigurować (preferowany wybór dla Linux i Windows).

W pierwszej sytuacji, usuń poprzednią aplikację Ancestris i zainstaluj nową.

W drugiej sytuacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

- Zamknij Ancestris, jeśli jest uruchomione
- **Pobierz wersję dzienną z witryny Ancestris** i zainstaluj ją zgodnie z instrukcjami instalacji.
- Jeśli musisz ręcznie zastąpić pliki, przejdź do folderu `ancestris` poprzedniej instalacji i usuń następujące 5 folderów:
 - `ancestris`
 - `bin`
 - `etc`
 - `harness`

- platform
- Zastąp je odpowiednimi 5 folderami, które zostały pobrane w pakiecie lub archiwum skompresowanym.
- Uruchom Ancestris ponownie jak zwykle

Jeśli niektóre ustawienia przestaną działać lub będą niekompatybilne z nową wersją, [**zapoznaj się z stroną ustawień użytkownika**](#), jeśli chcesz zarządzać nimi samodzielnie.

Revision #7

Created 9 May 2025 07:04:56 by frederic

Updated 20 May 2025 14:09:22 by Dawid