

Usu?

Funkcja ta usuwa elementy danych z genealogii.

Tag deletion from the genealogy

?

Select tag, entities and value corresponding to the tag you want to delete.

List of all existing tags across all entities

AGE (3633)
AGNC (1)
ALIA (8)
ASSO (104)
AUTH (1)
BAPM (2)
BARM (1)
BASM (1)
BIRT (3178)
BLES (1)
BURI (13)
CALN (168)
CAST (1)
CAUS (11)

Entities to be considered

☒ All categories (3633)
 Individual (1448) ☒
 Family (2185) ☒
 Multimedia (0) ☒
 Note (0) ☒
 Source (0) ☒
 Submitter (0) ☒
 Repository (0) ☒

Values for which Tags will be deleted (17)

Age: 16 years
Age: 24 years 2 months 16 days
Age: 25 years 16 days
Age: 26 years 10 months 16 days
Age: 26 years 10 months 16 days
Age: 26 years 7 months 16 days
Age: 26 years 7 months 16 days
Age: 28 years 6 months 16 days
Age: 29 years 5 months 16 days
Age: 30 years 9 months 16 days
Age: 34 years 11 months 16 days
Age: 37 years 5 months 16 days
Age: 38 years 1 month 16 days
Age: 38 years 2 months 16 days

Force Tag or Tag Path to be deleted

FAM:MARR:HUSB:AGE

Values to delete

☐ Any value
☒ Only specific values
Empty values ☐
"Asserted" values ☐
Specific value ☐ Exact value

Delete

Cancel

Opis

Twoje informacje genealogiczne są przechowywane w pliku [Gedcom](#).

W tym pliku każda informacja jest przechowywana jako element danych zwany [Właściwością](#).
Przykład: imię, data urodzenia, miejsce zawarcia małżeństwa itd.

Każda właściwość jest oznaczona znacznikiem. Znacznik to nazwa elementu danych. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie o [znacznikach](#).

Funkcja Usuń to narzędzie służące do usuwania znacznika wszędzie w twojej genealogii.

Możesz wybrać dowolny znacznik do usunięcia, dla wszystkich kategorii wpisów lub tylko dla wybranych, a także możesz zdecydować, by usuwać tylko te znaczniki, które są puste lub mają określoną wartość.

Możesz też usunąć konkretną sekwencję znaczników, zwaną ścieżką znaczników. Na przykład, jak pokazano na powyższym obrazku: FAM:MARR:HUSB:AGE.

W oknie po lewej stronie widzisz listę istniejących znaczników w genealogii, a po prawej listę wartości znaczników, które zostałyby usunięte, gdybyś kontynuował i nacisnął Usuń.

Użytkowanie

Uruchom to narzędzie za pomocą menu Edycja > Usuń.

Pojawi się okno przedstawione powyżej.

1. **Lista po lewej stronie:** wybierz tag do usunięcia z pierwszej listy tagów.
2. **Lista środkowa:** wybierz typy wpisów, do których ograniczone ma być usuwanie.
3. **Lista po prawej stronie:** wyświetla tagi - czyli właściwości w twoich danych genealogicznych - które zostałyby usunięte po naciśnięciu przycisku Usuń.
 - Możesz **dwukrotnie kliknąć** dowolną właściwość, aby wyświetlić ją w edytorach i zobaczyć jej kontekst w genealogii.
 - Dwukrotne kliknięcie kopiuje także zawartość właściwości do pola Wartość, na wypadek potrzeby dokładnego dopasowania wartości.
4. **Wymuś usunięcie taga lub ścieżki tagów:** aby jeszcze bardziej ograniczyć usuwanie, możesz wpisać ścieżkę taga w polu poniżej list.
5. **Wartości:** lub wybierz usunięcie tylko właściwości, które mają wartość pustą lub zawierają określoną wartość.
 - „Potwierdzone” wartości to zdarzenia (urodzenie, śmierć itd.) oznaczone jako „znane, że miały miejsce”, bez innych dodatkowych informacji.
 - Zaznacz pole Dokładna wartość, aby dopasować tylko właściwości o podanej wartości.

Usuwanie następuje natychmiast po naciśnięciu przycisku Usuń. Nie ma żadnego potwierdzenia.

Jeśli chcesz cofnąć operację, naciśnij przycisk Cofnij na pasku narzędzi lub użyj skrótu Ctrl + Z.

Na przykład możesz usunąć wszystkie puste daty w zdarzeniach osób i rodzin, a pozostawić pozostałe.

W takim przypadku wybierz w liście tagów „**DATE**” (lub wpisz DATE w polu taga), zaznacz tylko pola „**Indywidualne**” i „**Rodzina**”, a następnie zaznacz pole „**Puste wartości**”.

Po naciśnięciu przycisku Usun pojawi się komunikat podobny do poniższego.



Dostosowanie

Funkcja ta nie posiada możliwości dostosowania.

Revision #2

Created 12 May 2025 18:10:06 by frederic

Updated 17 May 2025 19:38:13 by Dawid