

# W?a?ciwo?ci

**Właściwość** to informacja opisująca cechę **wpisu**.

Właściwość składa się zasadniczo z dwóch elementów: swojej nazwy, identyfikowanej przez **Znacznik**, oraz swojej **WARTOŚCI**.

## Opis

Rozważmy następujące trzy właściwości:

- *Miasto: Londyn*
- *Miasto: Paryż*
- *Miasto: Rzym*

Te trzy właściwości mają tę samą nazwę (Miasto), ale różne wartości: Londyn, Paryż i Rzym.

Miasto jest kodowane w pliku Gedcom za pomocą znacznika CITY, pisanym wielkimi literami.

## Znaczniki

Standard Gedcom definiuje dużą liczbę właściwości genealogicznych.

Każda z tych właściwości jest identyfikowana przez Znacznik, który czyni ją unikalną i jednoznaczną.

Oto kilka przykładów właściwości i ich znaczników (w nawiasach):

- **Imię i nazwisko** (znacznik **NAME**)
- **Data** (znacznik **DATE**)
- **Miejsce** (znacznik **PLAC**)
- **Notatka** (znacznik **NOTE**) – tutaj chodzi o właściwość NOTE, a nie o wpis NOTE
- **Płeć** (znacznik **SEX**)
- **Urodzenie** (znacznik **BIRT**)
- **Małżeństwo** (znacznik **MARR**)
- **Zgon** (znacznik **DEAT**)
- **Zawód** (znacznik **OCCU**)
- **Religia** (znacznik **RELI**)
- **Miejsce zamieszkania** (znacznik **RESI**)

Więcej szczegółów:

- Dostępne właściwości w pliku Gedcom – zobacz stronę [Znaczniki](#)
- O datach – przeczytaj stronę [Daty](#)
- O miejscach – przeczytaj stronę [Miejsca](#)
- O wydarzeniach – przeczytaj stronę [Wydarzenia](#)

## U?ycie

W pliku Gedcom, właściwości zawsze mają tę samą strukturę i przestrzegają tych samych zasad składni.

W Ancestris właściwości dokładnie odpowiadają właściwościom Gedcom, ale ich wygląd zależy od widoku, który je prezentuje.

## W?a?ciwo?ci w pliku Gedcom

Każda linia w pliku Gedcom jest właściwością.

Każda linia właściwości ma następujący format:

- **Numer** **Znacznik** **Wartość**

**Numer** to poziom hierarchiczny właściwości, opisany na stronie [Gedcom](#).

Przykład:

```
2 DATE 27 SEP 1601
```

Pierwszy element to numer 2, wskazujący poziom linii w strukturze rekordu.

Drugi element to znacznik DATE, oznaczający, że właściwość to data.

Trzeci element to wartość daty (27 SEP 1601).

Cała linia oznacza, że data elementu genealogicznego powyżej tej linii to 27 września 1601.

## W?a?ciwo?ci w edytorze Gedcom

Edytor Gedcom wyświetla linie właściwości podobnie jak plik Gedcom: jedna linia na właściwość, zawierająca znacznik i jego wartość.

Istnieją jednak następujące różnice:

- Edytor nie wyświetla całego pliku Gedcom, tylko jeden wpis naraz – jej ID i kategoria pojawiają się w pierwszej linii.
- Po lewej stronie etykiety (znacznika) znajduje się symbol w formie miniikony wskazującej typ znacznika. Ikony te ułatwiają odczyt drzewa względem surowego pliku.
- Edytor nie pokazuje numerów linii, tylko przedstawia je w strukturze drzewa, z wcięciami i uchwytami do rozwijania/zamykania gałęzi.

## W?a?ciwo?ci w innych edytorach

W edytorach właściwości wyświetlane są w języku użytkownika.

W edytorach **Aries** i **Cygnus** nie pojawiają się etykiety, linie ani struktura drzewa: nazwy pól są bardziej opisowe niż znaczniki i zachęcają użytkownika do ich uzupełnienia jak w formularzu.

## W?a?ciwo?ci w Tabeli wpisów

W **Tabeli wpisów** każdy wiersz reprezentuje jeden wpis, a każda kolumna – jedną właściwość.

Można **skonfigurować tabelę**, aby wybrać, które właściwości mają być wyświetlane.

## W?a?ciwo?ci wy?wietlane w oknach

Inne okna wyświetlają właściwości, pozwalając je przeglądać, drukować lub edytować (**Nawigator**, **Drzewo dynamiczne** itp.).

---

Revision #2

Created 12 May 2025 18:01:33 by frederic

Updated 14 May 2025 17:35:16 by Dawid