

Znaczniki

Znacznik **jest identyfikatorem typu właściwości**.

Standard Gedcom definiuje szereg znaczników składających się z trzech lub czterech liter, wziętych z angielskiej nazwy typu właściwości.

Na przykład, wiedząc, że znacznik SURN oznacza nazwisko, linia właściwości `SURN Martin` może być przetłumaczona jako: nazwisko to "Martin".

Ancestris przypisuje ikonę do każdej właściwości, podobnie jak do wpisów. Na przykład, Ancestris dodaje 🗨️ do znaczników NAME.

Na tej stronie znajdziesz listę najczęściej używanych znaczników.

W Ancestris edytor Gedcom najlepiej wyświetla wszystkie właściwości w twojej genealogii.

Ikony

Ikona obok znacznika pomaga określić, czy znacznik jest zgodny ze standardem Gedcom.

- 🗨️, 🗳️, 📄, 🏠, 🚪, itd. : **standardowe, wstępnie zdefiniowane znaczniki**. Są zgodne ze standardem Gedcom.
- ❓ : **nieznany znacznik**, lub umieszczony w niewłaściwym miejscu.
- 📄 : **znacznik zdefiniowany przez użytkownika** : znaczniki zaczynające się od podkreślenia "_" są znacznikami zdefiniowanymi przez użytkownika. Znaczniki te mogą być dodane pod każdym innym znacznikiem w pliku Gedcom. Są dozwolone.
 - Jednak przed stworzeniem nowego znacznika, proszę sprawdzić, czy rodzaj informacji nie został już zdefiniowany przez standard Gedcom. Dzięki temu łatwiej wymieniać się danymi genealogicznymi. Możesz sprawdzić wstępnie zdefiniowane znaczniki, używając edytora Gedcom.
 - Możesz powiedzieć Ancestris w Preferencjach, czy przy użyciu narzędzia walidacji Gedcom, traktować znaczniki zdefiniowane przez użytkownika jako błędne czy dozwolone.
 - W rzadkich przypadkach, Ancestris musiał zdefiniować znaczniki użytkownika, kiedy standard Gedcom ich nie przewidywał (np. _SOSA dla numeracji Sosa)
- ⚠️ : oznacza poprawny znacznik z niewłaściwą wartością.
- 🗨️, 🗳️, 📄 : **znaczniki nawigacyjne**: symbol "_" na ikonie jest specyficzny dla Ancestris i oznacza wskaźnik do innego wpisu. Możesz przejść do wpisu wskazanego w tym















znaczniku, klikając po prostu na niego.















Główne zdefiniowane znaczniki













Wszystkie znaczniki standardu Gedcom są zarządzane przez Ancestris: wszystkie wstępnie zdefiniowane znaczniki Gedcom, wszystkie znaczniki zdefiniowane przez użytkownika (👤), które Ancestris zdefiniował (np. _SOSA), oraz wszystkie znaczniki, które mogą być zdefiniowane przez użytkownika.

Pierwsza tabela to opis głównych znaczników.
















	Nazwa znacznika	Znacznik	5.5	5.5.1	7.0	Opis i użycie
📄	Skrót	ABBR	X	X	X	Krótką nazwa tytułu, opisu lub imienia.
👤	Adopcja	ADOP	X	X	X	Dotyczy stworzenia prawnie zatwierdzonego związku rodzic-dziecko, który nie istnieje biologicznie.
📍	Adres	ADDR	X	X	X	Współczesne miejsce, zwykle wymagane do celów pocztowych, osoby, nadawcy informacji, repozytorium, firmy, szkoły lub firmy.
🕒	Wiek	AGE	X	X	X	Wiek osoby w chwili, gdy miało miejsce zdarzenie, lub wiek podany w dokumencie.
🏢	Agencja	AGNC	X	X	X	Instytucja lub osoba posiadająca władzę i/lub odpowiedzialność za zarządzanie lub rządzenie.
👤	Alias	ALIA	X	X	X	Wskaźnik do powiązania różnych opisów rekordu osoby, która może być tą samą osobą.
🔧	Unieważnienie	ANUL	X	X	X	Oświadczenie, że małżeństwo jest nieważne od samego początku (nigdy nie istniało).
👤	Stowarzyszenia	ASSO	X	X	X	Wskaźnik do powiązania przyjaciół, sąsiadów, krewnych lub współpracowników danej osoby.
📄	Atrybut	FAKT		X	X	Atrybut przypisany do osoby


















	Autor	AUTH	X	X	X	Imię osoby, która stworzyła lub zebrała informacje.
	Ogłoszenie Małżeńskie	MARB	X	X	X	Wydarzenie publicznego ogłoszenia, że dwie osoby zamierzają zawrzeć małżeństwo.
	Chrzest	CHR	X	X	X	Wydarzenie religijne (nie związane z Kościołem LDS) polegające na chrzcie i/lub nadaniu imienia dziecku.
	Chrzest	BAPM	X	X	X	Wydarzenie chrztu (nie związane z Kościołem LDS), przeprowadzone w dzieciństwie lub później.
	Bar Mitzvah	BARM	X	X	X	Ceremonialne wydarzenie, które odbywa się, gdy żydowski chłopak osiąga wiek 13 lat.
	Bas Mitzvah	BASM	X	X	X	Uroczystość obchodzona, gdy żydowska dziewczynka osiąga 13. rok życia, znana również jako "Bat Mitzvah".
	Błogosławieństwo	BLES	X	X	X	Wydarzenie religijne związane z udzieleniem boskiej opieki lub wstawiennictwa. Czasami udzielane w związku z ceremoniałem nadania imienia.
	Mapa	MAP		X	X	Dotyczy przedstawienia pomiarów, zazwyczaj w formie graficznej.
	Licencja małżeńska	MARL	X	X	X	Wydarzenie uzyskania legalnej licencji na zawarcie małżeństwa.
	Utworzenie	CREA			X	Data utworzenia jednostki.
	Zmiana	CHAN	X	X	X	Wskazuje na zmianę, poprawkę lub modyfikację. Zwykle używane w związku z DATA, aby określić, kiedy zaszła zmiana informacji (<i>jest to automatycznie obsługiwane przez Ancestris</i>)
	Kod pocztowy	POST	X	X	X	Kod używany przez służby pocztowe do identyfikacji obszaru w celu ułatwienia obsługi poczty.
	Status	STAT	X	X	X	Ocena stanu lub kondycji czegoś.
	Potwierdzenie	CONF	X	X	X	Wydarzenie religijne (nie LDS) związane z udzieleniem daru Ducha Świętego i, wśród protestantów, pełnego członkostwa w kościele.

	Umowa małżeńska	MARC	X	X	X	Wydarzenie związane z zapisaniem formalnej umowy małżeńskiej, w tym umowy przedmałżeńskiej, w której partnerzy małżeńscy osiągają porozumienie w sprawie praw własności jednego lub obu, zabezpieczając majątek dla ich dzieci.
	Umowa małżeńska	MARS	X	X	X	Wydarzenie tworzenia umowy między dwiema osobami planującymi małżeństwo, w ramach której zgadzają się na zwolnienie lub modyfikację praw majątkowych, które inaczej wynikłyby z małżeństwa.
	Kremacja	CREM	X	X	X	Pozbycie się szczątków ciała osoby przez ogień.
	Data	DATE	X	X	X	Czas wydarzenia w formacie kalendarzowym.
	Śmierć	DEAT	X	X	X	Wydarzenie, kiedy życie śmiertelnika dobiega końca.
	Ukończenie szkoły	GRAD	X	X	X	Wydarzenie wręczenia dyplomów edukacyjnych lub stopni naukowych.
	Rozwód	DIV	X	X	X	Wydarzenie rozwiązania małżeństwa poprzez działanie cywilne.
	Dane	DATA	X	X	X	Dotyczy przechowywanych informacji automatycznych.
	E-mail	EMAI		X	X	Tylko Gedcom 5.5.1. Adres poczty elektronicznej.
	Fax	FAX		X	X	Elektroniczna transmisja faksu
	Dziecko	CHIL	X	X	X	Naturalne, adoptowane lub przypięczone (LDS) dziecko ojca i matki.
	Element multimedialny	<u>OBJE</u>	X	X	X	Dotyczy grupowania atrybutów wykorzystywanych do opisywania czegoś. Zwykle odnosi się do danych wymaganych do reprezentowania obiektu multimedialnego, takiego jak nagranie audio, fotografia osoby lub obraz dokumentu.
	Emigracja	EMIG	X	X	X	Wydarzenie opuszczenia ojczyzny z zamiarem osiedlenia się gdzie indziej.
	Żona	WIFE	X	X	X	Osoba w roli matki i/lub mężatki.

	Stan	STAE	X	X	X	Podział geograficzny większego obszaru jurysdykcyjnego, np. stan w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
	Wydarzenie	EVEN	X	X	X	Dotyczy istotnego zdarzenia związanego z osobą, grupą lub organizacją. Struktura EVEN jest zwykle kwalifikowana lub klasyfikowana za pomocą podrzędnego znacznika TYPE.
	Rodzina	<u>FAM</u>	X	X	X	Identyfikuje legalny, zwyczajowy lub inny uznany związek mężczyzny i kobiety oraz ich dzieci (jeśli występują) lub rodzinę powstałą w wyniku narodzin dziecka przez jego biologicznych rodziców.
	Rodzina, w której osoba jest dzieckiem	FAMC	X	X	X	Identyfikuje rodzinę, w której dana osoba występuje jako dziecko.
	Rodzina, w której osoba jest małżonkiem	FAMS	X	X	X	Identyfikuje rodzinę, w której dana osoba występuje jako małżonek.
	Zaręczyny	ENGA	X	X	X	Wydarzenie polegające na zarejestrowaniu lub ogłoszeniu porozumienia między dwojgiem ludzi o zamiarze zawarcia małżeństwa.
	Plik	FILE	X	X	X	Miejsce przechowywania informacji, uporządkowane i przygotowane do zachowania i odniesienia.
	Format	FORM	X	X	X	Przypisana nazwa dla spójnego formatu, w którym mogą być przekazywane informacje.
	Zgłaszający	<u>SUBM</u>	X	X	X	Osoba lub organizacja, która dostarcza dane genealogiczne do pliku lub przekazuje je innym.
	Osoba	<u>INDI</u>	X	X	X	Osoba.
	Imigracja	IMMI	X	X	X	Wydarzenie polegające na przybyciu do nowej lokalizacji z zamiarem zamieszkania tam.
	Pogrzeb	BURI	X	X	X	Wydarzenie właściwego pochówku doczesnych szczątków zmarłej osoby.

	Zainteresowanie przodkiem	ANCI	X	X	X	Wskazuje zainteresowanie dalszymi badaniami przodków tej osoby.
	Zainteresowanie potomkami	DESI	X	X	X	Wskazuje na zainteresowanie badaniami mającymi na celu identyfikację dodatkowych potomków tej osoby.
	Język	LANG	X	X	X	Nazwa języka używanego w komunikacji lub przekazie informacji.
	Szerokość geograficzna	LATI		X	X	Wartość wskazująca pozycję współrzędnych na linii, płaszczyźnie lub w przestrzeni.
	Miejsce	PLAC	X	X	X	Nazwa jurysdykcyjna identyfikująca miejsce lub lokalizację wydarzenia.
	Repozytorium	<u>REPO</u>	X	X	X	Instytucja lub osoba posiadająca wskazany element w swojej kolekcji.
	Długość geograficzna (wersja _LONG)	_LONG	X			Oczekiwane w standardzie 5.5.1. Wartość wskazująca pozycję współrzędnych na linii, płaszczyźnie lub w przestrzeni.
	Długość geograficzna	LONG		X	X	Wartość wskazująca pozycję współrzędnych na linii, płaszczyźnie lub w przestrzeni.
	Mąż	HUSB	X	X	X	Osoba pełniąca w rodzinie rolę męża lub ojca.
	Małżeństwo	MARR	X	X	X	Wydarzenie prawne, zwyczajowe lub w ramach wspólnoty, polegające na utworzeniu jednostki rodzinnej mężczyzny i kobiety jako męża i żony.
	Urodzenie	BIRT	X	X	X	Wydarzenie wejścia w życie.
	Narodowość	NATI	X	X	X	Dziedzictwo narodowe osoby.
	Nadanie obywatelstwa	NATU	X	X	X	Wydarzenie polegające na uzyskaniu obywatelstwa.
	Wykształcenie	EDUC	X	X	X	Wskaźnik poziomu wykształcenia uzyskanego.
	Imię	NAME	X	X	X	Słowo lub kombinacja słów używana do identyfikacji osoby, tytułu lub innego elementu. Dla osób znanych pod wieloma imionami powinno się używać więcej niż jednej linii NAME.
	Nazwisko	SURN	X	X	X	Nazwisko rodowe przekazywane lub używane przez członków rodziny.
	Liczba dzieci	NCHI	X	X	X	Liczba dzieci, których dana osoba jest znanym rodzicem (wszystkie małżeństwa) – jeśli dotyczy osoby, lub które należą do tej rodziny – jeśli dotyczy rekordu rodziny.
	Liczba małżeństw	NMR	X	X	X	Liczba razy, kiedy dana osoba uczestniczyła w rodzinie jako małżonek lub rodzic.
	Zdarzenie niezaistniałe	NO			X	Nie miało miejsca. Poprzedzające zwykły tag zdarzenia, oznacza, że zdarzenie nie miało miejsca.

	Notatka	NOTE	X	X	X	Dodatkowe informacje przekazane przez zgłaszającego, służące zrozumieniu danych.
	Współdzielona notatka	SNOTE			X	Encja współdzielonej notatki: dodatkowe informacje od zgłaszającego do zrozumienia danych.
	Numer identyfikacyjny	IDNO	X	X	X	Numer przypisany do identyfikacji osoby w zewnętrznym systemie.
	Numer ubezpieczenia społecznego	SSN	X	X	X	Numer nadawany przez Amerykańską Administrację Ubezpieczeń Społecznych. Używany do celów podatkowych.
	Obiekt binarny	BLOB	X		X	Zbiór danych wprowadzonych do systemu multimedialnego przetwarzającego dane binarne w celu reprezentacji obrazów, dźwięku, wideo.
	Święcenia	ORDN	X	X	X	Wydarzenie religijne polegające na nadaniu uprawnień do działania w sprawach religijnych.
	Strona	PAGE	X	X	X	Numer lub opis identyfikujący miejsce, w którym można znaleźć informacje w cytowanym źródle.
	Kraj	CTRY	X	X	X	Nazwa lub kod kraju.
	Drzewo genealogiczne	PEDI	X	X	X	Informacja dotycząca wykresu przodków osoby.
	Przedrostek imienia	NPFX	X	X	X	Tekst pojawiający się przed imieniem i nazwiskiem, np. (kpt., mjr) Jan /Kowalski/ jr. W tym przykładzie "kpt., mjr" to przedrostek imienia.
	Przedrostek nazwiska	SPFX	X	X	X	Element nazwiska, który nie jest używany do indeksowania.
	Imię	GIVN	X	X	X	Imię lub imię nadane, używane do oficjalnej identyfikacji osoby.
	Pierwsza komunia	FCOM	X	X	X	Obrzęd religijny, pierwszy akt uczestnictwa w Wieczery Pańskiej jako część nabożeństwa kościelnego.
	Zawód	OCCU	X	X	X	Rodzaj pracy lub profesji wykonywanej przez daną osobę.
	Publikacja	PUBL	X	X	X	Odnosi się do momentu i/lub miejsca, w którym dzieło zostało opublikowane lub stworzone.
	Jakość	QUAY	X	X	X	Ocena pewności dowodów wspierających wnioski wyciągnięty z tych dowodów.

	Przyczyna	CAUS	X	X	X	Opis przyczyny danego zdarzenia lub faktu, np. przyczyna śmierci.
	Spis ludności	CENS	X	X	X	Zdarzenie polegające na okresowym liczeniu ludności na określonym obszarze, np. spis państwowy lub stanowy.
	Religia	RELI	X	X	X	Wyznanie religijne osoby lub powiązanie dokumentu z daną religią.
	Wniesienie pozwu rozwodowego	DIVF	X	X	X	Zdarzenie złożenia wniosku o rozwód przez jednego z małżonków.
	Emerytura	RETI	X	X	X	Zakończenie pracy zawodowej po upływie wymaganego okresu zatrudnienia.
	Odniesienie	REFN	X	X	X	Opis lub numer używany do identyfikacji elementu do celów archiwizacji, przechowywania lub odniesienia.
	Relacja	RELA	X	X		Rodzaj relacji pomiędzy wskazanymi kontekstami.
	Miejsce zamieszkania	RESI	X	X	X	Adres lub miejsce zamieszkania osoby lub rodziny.
	Rola	ROLE	X	X	X	Nazwa przypisana roli odgrywanej przez osobę w związku ze zdarzeniem.
	Płeć	SEX	X	X	X	Określa płeć osoby — mężczyzna, kobieta lub nieznana.
	Źródło	<u>SOUR</u>	X	X	X	Początkowy lub oryginalny materiał, z którego uzyskano informacje.
	Sufiks imienia	NSFX	X	X	X	Tekst, który pojawia się w linii imienia po części imienia i nazwiska. np. Lt. Cmndr. Joseph /Allen/ (jr.) W tym przykładzie jr. jest uznawany za część sufiksu imienia.
	Pseudonim	NICK	X	X	X	Opisowy lub potoczny sposób używany zamiast lub obok prawdziwego imienia.
	Telefon	PHON	X	X	X	Unikalny numer przypisany do konkretnego telefonu.
	Świątynia	TEMP	X	X	X	Nazwa lub kod reprezentujący nazwę Świątyni Kościoła LDS.
	Testament	WILL	X	X	X	Dokument prawny traktowany jako wydarzenie, w którym osoba rozporządza swoim majątkiem, aby miał on moc po śmierci. Data wydarzenia to data podpisania testamentu, gdy osoba była żywa.
	Tekst	TEXT	X	X	X	Dokładne słowo znalezione w oryginalnym dokumencie źródłowym.

	Tytuł	TITL	X	X	X	Opis konkretnego utworu lub dzieła, takiego jak tytuł książki używany w kontekście źródła, lub formalne określenie stosowane przez osobę w związku z tytułami królewskimi lub innym statusem społecznym, takim jak Wielki Książę.
	Typ	TYPE	X	X	X	Dalsze określenie znaczenia powiązanego tagu nadrzędnego. Wartość nie ma wiarygodności przetwarzania komputerowego. Ma formę krótkiej notatki (jedno- lub dwuwyrzowej), która powinna być wyświetlana zawsze, gdy wyświetlane są powiązane dane.
	Probacja	PROB	X	X	X	Wydarzenie sądowe dotyczące ustalenia ważności testamentu. Może obejmować kilka powiązanych czynności sądowych w różnych terminach.
	Miasto	CITY	X	X	X	Jednostka administracyjna niższego szczebla. Zwykle jest to jednostka samorządowa.
	Strona internetowa	WWW		X	X	Strona domowa World Wide Web.

Inne zdefiniowane znaczniki

Wiele innych znaczników może być zarządzanych w Ancestris poprzez dodanie ich za pomocą

Edytora Gedcom.

	Nazwa znacznika	Znacznik	5.5	5.5.1	7.0	Opis i zastosowanie
	Adres1	ADR1	X	X	X	Pierwsza linia adresu.
	Adres2	ADR2	X	X	X	Druga linia adresu.
	Adres3	ADR3		X	X	Trzecia linia adresu.
	Numer pliku genealogicznego	AFN	X	X		Unikalny numer pliku przypisany do rekordów przechowywanych w Ancestral File.
	Chrzest LSD	BAPL	X	X	X	Wydarzenie chrztu przeprowadzone w wieku ośmiu lub później przez autorytet kapłański Kościoła LDS.
	Sygnatura archiwalna	CALN	X	X	X	Numer używany przez archiwum do identyfikacji konkretnych pozycji w jego zbiorach.

Bierzmowanie LDS	CONL	X	X	X	Wydarzenie religijne, w którym osoba uzyskuje członkostwo w Kościele LDS.
Kasta	CAST	X	X	X	Nazwa rangi lub statusu jednostki w społeczeństwie, czasem oparta na różnicach rasowych, religijnych, majątkowych, dziedzicznej pozycji, zawodzie itd.
Chrzest osoby dorosłej	CHRA	X	X	X	Wydarzenie religijne (nie LDS) polegające na chrzcie i/lub nadaniu imienia osobie dorosłej.
Opis fizyczny	DSCR	X	X	X	Cechy fizyczne osoby, miejsca lub przedmiotu.
Obdarowanie LDS	ENDL	X	X	X	Wydarzenie religijne, w którym obrządek obdarowania jest wykonywany przez uprawnioną osobę w świątyni LDS.
Nośnik	MEDI	X	X	X	Określa informacje o nośniku lub medium, na którym dane są przechowywane.
Fonetyczna forma imienia	FONE		X		Fonetyczna wersja imienia.
Imię zromanizowane	ROMN		X		Zromanizowana wersja imienia.
Tłumaczenie	TRAN			X	Reprezentacja danych w innym formacie lub języku. Zastępuje FONE i ROMN, ale może dotyczyć dowolnego innego tagu, nie tylko NAME.
Własność	PROP	X	X	X	Dotyczy majątku, takiego jak nieruchomości lub inne interesujące przedmioty.
Ograniczenie	RESN	X	X	X	Wskaźnik przetwarzania sygnalizujący, że dostęp do informacji został odmówiony lub w inny sposób ograniczony.
Numer pliku rekordu	RFN	X	X		Stały numer przypisany do rekordu, który jednoznacznie go identyfikuje w znanym pliku.
Numer identyfikacyjny rekordu	RIN	X	X		Numer przypisany do rekordu przez system automatyczny, który może być używany przez system odbiorczy do raportowania wyników dotyczących tego rekordu.
Zapieczętowanie dziecka	SLGC	X	X	X	Wydarzenie religijne dotyczące zapieczętowania dziecka z jego rodzicami w ceremonii świątynnej LDS.
Zapieczętowanie małżonków	SLGS	X	X	X	Wydarzenie religijne dotyczące zapieczętowania męża i żony w ceremonii świątynnej LDS.

Akceptowane znaczniki

Znaczniki Gedcom, które nie są oferowane przez edytor Gedcom, ale akceptowane przez Ancestris, są znacznikami wewnętrznymi w pliku Gedcom.

Znajdują się w nagłówku pliku, z wyjątkiem HEAD i TRLR. Mogą być widoczne podczas otwierania pliku Gedcom w prostym edytorze tekstu.

	Nazwa znacznika	Znacznik	5.5	5.5.1	7.0	Opis i zastosowanie
?	Przodkowie	ANCE	X	X	X	Dotyczy przodków danej osoby.
?	Znak	CHAR	X	X	X	Wskaźnik zestawu znaków używanego do zapisu tych automatycznych informacji.
?	Konkatenacja	CONC	X	X		Wskaźnik, że dodatkowe dane należą do wartości nadrzędnej. Informacje z wartości CONC należy połączyć z wartością nadrzędnej poprzedniej linii bez spacji oraz bez znaku powrotu karetki i/lub nowej linii. Wartości dzielone dla tagu CONC muszą być zawsze dzielone przy znaku innym niż spacja. Jeśli wartość jest dzielona na spacji, spacja zostanie utracona podczas konkatenacji. Jest to spowodowane traktowaniem spacji jako separatora GEDCOM, wiele wartości GEDCOM jest obcinanych z końcowych spacji, a niektóre systemy szukają pierwszego znaku niebędącego spacją po tagu, aby określić początek wartości (<i>jest to obsługiwane automatycznie przez Ancestris</i>)
?	Kontynuacja	CONT	X	X	X	Wskaźnik, że dodatkowe dane należą do wartości nadrzędnej. Informacje z wartości CONT należy połączyć z wartością nadrzędnej poprzedniej linii z użyciem znaku powrotu karetki i/lub nowej linii. Wiodące spacje mogą być ważne dla formatowania tekstu wynikowego. Przy importowaniu wartości z linii CONT czytelnik powinien założyć tylko jeden znak separatora po tagu CONT. Reszta wiodących spacji powinna być częścią wartości (<i>jest to obsługiwane automatycznie przez Ancestris</i>)
?	Copyright (Prawo autorskie)	COPR	X	X	X	Oświadczenie towarzyszące danym, mające na celu ochronę przed nielegalnym kopiowaniem i rozpowszechnianiem.
?	Korporacja	CORP	X	X	X	Nazwa instytucji, agencji, korporacji lub firmy.
?	Potomstwo	DESC	X	X	X	Dotyczy potomków danej osoby.
?	Miejsce docelowe	DEST	X	X	X	System odbierający dane.
?	Plik rodzinny	FAMF	X	X	X	Dotyczy lub jest nazwą pliku rodzinnego. Nazwy zapisane w pliku, przypisane rodzinie do wykonywania pracy związanej z obrzędami świątecznymi.



?	Informacje	GEDC	X	X	X	Informacje dotyczące użycia formatu GEDCOM w transmisji.
?	Identyfikacja	HEAD	X	X	X	Identyfikuje informacje dotyczące całej transmisji GEDCOM.
?	Spadkobierca	LEGA	X		X	Osoba otrzymująca spadek lub beneficjent klauzuli testamentowej.
?	Zarządzenie	ORDI	X	X	X	Dotyczy ogólnie zarządzenia religijnego.
?	Przesłanie	SUBN	X	X		Dotyczy zbioru danych wydanych do przetworzenia.
?	Czas	TIME	X	X	X	Wartość czasu w formacie 24-godzinnym, zawierająca godziny, minuty i opcjonalnie sekundy, oddzielone dwukropkiem (:). Ułamki sekund są wyrażone w notacji dziesiętnej.
?	Końcowy	TRLR	X	X	X	Na poziomie 0 określa koniec transmisji GEDCOM.
?	Wersja	VERS	X	X	X	Wskazuje, która wersja produktu, przedmiotu lub publikacji jest używana lub cytowana.

Znaczniki Ancestris

Te Znaczniki są specjalnymi znacznikami zdefiniowanymi na potrzeby programu Ancestris.

Zostały już zdefiniowane w poprzednich tabelach, ale umieszczono je tutaj dla wygody czytania.

	Nazwa znacznika	Znacznik	5.5	5.5.1	7.0	Opis i zastosowanie
	Daboville	_DABOVILLE	X	X	X	Specjalny. Nie jest zdefiniowany w formacie Gedcom. Używany w Ancestris do generowania numeracji Daboville dla genealogii zstępnej.
	E-mail	_EMAI	X			Przewidywanie standardu 5.5.1. Adres poczty elektronicznej.
	Szerokość geograficzna	_LATI	X			Przewidywanie standardu 5.5.1. Wartość wskazująca pozycję współrzędnej na linii, płaszczyźnie lub w przestrzeni.
	Długość geograficzna	_LONG	X			Przewidywanie standardu 5.5.1. Wartość wskazująca pozycję współrzędnej na linii, płaszczyźnie lub w przestrzeni.

	Mapa	_MAP	X			Przewidywanie standardu 5.5.1. Odnosi się do reprezentacji pomiarów zwykle przedstawianych w formie graficznej.
	Fraza	_PHRASE			X	Dla pól numerowanych Gedcom 7, gdzie PHRASE nie jest dozwolone, Ancestris zachowa niepoprawne wartości pochodzące z konwersji plików lub importów w tym tagu.
	Prywatne	_PRIV	X	X	X	Specjalne. RESN jest standardowym tagiem Gedcom, ale nie może być stosowany wszędzie. Tam, gdzie RESN nie jest możliwe dla właściwości, w Ancestris używa się _PRIV do oznaczenia właściwości jako prywatnej (dane prywatne w narzędziach preferencji).
	Sosa	_SOSA	X	X	X	Specjalne. Nie jest zdefiniowane w formacie Gedcom. Używane w Ancestris do generowania numeracji Sosa dla przodków i potomków osoby.
	Sosa	_SOSADABO VILLE	X	X	X	Specjalne. Nie jest zdefiniowane w formacie Gedcom. Używane w Ancestris do generowania numeracji Sosa d'Aboville dla przodków i potomków osoby.
	Sosa	_SOSADABO VILLE	X	X	X	Specjalne. Nie jest zdefiniowane w formacie Gedcom. Używane w Ancestris do generowania numeracji Sosa d'Aboville dla przodków i potomków osoby.
	Czas	_TIME	X	X		Specjalne. Nie jest zdefiniowane w formacie Gedcom. Używane w Ancestris do przechowywania czasu daty, gdy format Gedcom na to nie pozwala.
	Ignoruj	_VALID	X	X	X	Specjalne. Używane do ignorowania anomalii związanej z tagiem rodzica w weryfikacji GEDCOM i potwierdza, że jest ważne.
	Strona internetowa	_WWW	X			Przewidywanie standardu 5.5.1. Strona główna World Wide Web.

Revision #14

Created 12 May 2025 18:01:44 by frederic

Updated 20 May 2025 05:39:20 by Dawid