

Propriedades (I)

Este assistente permite modificar as características, ou propriedades, de cada ficheiro de genealogia, que, no caso do Ancestris é um ficheiro em formato Gedcom.

Este assistente guia-nos passo-a-passo na **modificação ou não de cada uma dessas propriedades**.

Este assistente permite **gerar o formato dos locais** e, em particular, formatar todos os nomes dos locais numa só operação.

Este assistente permite **gerar a localização e o formato dos ficheiros multimédia utilizados na genealogia** e, em particular, de os formatar numa só operação, recuperando ficheiros espalhados em pastas diferentes.

Estas propriedades estão todas definidas na norma Gedcom e algumas são obrigatórias.

Todas elas são gravadas no cabeçalho do ficheiro Gedcom. São, portanto, específicas de cada genealogia.

Note que o cabeçalho de um ficheiro Gedcom também inclui alguns dados técnicos que, a priori, não são do seu interesse e aos quais o assistente não propõe modificações.

Se as pretender fazer, terá de utilizar um editor de texto para abrir o ficheiro e editá-las manualmente.

Propriedades propostas pelo assistente

- Descrição da genealogia
- Autor da genealogia
- Idioma da informação fornecida na genealogia
- Alfabeto utilizado (caracteres acentuados, várias línguas alfabéticas ao mesmo tempo para lugares ou apelidos, etc.)
- Norma Gedcom desejada, 5.5 ou 5.5.1, por exemplo, para geo-coordenadas
- Formato do nome do lugar: que elementos de endereço (cidade, código postal, país, etc.) e em que ordem nomear lugares
- Localização da multimédia e recuperação de ficheiros espalhados


- Informações sobre o programa que gravou a genealogia e o selo da última gravação.
Apenas para informação.

Segue-se um detalhe dos passos propostos pelo assistente para modificar estas propriedades.

Todas as modificações que se seguem são aplicadas ao ficheiro unicamente no final do processo, após uma confirmação final. Não há perigo de realizar alterações durante o processo.

Inversamente, se não chegar mesmo ao fim do assistente, nenhuma modificação será efectuada e terá de recomeçar do zero.

Descrição



The screenshot shows a dialog box titled "Alterar propriedades da genealogia " Kennedy ". It features a list of steps on the left and a description area on the right. The steps are: 1. Descrição, 2. Autor, 3. Codificação de dados, 4. Critério de locais, 5. Localizações multimédia, and 6. Programa utilizado. The description area contains text about the file path and a text box for the file name, which is currently "kennedy.ged". There is also a text box for a brief description of the genealogy, which contains "Genealogia Kennedy, elaborada pelo Ancestris a título de exemplo". At the bottom, there are buttons for "< Recuar", "Avançar >", "Terminar", "Cancelar", and "Ajuda".

Passos	Descrição
1. Descrição	Está prestes a alterar as propriedades da genealogia.
2. Autor	
3. Codificação de dados	C:\Users\eu\Programas\ancestris\ancestris\exemplos\gen-kennedy\kennedy.ged
4. Critério de locais	
5. Localizações multimédia	Estas propriedades são escritas no cabeçalho do ficheiro Gedcom.
6. Programa utilizado	

Nome no cabeçalho desta genealogia.

kennedy.ged

Habitualmente, deve ser o nome do ficheiro (não editável aqui).
Se diferente, O Ancestris altera-o da próxima vez que gravar o ficheiro.

Breve descrição da genealogia


Genealogia Kennedy, elaborada pelo Ancestris a título de exemplo

< Recuar Avançar > Terminar Cancelar Ajuda

Este ecrã é usado para verificar o nome do ficheiro da sua genealogia e a sua localização no disco, para ter certeza de que está a editar o arquivo correcto.

Como indicado, o nome da genealogia no ficheiro pode ser diferente do nome do próprio ficheiro. Isto acontece porque pode ter copiado e renomeado o ficheiro fora do Ancestris. Em qualquer caso, o Ancestris substitui este nome em cada registo pelo nome do ficheiro do registo. Aqui também pode actualizar a descrição da sua genealogia.

Autor





Alterar propriedades da genealogia " Kennedy "

Passos

1. Descrição
2. **Autor**
3. Codificação de dados
4. Critério de locais
5. Localizações multimédia
6. Programa utilizado

Autor

Autor desta genealogia  

Provavelmente você!

Primeiro e último nome

Morada

Código postal e localidade


Distrito

País

Telefone e correio electrónico

Página web


Etiqueta de Copyright




< Recuar **Avançar >** Terminar Cancelar Ajuda

Este ecrã mostra o primeiro investigador encontrado no ficheiro Gedcom. É habitualmente o autor da genealogia.

Pode actualizar os dados, se necessário.

O botão  memoriza os dados, se os quiser copiar para outro ficheiro Gedcom.

O botão  cola os dados previamente copiados. Se não copiou dados, os dados mostrados são eliminados.

Codificação dos dados

Alterar propriedades da genealogia " Kennedy "

Passos

1. Descrição
2. Autor
3. Codificação de dados
4. Critério de locais
5. Localizações multimédia
6. Programa utilizado

Codificação de dados

Norma Gedcom utilizada (e.g.: a norma 5.5.1 inclui endereços electrónicos e coordenadas geográficas)

☐ Norma 5.5.1 ☒ Norma 5.5 ☒ Converter

Possibilidade de usar letras especiais, caracteres acentuados como "é", "ç", ou caracteres internacionais.


UTF-8 Disponível desde as especificações 5.5.1. (recomendado). Múltiplos idiomas internacionais ao mesmo tempo. Espaço optimizado. Caracteres diacríticos aparecem claramente no ficheiro Gedcom bruto.

Que idioma é usado para armazenar dados na sua genealogia

English (inglês)

Genealogia para todos ou só para a Igreja Mormon?

☒ Todos ☐ Ficheiros Mormon ☐ Templo Mormon

 Vai alterar a versão Gedcom de 5.5.1 para 5.5. Marque a caixa "Converter" se quer que o Ancestris converta os seus dados Gedcom

< Recuar Avançar > Terminar Cancelar Ajuda

Este ecrã é muito técnico, mas importante, dado que permite eventualmente corrigir os parâmetros de codificação do ficheiro Gedcom.

Norma Gedcom

O primeiro ponto refere a [norma Gedcom](#) do ficheiro.

O Ancestris gera as duas versões em vigor, 5.5 e 5.5.1.

O Ancestris pode converter o seu ficheiro genealógico de 5.5 à 5.5.1 e vice-versa.

Se alterar a norma indicada no seu ficheiro, o Ancestris perguntar-lhe-á através da caixa "Converter", se deseja que o Ancestris execute as transformações correspondentes.

Além disso, se actualizar da versão 5.5 para a 5.5.1, o Ancestris também lhe perguntará se quer colocar os ficheiros multimédia em entidades multimédia.

Recomendamos que marque estas duas caixas.

Uma mensagem na parte inferior do assistente alerta-o sobre esta conversão.

Utilização dos caracteres com acentos

O ponto seguinte diz respeito à capacidade de exibir caracteres acentuados. Recomendamos o uso da codificação UTF-8, que cobre a maioria dos casos.


Pode ainda ter em sua posse ficheiros Gedcom com codificação ANSI ou ANSEL. Sugerimos que a mude.

Idioma e utilização

Estes dois outros parâmetros não têm impacto para si em geral, mas o Ancestris permite que os altere, caso queira trocar ou receber arquivos Gedcom dos quatro cantos do mundo.

- A lista pendente indica o idioma utilizado para escrever notas, textos das fontes, etc.
 - Esta é uma informação meramente indicativa para a pessoa que seria convidada a reutilizar o seu ficheiro Gedcom;
 - podemos utilizar vários idiomas ao inserir informações;
 - não há tradução posterior ligada a este parâmetro.
- os botões de rádio permitem especificar uma utilização específica para os Mórmons, se necessário.

Critérios de locais



Aqui é onde especifica o formato dos lugares em toda a sua genealogia.




Pode especificá-lo ao criar o arquivo ou modificá-lo a qualquer momento ao longo do caminho.



Se o formato não precisar ser alterado, passe ao ecrã seguinte. Caso contrário, segue-se um exemplo de como alterá-los.

Exemplo de alteração do formato dos locais


Na imagem acima, as localizações são de jurisdições (ou critérios) dos EUA. Suponhamos que queremos utilizar o formato português. A ideia é dizer ao Ancestris o formato e ensiná-lo a mudar de um para o outro.

Primeiramente definimos o formato de chegada


- Utilizamos o botão **Adicionar jurisdição**  para inserir os locais portugueses um por um no campo à direita.
- Utilizamos o botão **Remover jurisdição**  para remover uma das jurisdições americanas.
- Utilizamos depois os **botões de deslocamento**  para ordenar as jurisdições portuguesas, da menor para a maior.

O botão **Inserir campo em branco**  permite inserir uma jurisdição vazia e o botão **Repor jurisdições**  repõe as pré-definições.

O ecrã abaixo mostra as jurisdições portuguesas já inseridas.



Seguidamente, indicamos a correspondência

Marcamos a caixa ☒ Converter e clicamos em , o que abre uma janela com a tabela de correspondência entre o formato de chegada e o formato desejado. O ecrã explica como proceder.

Eis uma captura de ecrã após deslocar algumas jurisdições.

As jurisdições Porta e Rua não existem no formato de chegada, logo, ficam vazias no novo formato.

A jurisdição Zip_Code não está afectada a nenhuma jurisdição portuguesa. Se a afectarmos, por exemplo, a Rua, a informação será conservada, mas se se mantiver sem afectação, toda a informação desaparecerá durante a conversão.


pt_properties_6.png

Uma vez estabelecida esta correspondência, feche a janela clicando em Aceitar.

Se tivesse alterado o formato dos locais sem marcar a caixa de conversão, dois casos surgiriam:

- o número de jurisdições de chegada e final é diferente, caso em que o Ancestris assinalaria uma anomalia em todos os locais durante a verificação de anomalias;
- o número de jurisdições é o mesmo, caso em que acabou de fazer uma mudança de nome.

Gestão de multimédia



Este ecrã permite assegurar uma boa ligação entre o ficheiro Gedcom e os ficheiros multimédia.

Os 3 primeiros indicadores dizem-lhe quantos ficheiros Gedcom estão correctamente anexados ou não de acordo com a sua natureza, de todos os ficheiros multimédia indicados nos seus dados genealógicos.

O problema é, portanto, a linha vermelha acima, porque o Ancestris não poderá exibir o material correspondente.

Se não tem esta linha vermelha, tudo está bem, prossiga para o próximo passo.

Donde pode vir o problema?

Moveu ou renomeou os seus ficheiros multimédia?

Se a sua fotografia estiver num ficheiro `/minhaagenealogia/fotos/MinhaFoto.jpg` e a sua entidade Indivíduo referencia esta fotografia num dado `FICHEIRO /minhaagenealogia/fotos/MinhaFoto.jpg`, a ligação é válida. Tudo está bem.

Mas, se mover os seus ficheiros multimédia, ou simplesmente os renomear, por exemplo, para: `/minhaagenealogia/multimedia/MinhaFoto.jpg` (com *multimedia* em vez de *fotos*), será o suficiente para quebrar a ligação com o ficheiro Gedcom, que continua a procurar em "*fotos*".

O assistente mostra então uma fotografia como imagem não encontrada.

Moveu o seu ficheiro Gedcom?

Além de mover os ficheiros multimédia, pode simplesmente ter movido o ficheiro Gedcom.

Posição relativa entre o Gedcom e os ficheiros multimédia

- Se os seus ficheiros multimédia estiverem discriminados em localização relativa ao seu ficheiro Gedcom, a ligação é quebrada, pois neste caso deveria ter movido os seus ficheiros multimédia ao mesmo tempo;
- recomendamos que especifique sempre os seus ficheiros multimédia em localização relativa ao seu ficheiro Gedcom, uma vez que isso lhe permite mover os seus ficheiros sem renomear as ligações.

Posição absoluta entre o Gedcom e os ficheiros multimédia

- Se os seus ficheiros multimédia foram discriminados em posição absoluta, a ligação mantém-se;
- mas a desvantagem é que se mover a sua genealogia para uma unidade USB, por exemplo, a multimédia terá permanecido no disco rígido e só poderá ver a multimédia se a unidade USB permanecer no seu computador;
- se for para mostrar a sua genealogia a um dos seus parentes, terá de mover os multimédia para a unidade USB. Mas então terá as ligações quebradas, porque o ficheiro Gedcom vai pensar que ainda estão no seu computador. Terá que renomeá-los um por um no ficheiro Gedcom ou usar este assistente.

Eliminou os ficheiros?

Outra possível razão para a perda de uma ligação entre o seu Gedcom e os seus ficheiros também pode ser a eliminação de ficheiros no disco. Isto é mais irritante porque tem de lhes pôr as mãos em cima antes de continuar com o assistente ou eliminar as ligações no ficheiro Gedcom.


- O assistente não elimina as ligações, apenas as renomeia.

Resolução do problema

Se está confiante de que os ficheiros multimédia estão em qualquer pasta do seu computador, clique no botão grande ao fundo da janela.

Gerir localizações de 9 diferentes ficheiros multimédia usados no Gedcom


Verá a janela seguinte:



Primeiro ela indica o nome da pasta onde o ficheiro Gedcom está localizado e depois lista todos os caminhos encontrados no Gedcom.

No caso seguinte, devemos re-anexar 1 multimédia que estava numa pasta *documents* relativa à localização do Gedcom (caixa de selecção na coluna Relativo), e 8 fotografias que estavam na pasta *photos*.

Em cada uma das linhas, clique no botão da coluna Procurar. A janela seguinte aparece ao clicar no primeiro botão.



Esta janela vai ajudar a encontrar o ficheiro perdido.

- A primeira mensagem vermelha indica que a pasta *documents* não existe;
- o nome na coluna da esquerda dá o nome do ficheiro a procurar: Herald_Tribune.jpg


Usando o botão **Outro...**, pode indicar ao Ancestris o nome de outra pasta a partir da qual procurar o ficheiro em causa.

O Ancestris procurará o ficheiro na raiz e em todas as sub-pastas.


As pastas encontradas estarão na coluna da direita.

Se a pasta com interesse aparecer, seleccione-a. O botão de selecção fica então disponível. Clique-o para definir a pasta encontrada como nova pasta raiz.

O nome do ficheiro a procurar fica verde porque foi encontrado.




Ao fechar a janela, veremos que a primeira linha se alterou, continuamos para a seguinte.



Quando todos os casos estão marcados como *Encontrado*, todos os ficheiros perdidos foram recuperados. Clique em Aceitar.


A janela de gestão de multimédia mostra agora em baixo:



Podemos cancelar o pedido de alteração ou continuar clicando em Seguinte.

Nesta fase ainda não foi efectuada nenhuma modificação ao ficheiro Gedcom.

Programa utilizado




Este ecrã é puramente informativo.

As informações que o Ancestris fornece estão inscritas no ficheiro e dizem respeito ao último programa que actualizou a genealogia.

Resultado

Ao clicar em **Terminar** no ecrã acima, o Ancestris pede-lhe confirmação para todas as alterações, uma por uma.


Exemplificamos abaixo com a confirmação da localização dos ficheiros multimédia:




/!\ Imagens com textos em inglês - botões

Yes/No.

Se confirmar, as alterações têm lugar e o ficheiro é modificado. Em caso de modificações simples, com sucesso, verá a seguinte janela:



No caso de transformações mais importantes, a janela mostrará todas as alterações que tiveram lugar. Num exemplo criado para o ilustrar, eis uma janela com várias alterações:



A interpretação seria a seguinte:

- as propriedades simples foram alteradas sem erros;
- a mudança de norma ocorreu sem erros;
- a conversão do formato dos locais correu sem problemas;
- a realocação do ficheiro multimédia foi corrigida.

Se estiver em dúvida e quiser recomeçar, pode sempre desfazer completamente a operação clicando no botão **Desfazer** na barra de ferramentas geral do Ancestris.

Se desejar analisar as anomalias, pode também aceder a [**Menu/Ferramentas/Validação de dados e formato Gedcom**](#).

Revision #12

Created 12 August 2020 04:45:02 by pedro

Updated 23 September 2020 04:29:34 by pedro